



MOBILIER URBAIN



INTÉRIEUR



JEUX



COMMUNICATION



FESTIF

Votre
SPÉCIALISTE DU

MOBILIER URBAIN

— en Vendée —

Mobilier urbain

CONTACT

ZI de la Noue Grenet
85170 Les Lucs sur Boulogne
02 51 05 03 40
adv.transaxe@gmail.com


1 banc Madrid

Références

Banc Madrid 180 cm : **10030**
Banc Madrid 200 cm : **10040**

Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- 2 modèles :
 - longueur 180 cm
 - longueur 200 cm
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
 - longueur 180 cm : 52 kg / entraxe de piètement : 1300 mm
 - longueur 200 cm : 53 kg / entraxe de piètement : 1260 mm




2 banc Burgos

Références

Banc Burgos 180 cm : **20110**
Banc Burgos 200 cm : **20120**

Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- 2 modèles :
 - longueur 180 cm
 - longueur 200 cm
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier galvanisé
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
 - longueur 180 cm : 52 kg / entraxe de piètement : 1300 mm
 - longueur 200 cm : 53 kg / entraxe de piètement : 1260 mm




3 banquette Pampelune

Références

Banquette Pampelune 180 cm : **15130**
Banquette Pampelune 200 cm : **19230**

Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire
- Livrée prête à monter avec visserie en acier galvanisé
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
 - 27 kg (longueur 180 cm)
 - 28 kg (longueur 200 cm)
- Entraxe de piètement :
 - 1300 mm (longueur 180 cm)
 - 1260 mm (longueur 200 cm)




4 banc Barcelone

Références

Banc Barcelone 180 cm : **10050**
Banc Barcelone 200 cm : **10060**

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- 2 modèles :
 - longueur 180 cm
 - longueur 200 cm
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
 - longueur 180 cm : 53 kg / entraxe de piètement : 1300 mm
 - longueur 200 cm : 56 kg / entraxe de piètement : 1260 mm





1



2



3



4



1 banc Saragosse

Référence

Banc Saragosse : 10100

Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 52 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm





2 banquette Toledo

Référence

Banquette Toledo : 15140

Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur : 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire
- Livrée prête à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 27 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm





3 banc Lugo

Référence

Banc Lugo : 20100

Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier galvanisé
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 52 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm





4 banc Séville

Référence

Banc Séville : 10110

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 58 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm







1 banc Bastide

Référence
Banc Bastide : 10070

Caractéristiques

- Lames assise et dossier en bois exotique, avec traitement fongicide, insecticide et hydrofuge
- Piètement en fonte ductile finition peinture noire, avec platine de renfort et perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Livré monté
- Visserie en acier zingué galvanisé
- Poids : 76 kg
- Entraxe de piètement : 1850 mm / 390 mm (largeur)





2 banc Romantico

Références
Banc Romantico simple : 10080
Banc Romantico double : 10090

Caractéristiques

- Lames en bois exotique traité avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge, épaisseur 35 mm
- Piètement en fonte avec platine centrale de renfort et perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré monté
- Visserie en acier zingué
- Poids banc simple : 51 kg
- Poids banc double : 155 kg
- Entraxe de piètement banc : 1705 mm / 385 mm (largeur)





3 banc Plaza

Référence
Banc Plaza : 15420

Caractéristiques

- Lames en bois exotique traité avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Piètement en fonte avec platine centrale de renfort, perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré monté
- Visserie en acier zingué galvanisé
- Poids : 62 kg
- Entraxe de piètement : 1778 mm / 475 mm (largeur)





4 banc Bilbao

Référence
Banc Bilbao : 16010

Caractéristiques

- Lames en bois exotique avec traitement fongicide, insecticide et hydrofuge
- 2 lames d'assise largeur 145 mm, épaisseur 40 mm
- 1 lame pour dossier largeur 190 mm, épaisseur 35 mm
- Piètement en fonte ductile finition peinture noire, perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 63 kg
- Entraxe de piètement : 1345 mm / 415 mm (largeur)





1



2



3



4



1 banc Modo 180 cm

Référence

Banc Modo 180 cm : 15070

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, taraudé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 60 kg
- Entraxe de piètement : 1738 mm





2 banc Modo 300 cm

Référence

Banc Modo 300 cm : 15080

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Longueur 300 cm
- Piètement en fonte ductile, taraudé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 128 kg
- Entraxe de piètement : 2 x 1464 mm





3 fauteuil Modo

Référence

Fauteuil Modo : 15090

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Longueur 70 cm
- Piètement en fonte ductile, taraudé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 40 kg
- Entraxe de piètement : 638 mm





4 banc Vitoria

Référence

Banc Vitoria : 16030

Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique épaisseur 70 mm avec traitement fongicide, insecticide, et hydrofuge
- Piètement en fonte ductile finition peinture noire, perforé pour fixation par vis d'ancrage (non fournies)
- Visserie en acier zingué
- Livré prêt à monter
- Poids : 88 kg
- Entraxe de piètement : 1843 mm / 550 mm (largeur)





1

3



2



4



1 fauteuil Modo-08

Référence

Fauteuil Modo-08 : 24170

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 70 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 42 kg
- Entraxe de piètement : 640 mm





2 banc Modo-08 5 lames 180 cm

Référence

Banc Modo-08 5 lames 180 cm : 24240

Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 44 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm





3 banc Modo-08 6 lames 180 cm

Référence

Banc Modo-08 6 lames 180 cm : 24190

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 50 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm





4 banc Modo-08 300 cm

Référence

Banc Modo-08 300 cm : 24230

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 300 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 74 kg
- Entraxe de piètement : 2 x 1470 mm





3



1



2



4

Caractéristiques communes aux bancs Déroit, Dallas et banquette Atlanta

6 finitions possibles :

- lames pin autoclave section 90 x 32 mm
- lames pin autoclave lasurées acajou doré section 90 x 32 mm
- lames exotique lasurées naturel section 90 x 32 mm
- lames exotique lasurées acajou doré section 90 x 32 mm
- lames compact noyer section 90 x 18 mm
- lames aluminium RAL 8015 section 90 x 32 mm

Nuancier commun à toute la page :



Finitions au choix



1 banc Déroit

Caractéristiques

- 6 lames
- Longueur 180 cm
- Piètement en tube 30 x 30 x ép. 2 mm en acier décapé mécano soudé
- Support de lames pour assise et dossier en cornière inégale 20 x 50 ép. 3 mm
- Finition peinture époxy coloris gris manganèse
- Visserie inox A2
- Livré prêt à monter
- Banc auto-stable
- Poids :
 - lames pin autoclave : 34 kg
 - lames pin autoclave lasurées acajou doré : 34 kg
 - lames exotique lasurées naturel : 42 kg
 - lames exotique lasurées acajou doré : 42 kg
 - lames compact noyer : 36 kg
 - lames aluminium RAL 8015 : 26 kg
- Entraxe de piètement : longueur 1770 mm
- Option : scellement





Références

Banc Déroit pin traité :	22260
Banc Déroit pin lasuré acajou :	22261
Banc Déroit exotique naturel :	22262
Banc Déroit exotique lasuré acajou :	22263
Banc Déroit compact :	22264
Banc Déroit lames aluminium :	22265
Option scellement :	22810

2 banc Dallas

Caractéristiques

- 6 lames
- Longueur 180 cm
- Piètement plat de 60 x ép 8 mm en acier décapé mécano soudé
- Arrêt d'extrémité des lames par plat 30 x 4 mm (uniquement pour le modèle alu)
- Finition peinture époxy coloris gris manganèse
- Visserie inox A2
- Livré prêt à monter
- Banc auto-stable
- Poids :
 - lames pin autoclave : 46 kg
 - lames pin autoclave lasurées acajou doré : 46 kg
 - lames exotique lasurées naturel : 54 kg
 - lames exotique lasurées acajou doré : 54 kg
 - lames compact noyer : 48 kg
 - lames aluminium RAL 8015 : 38 kg
- Entraxe de piètement : longueur 1740 mm
- Option : scellement





Références

Banc Dallas pin traité :	22270
Banc Dallas pin lasuré acajou :	22271
Banc Dallas exotique naturel :	22272
Banc Dallas exotique lasuré acajou :	22273
Banc Dallas compact :	22274
Banc Dallas lames aluminium :	22275
Option scellement :	22810

3 banquette Atlanta

Caractéristiques

- 4 lames
- Longueur 180 cm
- Piètement plat de 60 x ép. 8 mm en acier décapé mécano soudé
- Arrêt d'extrémité des lames par plat 30 x 4 mm (uniquement pour le modèle alu)
- Finition peinture époxy coloris gris manganèse
- Visserie inox A2
- Livrée prête à monter
- Banquette auto-stable
- Poids :
 - lames pin autoclave : 26 kg
 - lames pin autoclave lasurées acajou doré : 26 kg
 - lames exotique lasurées naturel : 31 kg
 - lames exotique lasurées acajou doré : 31 kg
 - lames compact noyer : 27 kg
 - lames aluminium RAL 8015 : 20 kg
- Entraxe de piètement : longueur 1740 mm
- Option : scellement



Références

Banquette Atlanta pin traité :	22280
Banquette Atlanta pin lasuré acajou :	22281
Banquette Atlanta exotique naturel :	22282
Banquette Atlanta exotique lasuré acajou :	22283
Banquette Atlanta compact :	22284
Banquette Atlanta lames aluminium :	22285
Option scellement :	22810

Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.



Caractéristiques communes aux bancs Seattle, Chicago et Los Angeles

- 3 finitions des lames possible :
 - pin du nord verni coloris châtaignier
 - pin du nord traité autoclave classe III
 - bois exotique verni
- Piètement finition peinture au four coloris RAL 6005 vert mousse (autres RAL, nous consulter)

Nuancier commun à toute la page :

Finitions des lames



Pin verni
châtaignier



Pin traité
autoclave



Bois exotique

Finition du piètement




RAL 6005

Autres RAL,
nous consulter

1 banc Los Angeles


Caractéristiques

- 5 lames en bois traité
- Longueur 195 cm
- Piètement en acier
- Livré prêt à monter (visserie fournie)
- À sceller
- Poids :
 - pin du nord verni coloris châtaignier : 30 kg
 - pin traité autoclave classe III : 30 kg
 - bois exotique verni : 35 kg
- Entraxe de piètement : 1400 mm



Références


Banc Los Angeles pin du nord verni :	10170
Banc Los Angeles pin du nord traité autoclave :	10180
Banc Los Angeles bois exotique verni :	10190



2 banc Seattle


Caractéristiques

- 5 lames en bois traité
- Longueur 195 cm
- Piètement double en acier
- Livré monté
- À poser ou à sceller
- Poids :
 - pin du nord verni coloris châtaignier : 30 kg
 - pin traité autoclave classe III : 30 kg
 - bois exotique verni : 35 kg
- Entraxe de piètement : 1410 mm



Références


Banc Seattle pin du nord verni :	10230
Banc Seattle pin du nord traité autoclave :	10240
Banc Seattle bois exotique verni :	10250



3 banc Chicago


Caractéristiques

- 6 lames en bois traité
- Longueur 195 cm
- Piètement double en acier
- Livré monté
- À poser ou à sceller
- Poids :
 - pin du nord verni coloris châtaignier : 35 kg
 - pin traité autoclave classe III : 35 kg
 - bois exotique verni : 40 kg
- Entraxe de piètement : 1475 mm



Références

Banc Chicago pin du nord verni :	10260
Banc Chicago pin du nord traité autoclave :	10270
Banc Chicago bois exotique verni :	10280



Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.





1 banquette Bruges

Référence

Banquette Bruges : 10120

Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en acier galvanisé et thermolaqué coloris noir - RAL 9005
- Livrée prête à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 20 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm



Finition des lames



Bois exotique



2 banquette Los Angeles

Références

Banquette Los Angeles pin du nord verni : 10200
 Banquette Los Angeles pin du nord traité autoclave : 10210
 Banquette Los Angeles bois exotique verni : 10220

Caractéristiques

- 3 lames en bois traité
- 3 finitions :
 - pin du nord verni coloris châtaignier
 - pin du nord traité autoclave classe III
 - bois exotique verni
- Longueur 195 cm
- Piètement en acier
- Piètement finition peinture au four coloris RAL 6005 vert mousse (autres RAL, nous consulter)
- Livrée prête à monter (visserie fournie)
- À sceller
- Poids :
 - pin du nord verni coloris châtaignier : 20 kg
 - pin traité autoclave classe III : 20 kg
 - bois exotique verni : 23 kg
- Entraxe de piètement : 1400 mm



Finitions des lames



Pin verni
châtaignier



Pin traité
autoclave



Bois exotique

Finition du piètement



RAL 6005

Autres RAL,
nous consulter



3 banquette Marina

Référence

Banquette Marina : 15110

Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique traitées avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Piètement en acier finition peinture noire
- Livrée prête à monter
- À fixer sur sol dur
- Poids : 31 kg
- Entraxe de piètement : 1720 mm



Finition des lames



Bois exotique

Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.



1



2

3



1 banc Dresde

Référence

Banc Dresde : 10010

Caractéristiques

- 5 lames en pin du Nord, traité autoclave classe IV certifié FSC, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 42 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm





2 banc Cologne

Référence

Banc Cologne : 10020

Caractéristiques

- 6 lames en pin du Nord, traité autoclave classe IV, certifié FSC, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 44 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm





3 banc Düsseldorf

Référence

Banc Düsseldorf : 20130

Caractéristiques

- 5 lames en pin du Nord, traité autoclave classe IV certifié FSC, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier galvanisé
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 42 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm




4 banquette Stuttgart

Référence

Banquette Stuttgart : 15120

Caractéristiques

- 3 lames en pin du Nord traité autoclave classe IV, certifié FSC, épaisseur 35 mm
- Longueur : 180 cm
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire
- Livrée prête à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 25 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm



Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.





1 banc Offenbourg

Référence

Banc Offenbourg : 14000

Caractéristiques

- Lames section 140 x 45 mm et piètement en pin du Nord traité autoclave classe IV (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic), certifié CTB B+ et FSC
- Piètement 70 x 70 mm
- Livré prêt à monter avec visserie
- À sceller
- Poids : 45 kg
- Entraxe de piètement : 1400 mm





2 banc Modo pin

Référence

Banc Modo pin : 15180

Caractéristiques

- 6 lames en pin traité autoclave classe IV, certifié FSC
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, perforé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 70 kg
- Entraxe de piètement : 1738 mm / 701 mm





3 banc Romantico pin

Référence


Banc Romantico pin : 15700

Caractéristiques

- Lames en pin traité autoclave classe IV, certifié FSC, traité avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge, épaisseur 35 mm
- Piètement en fonte ductile avec platine centrale de renfort, perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré monté
- Visserie en acier zingué
- Poids : 50 kg
- Entraxe de piètement : 1705 mm / 385 mm



Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.





1 banc Modo-08 6 lames 180 cm en pin

Référence

Banc Modo-08 6 lames 180 cm en pin : 24220

Caractéristiques

- 6 lames en pin certifié FSC avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 35 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm





2 banc Modo-08 5 lames 180 cm en pin

Référence

Banc Modo-08 5 lames 180 cm en pin : 24250

Caractéristiques

- 5 lames en pin certifié FSC avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 31 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm





3 fauteuil Modo-08 en pin

Référence

Fauteuil Modo-08 en pin : 24180

Caractéristiques

- 6 lames en pin certifié FSC avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 70 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 22 kg
- Entraxe de piètement : 640 mm



Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.



1 banc Modo bois technique

Référence

Banc Modo bois technique : 20170



Caractéristiques

- 6 lames ép. 35 mm, réalisées à 60 % en bois recyclé et à 40 % en polymère recyclé
- Longue durabilité, résistant aux intempéries
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte ductile finition peinture noire, taraudés pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Poids : 84 kg
- Entraxe de piètement : 1738 mm

- Les autres produits disponibles en bois technique :

Références

- Fauteuil Modo : 20700
- Banc Perpignan 5 lames : 20710





2 banc Cork

Référence

Banc Cork : 20160

Caractéristiques

- 5 lames en compact, épaisseur 18 mm, finition velours bois coloris noyer avec chants noirs
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier galvanisé
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 52 kg
- Entraxe de piètement: 1170 mm






3 banc Dublin

Références

Banc Dublin 5 lames : 10150
Banc Dublin 6 lames : 10160


Caractéristiques

- Lames en compact, épaisseur 18 mm, finition velours bois coloris noyer avec chants noirs
- 2 modèles : 5 ou 6 lames
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
- 52 kg (banc 5 lames)
- 55 kg (banc 6 lames)
- Entraxe de piètement: 1170 mm



Les avantages du compact

- Pas d'évolution de structure : ni fissure, ni gerçure
- Inaltérable
- Résistance accrue aux rayures et aux chocs
- Pas d'entretien (lasure ...)
- Nettoyage à l'eau





4 banquette Longford

Référence

Banquette Longford : 15170

Caractéristiques

- 3 lames en compact, épaisseur 18 mm, finition velours bois coloris noyer avec chants noirs
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire
- Livrée prête à monter
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 32 kg
- Entraxe de piètement : 1170 mm





1



2



3



4



3

Caractéristiques communes aux bancs Edimbourg, Glasgow et banquette Galway

- Lames en plastique recyclé teinté dans la masse, épaisseur 50 mm
- 3 coloris : marron, vert ou gris clair

Nuancier commun à toute la page :

Couleurs des lames



Les avantages du plastique recyclé


- Aucun entretien
- Résiste aux U.V., à la corrosion, aux insectes et aux graffitis



1 banc Edimbourg


Caractéristiques

- 5 lames
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traité antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 72 kg
- Entraxe de piètement : 1160 mm
- Option : lame renforcée, nous consulter



Références


Banc Edimbourg marron :	10130
Banc Edimbourg vert :	10140
Banc Edimbourg gris clair :	20730
Insertion renfort acier :	10148



2 banc Glasgow


Caractéristiques

- 5 lames
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traité antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier galvanisé
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 72 kg
- Entraxe de piètement : 1160 mm



Références


Banc Glasgow marron :	20140
Banc Glasgow vert :	20150
Banc Glasgow gris clair :	20740
Insertion renfort acier :	10148



3 banquette Galway


Caractéristiques

- 3 lames
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire
- Livrée prête à monter
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 45 kg
- Entraxe de piètement : 1160 mm



Références

Banquette Galway marron :	15150
Banquette Galway verte :	15160
Banquette Galway gris clair :	20750
Insertion renfort acier :	10148





1



2



3

Les autres produits disponibles en plastique 100% recyclé, à voir en pages 47 et 49:



corbeille Moray recyclée

Références: 22370 et 22400



corbeille Alloa recyclée



Références: 27680, 27690, 27700, 27710, 27720 et 27730

1 banc Modò plastique

Référence
Banc Modò plastique : 15220 + couleur

Caractéristiques

- Dossier, assise et piètement réalisés en polyéthylène 100% recyclable, traité anti-U.V.
- Longueur 170 cm
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux impacts
- Anti graffiti
- Trou carré 4 x 4 cm
- Livré prêt à monter
- À fixer au sol par vis d'ancrage 10 x 100, fournies
- Poids : 28 kg
- Entraxe de piètement : 1606 mm



RAL 2004



RAL 1021



RAL 1026



RAL 6029



RAL 5005



RAL 5004



RAL 7021



RAL 3020



RAL 8017





RAL 7040

2 banc Maverick plastique

Référence
Banc Maverick plastique : 26710 + couleur

Caractéristiques

- Dossier et assise en polyéthylène haute densité 100% recyclable, traité anti-UV
- Piètement en polyéthylène haute densité
- Longueur : 170 cm
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux impacts
- Anti graffiti
- Livré prêt à monter
- Visserie inox
- À fixer au sol par vis d'ancrage 10 x 100, fournies
- Poids : 32 kg
- Entraxe de piètement : 1606 mm



RAL 5004

RAL 3020

RAL 7021

RAL 1021

RAL 5005

RAL 6029

RAL 2004

RAL 8017

RAL 1026



1



2

Les autres produits disponibles en plastique 100% recyclable, à voir en pages 61, 63, 95 et 97 :



jardinière Futura
Référence : 17690 + couleur



jardinière Alvium
Références : 29060, 29070, 29080 + couleur



corbeille Ibiza
Référence : 20190 + couleur



corbeille Valence
Référence : 22090 + couleur



corbeille Toscana
Référence : 17680 + couleur



fontaine Alvium
Référence : 26740 + couleur



1 banc Alvium

Référence
Banc Alvium : 25870 + couleur



Caractéristiques

- Dossier, assise et piètement réalisés en polyéthylène 100 % recyclable, traité anti-U.V.
- Longueur 170 cm
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux produits chimiques et aux impacts
- Anti graffiti
- Monobloc
- Livré monté
- À fixer au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 10 kg
- Entraxe de piètement : 1610 mm
- Perforation au niveau de l'assise



Assise perforée pour évacuation des eaux de pluie



2 banc Modo plastique éco

Référence
Banc Modo plastique éco : 26720 + couleur



Caractéristiques

- Dossier et assise en polyéthylène haute densité 100 % recyclable, traité anti-UV
- Piètement en polyéthylène haute densité
- Longueur : 164 cm
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux impacts
- Anti graffiti
- Livré prêt à monter
- Visserie inox
- À fixer au sol par vis d'ancrage, fournies
- Poids : 33,50 kg
- Entraxe de piètement : 1570 mm





1



2

Caractéristiques communes aux bancs et fauteuil Santiago et Mexico

- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter.

Nancier commun à toute la page :

Couleur Autres couleurs standard
 RAL 6005
 RAL 9005
 RAL 7016
 RAL 5010
 RAL 3004





1 banc et fauteuil Santiago

Références

Banc Santiago 2 pieds : **10340 + couleur**
 Banc Santiago 3 pieds : **10350 + couleur**
 Fauteuil Santiago : **10360 + couleur**

Caractéristiques

- Assise en tôle perforée 15/10°, trous ronds Ø 8 mm
- Longueur :
 - bancs : 200 cm
 - fauteuil : 80 cm
- Piètement en fer plat cintré
- 2 modèles de banc :
 - 2 pieds
 - 3 pieds
- À poser ou à sceller
- Poids :
 - banc 2 pieds : 27 kg / entraxe de piètement : 1500 mm
 - banc 3 pieds : 35 kg / entraxe de piètement : 750 / 750 mm
 - fauteuil : 17 kg / entraxe de piètement : 570 mm
- Conforme à la réglementation anti pince-doigt
- Perforation pied : trou oblong 26 x 12 mm
- Livré monté





2 banc Mexico

Références

Banc Mexico 2 pieds : **10320 + couleur**
 Banc Mexico 3 pieds : **10330 + couleur**

Caractéristiques

- Piètement en fer plat cintré
- Assise en tôle perforée 15/10°, trous carrés
- Longueur 200 cm
- 2 modèles :
 - 2 pieds
 - 3 pieds
- À poser ou à sceller
- Poids :
 - modèle 2 pieds : 27 kg / entraxe de piètement : 1500 mm
 - modèle 3 pieds : 35 kg / entraxe de piètement : 750 / 750 mm
- Perforation pied : trou oblong 26 x 12 mm
- Livré monté





1 Banc 2 pieds
RAL 6005



1 Banc 3 pieds
RAL 5010



1 Fauteuil RAL 3004



2 Banc 2 pieds
RAL 6005



2 Banc 3 pieds
RAL 7016

1 banc et banquette Buenos Aires

Références



Banc Buenos Aires 2 pieds :	10290 + couleur
Banc Buenos Aires 3 pieds :	10300 + couleur
Banquette Buenos Aires :	10310 + couleur

Caractéristiques

- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter.



BANCS

- Assise en tubes oblong acier
- Embouts de protection aux extrémités des lames
- Longueur 195 cm
- Livrés montés
- 2 modèles :
 - 2 pieds
 - 3 pieds
- Piètement en fer plat cintré
- À poser ou à sceller
- Banc 2 pieds : 45 kg - entraxe de piètement : 1320 mm
- Banc 3 pieds : 55 kg - entraxe de piètement : 660 / 660 mm



BANQUETTE

- Assise en 5 tubes oblong acier
- Longueur 195 cm
- Embouts de protection aux extrémités des lames
- Piètement en acier rond
- 3 pieds
- À poser
- Poids : 20 kg
- Livrée montée



Couleur

● RAL 6005

Autres couleurs standard

● RAL 9005 ● RAL 7016 ● RAL 5010 ● RAL 3004



2 banc et banquette Durango

Références

Banc Durango long. 60 cm :	21300
Banc Durango long. 120 cm :	21310
Banc Durango long. 200 cm :	21320
Banquette Durango long. 60 cm :	21330
Banquette Durango long. 120 cm :	21340
Banquette Durango long. 200 cm :	21350

Caractéristiques



- Assise et dossier en fer plat 30 mm, épaisseur 4 mm
- Piètement en fer plat 80 mm, épaisseur 8 mm
- Finition peinture époxy (voir RAL)
- Longueurs banc : 600, 1200 ou 2000 mm
- Accoudoirs Ø 21,3 mm
- Longueurs banquette : 600, 1200 ou 2000 mm
- À fixer au sol par visserie (non fournie) ou par pattes de scellement (non fournies)
- Poids :
 - Banc : longueur 60 cm : 26 kg / longueur 120 cm : 38 kg / longueur 200 cm : 52 kg
 - Banquette : longueur 60 cm : 16 kg / longueur 120 cm : 22 kg / longueur 200 cm : 33 kg
- Entraxe de piètement :
 - Banc ou banquette longueur 60 cm : 420 mm
 - Banc ou banquette longueur 120 cm : 940 mm
 - Banc ou banquette longueur 200 cm : 1320 mm



Couleurs

● RAL 3020 ● RAL 9005 ○ RAL 9010 ● RAL 5010
● RAL 7040 ● RAL 3004 ● RAL 6005 ● RAL 8017

Autres coloris, nous consulter.





1 Banc 2 pieds RAL 6005



1 Banquette RAL 6005

1 Banc 3 pieds RAL 5010



2 Banc RAL 3004

2 Banquette RAL 5010



1 banc Modo-10 7 lames 180 cm

Références

Banc Modo-10 7 lames 180 cm aluminium : **24300**
 Banc Modo-10 7 lames 180 cm aluminium avec lames bleues : **24310**

Caractéristiques

- 7 lames en aluminium anodisé ou en aluminium peint en bleu
- Piètement en aluminium anodisé ag3
- Longueur 180 cm
- Poids : 45 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm
- Visserie en inox
- Livré prêt à monter
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)





2 banc Modo-10 300 cm

Références

Banc Modo-10 300 cm aluminium : **24350**
 Banc Modo-10 300 cm aluminium avec lames bleues : **24360**

Caractéristiques

- 7 lames en aluminium anodisé ou en aluminium peint en bleu
- Piètement en aluminium anodisé ag3
- Longueur 300 cm
- Poids : 68 kg
- Entraxe de piètement : 2 x 1415 mm
- Visserie en inox
- Livré prêt à monter
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)





3 fauteuil Modo-10

Références

Fauteuil Modo-10 aluminium : **24270**
 Fauteuil Modo-10 aluminium avec lames bleues : **24280**

Caractéristiques

- 7 lames en aluminium anodisé ou en aluminium peint en bleu
- Piètement en aluminium anodisé ag3
- Longueur 70 cm
- Poids : 24 kg
- Entraxe de piètement : 694 mm
- Visserie en inox
- Livré prêt à monter
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)





4 banc La Forest

Référence

Banc La Forest : **15200**

Caractéristiques

- Fonte ductile, finition peinture époxy gris / noir martelé
- Longueur 170 cm
- Piètement perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 108 kg
- Entraxe de piètement : 1654 mm / 590 mm (largeur)





5 banc Modo métal

Référence

Banc Modo métal : **15220**

Caractéristiques

- Métal finition peinture époxy bleu sablé 700
- Longueur 179,5 cm
- Piètement perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 63 kg
- Entraxe de piètement : 1760 mm / 615 mm (largeur)
- Livré monté
- Autres RAL, nous consulter





1

1



2



2



3



3



4



5



1 banc Abstract

Référence

Banc Abstract : 24150

Caractéristiques

- Assise et dossier en tôle d'acier finition peinture au four coloris marron martelé corten
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Fixation au sol par vis d'ancrage
- Visserie inox
- Entraxe de piètement : 1753 mm
- Poids : 50 kg
- Livré prêt à monter





2 banc Maverick

Référence

Banc Maverick : 24140

Caractéristiques

- Assise et dossier en tôle d'acier finition peinture au four coloris marron martelé corten
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Fixation au sol par vis d'ancrage
- Visserie inox
- Entraxe de piètement : 1751 mm
- Poids : 50 kg
- Livré prêt à monter





3 banc Tubular

Référence

Banc Tubular : 15210

Caractéristiques

- Assise et dossier en acier perforé, finition peinture au four noire
- Piètement Ø 42 mm
- Hauteur assise : 450 mm
- Livré monté
- À fixer sur sol dur sur platine ép. 3 mm (80 x 50 mm)
- Poids : 36 kg
- Entraxe de piètement : 2031 mm





4 banc Perforé


Référence

Banc Perforé : 17210

Caractéristiques

- Assise et dossier en acier galvanisé perforé épaisseur 2 mm, finition peinture époxy argent
- Longueur 200 cm
- Piètement Ø 42 mm
- Hauteur assise : 445 mm
- Livré monté
- À fixer sur sol dur sur platine ép. 3 mm (80 x mm)
- Poids : 36 kg
- Entraxe de piètement : 2040 mm






1



2



3



4

Caractéristiques communes aux bancs Borée et Ares, banquette Rhéa corbeille Atlas et cendrier Éole

- En béton armé
- Finition gris sablé ou ocre sablé

Nuancier commun à toute la page :

Finitions au choix





Gris sablé Ocre sablé

1 banc Borée

Caractéristiques

- Livré prêt à monter
- À poser
- Poids : 340 kg
- Entraxe de piètement : 970 mm
- Transport en sus





Références

- Banc Borée gris sablé : **22300**
 Banc Borée ocre sablé : **22301**

2 banc Arès

Caractéristiques

- Livré prêt à monter
- À poser
- Poids : 340 kg
- Entraxe de piètement : 970 mm
- Transport en sus





Références

- Banc Arès gris sablé : **22302**
 Banc Arès ocre sablé : **22303**

3 banquette Rhéa

Caractéristiques

- À poser ou à sceller douilles de Ø 16 mm insérées en pieds, tiges non fournies
- Poids : 243 kg
- Entraxe de piètement : 1390 mm
- Transport en sus



Références

- Banquette Rhéa gris sablé : **22304**
 Banquette Rhéa ocre sablé : **22305**


4 corbeille Atlas

Références

- Corbeille Atlas gris sablé : **22310**
 Corbeille Atlas ocre sablé : **22311**
 Cercle porte sac : **22840**
 Cercle porte sac avec couvercle : **22841**

Caractéristiques

- Équipée d'un support porte sac
- À poser
- Capacité : 66 litres
- Poids : 145 kg
- Transport en sus
- Option : cercle porte-sac avec ou sans couvercle





5 cendrier Éole

Références

- Cendrier Éole gris sablé : **22312**
 Cendrier Éole ocre sablé : **22313**
 Coupelle pour cendrier Éole : **22314**

Caractéristiques

- À remplir de gravillons (non fournis) pour drainage des eaux
- Coupelle (en option) à perforer
- À poser
- Capacité : 39 litres
- Poids : 92 kg
- Transport en sus



Cercle porte-sac

Cercle porte-sac avec couvercle




1 cendrier mural cylindrique Milo

Référence

Cendrier mural Milo : 17250

Caractéristiques

- En inox 304 satiné
- Vidage par simple basculement du cendrier sur l'avant
- Fixation murale
- Capacité : 0,39 litre
- Poids : 0,5 kg




2 cendrier Kopa

Références

Cendrier Kopa 1 L : 27330 + couleur
Cendrier Kopa 2 L : 27340 + couleur

Caractéristiques

- En acier peint anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Protection contre les intempéries
- Fermeture par clé triangulaire
- Livré avec autocollant « cigarette »
- Fixation murale en 4 points
- Capacité : 1 litre (600 mégots) ou 2 litres (1200 mégots)
- Poids :
 - 1 litre : 2 kg
 - 2 litres : 2,5 kg



Couleurs




3 cendrier Mégotube

Références

Cendrier Mégotube 0,5 L : 26750
Cendrier Mégotube 1,5 L : 27020

Caractéristiques

- En acier peint anti-UV coloris gris manganèse
- Vidage par retournement (sans décrochage du cendrier)
- Installation sous abri
- Livré avec autocollant « cigarette » blanc
- Entretoise fournie
- Fixation murale en 1 point
- Capacité : 0,5 litre (300 mégots) ou 1,5 litre (900 mégots)
- Poids :
 - 0,5 litre : 0,6 kg
 - 1,5 litre : 1,3 kg



4 cendrier Disco


Références

Cendrier Disco 0,5 L : 27350 + couleur
Cendrier Disco 1,5 L : 27360 + couleur

Caractéristiques

- Modèle 0,5 litre en inox AISI 304 peint
- Modèle 1,5 litre en acier peint anti-UV
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Vidage par décrochage et retournement
- Grille écrase-mégots solidaire du socle
- Livré avec autocollant « cigarette » blanc
- Fixation murale en 2 points
- Capacité : 0,5 litre (300 mégots) ou 1,5 litre (900 mégots)
- Poids :
 - 0,5 litre : 0,3 kg
 - 1,5 litre : 0,9 kg

Couleurs





1



2

Cendrier
1 litre



2

Cendrier
2 litres



3

Cendrier
1,5 litre




4

Cendrier
0,5 litre



3

Cendrier
0,5 litre



4


Cendrier
1,5 litre



1 cendrier Arkéa


Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Protection contre les intempéries
- Vidage par décrochage et retournement du bac
- Livré avec autocollant « cigarette » blanc
- Modèle avec serrure : verrouillage par clé triangle, 1 clé fournie
- Modèle mural : fixation murale en 2 points
- Modèle sur pied : fixation en 3 points au sol sur platine, antivandalisme
- Visserie non fournie
- Capacité : 3 litres (1800 mégots)
- Poids :
 - modèle mural : 2,9 kg avec serrure, 1,6 kg sans serrure
 - modèle sur pied : 5,2 kg



Références

Arkéa mural avec serrure :	27370 + couleur
Arkéa mural sans serrure :	27380 + couleur
Arkéa sur pied avec serrure :	27390 + couleur
Arkéa sur pied sans serrure :	27400 + couleur



Couleurs



Décrochage facile




Serrure et clé triangle antivandalisme

2 cendrier Koa

Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Protection contre les intempéries, antivandalisme
- Vidage par décrochage et retournement
- Grille écrase-mégots en inox
- Verrouillage par serrure à clé triangle
- Livré avec autocollant « cigarette » blanc
- Fixation murale en 4 points
- Capacité : 2,5 litres (1300 mégots)
- Poids : 1,7 kg



Référence

Cendrier mural 2,5 L Koa : 27410 + couleur


Couleurs



3 cendrier sur pied


Caractéristiques

- En acier, finition peinture oxiron coloris noir
- Bac intérieur amovible, ouverture par clé carrée 8 mm inclus
- À fixer au sol par vis d'ancrage 10 x 100, non fournies
- Poids : 12 kg



Référence

Cendrier sur pied : 17240





1



3



2



1 corbeille Alicante

Caractéristiques

- Pin du Nord traité autoclave certifié FSC
- Lames section 30 x 120 mm et piètement 45 x 70 mm
- Ouverture de la porte à l'ancienne (pas de charnière ni de gond), par devant
- Verrouillage de la porte sécurisé par écrou de 17 mm, quart tournant, amovibilité totale
- Fond bois pour maintenir le sac et éviter l'accès des rongeurs
- Capacité totale : 80 litres
- Support de sacs métallique
- Fixation par pattes de scellement (fournies)
- Livrée pré-assemblée
- Poids : 34 kg
- Option : seau métal 51 litres avec poignées


Finition des lames



Pin traité autoclave


Dimensions seau

- Hauteur : 550 mm
- Longueur : 350 mm
- Largeur : 280 mm



Références

Corbeille Alicante : **10560**
Seau 51 litres : **10564**



2 corbeille Bilbao


Caractéristiques

- 10 lames en bois exotique de qualité supérieure traité certifié FSC, verni, épaisseur 35 mm
- Modèle avec ou sans couvercle en métal peint noir RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Fond tôle galvanisée
- Capacité : 30 litres
- Livrée montée
- À sceller
- Poids :
 - modèle sans couvercle : 19 kg
 - modèle avec couvercle : 20,50 kg
- Entraxe pieds : 170 x 170 mm

Finition des lames




Bois exotique



Références

Corbeille Bilbao sans couvercle : **10470**
Corbeille Bilbao avec couvercle : **10480**



3 corbeille Brême


Caractéristiques

- 10 lames en pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 35 mm, certifiées FSC
- Modèle avec ou sans couvercle en métal peint noir RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Capacité : 30 litres
- Fond tôle galvanisée
- Livrée montée
- À sceller
- Poids :
 - modèle sans couvercle : 16 kg
 - modèle avec couvercle : 17,50 kg
- Entraxe pieds : 170 x 170 mm

Finition des lames




Pin traité autoclave



Références

Corbeille Brême sans couvercle : **10540**
Corbeille Brême avec couvercle : **10550**



4 corbeille Moray recyclée

Caractéristiques

- 10 lames en plastique recyclé épaisseur 35 mm
- 3 coloris : marron, vert ou gris
- Modèle avec ou sans couvercle en métal RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Capacité : 30 litres
- Fond tôle galvanisée
- Livrée montée
- À sceller
- Poids :
 - modèle sans couvercle : 25,5 kg
 - modèle avec couvercle : 27 kg
- Entraxe pieds : 170 x 170 mm

Couleurs des lames




Vert



Gris clair




Marron



Références

Corbeille Moray sans couvercle : **22370 + couleur**
Corbeille Moray avec couvercle : **22400 + couleur**





1

1 Seau galva



2



3



4



2 Modèle avec couvercle



3 Modèle avec couvercle



4 Modèle avec couvercle

1 corbeille Vigo


Références

Sans couvercle :	27640
Avec couvercle :	27650
Option seau :	12911

Caractéristiques

- Lames en bois exotique de qualité supérieure traité, certifié FSC, verni, épaisseur 35 mm
- Modèle avec ou sans couvercle en métal peint noir RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Fond tôle galvanisée
- Capacité : 48 litres
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids :
 - modèle sans couvercle : 20 kg
 - modèle avec couvercle : 22,20 kg
- Option : seau métal 44 litres

Finition des lames
Bois exotique



2 corbeille Trèves


Références

Sans couvercle :	27660
Avec couvercle :	27670
Option seau :	12911

Caractéristiques

- Lames en pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 35 mm, certifiées FSC
- Modèle avec ou sans couvercle en métal peint noir RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Capacité : 48 litres
- Fond tôle galvanisée
- Livrée prête à monter. À sceller
- Poids :
 - modèle sans couvercle : 18 kg
 - modèle avec couvercle : 20,20 kg
- Option : seau métal 44 litres
- Dimensions : voir corbeille Vigo

Finition des lames
Pin traité autoclave



3 corbeille Alloa recyclée

Références


Sans couvercle - marron :	27680
Sans couvercle - vert :	27690
Sans couvercle - gris :	27700
Avec couvercle - marron :	27710
Avec couvercle - vert :	27720
Avec couvercle - gris :	27730
Option seau :	12911

Caractéristiques

- Lames en plastique recyclé épaisseur 35 mm
- 3 coloris : marron, vert ou gris
- Modèle avec ou sans couvercle en métal RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Capacité : 48 litres
- Fond tôle galvanisée
- Livrée prête à monter. À sceller
- Poids :
 - modèle sans couvercle : 26,50 kg
 - modèle avec couvercle : 28,70 kg
- Option : seau métal 44 litres
- Dimensions : voir corbeille Vigo



Couleurs des lames





1 Modèle avec couvercle


2 Modèle avec couvercle

3 Modèle avec couvercle

1 corbeille Salou

Caractéristiques

- Structure en acier
- Entourage en lattes de bois exotique avec traitement antiparasite, fongicide et hydrofuge ou en pin traité autoclave certifié FSC
- Cerclage porte-sac
- Hauteur attache du sac : 44 cm
- Capacité : 47 litres, seau 44 litres
- Ø intérieur corbeille : 37 cm
- Fixation par chevillage des 3 piètements au sol
- Poids :
 - modèle bois exotique : 20 kg
 - modèle pin : 17 kg
- Option : seau amovible Ø 34 x haut. 49 cm en acier galvanisé, épaisseur 0,6 mm (avec préhension par deux sangles).



Références


Corbeille Salou bois exotique :	12910
Corbeille Salou pin du Nord traité :	15230
Option seau :	12911

2 corbeille Boston

Caractéristiques

- 12 lames en bois traité
- 3 finitions :
 - pin du nord verni coloris châtaignier
 - pin traité autoclave classe III
 - bois exotique verni
- Structure acier
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- Capacité : 80 litres
- Équipée d'un seau amovible et d'un socle
- Verrouillage par batteuse et clé carrée fournie
- À sceller
- Poids :
 - pin du nord verni coloris châtaignier : 30 kg
 - pin traité autoclave classe III : 30 kg
 - bois exotique verni : 35 kg
- Livrée montée

Finitions des lames




Références

Corbeille Boston pin du nord verni :	10490
Corbeille Boston pin du nord traité :	10500
Corbeille Boston bois exotique :	10510
Seau pour corbeille :	10501

3 corbeille Taulo

Caractéristiques

- 4 lames en pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 40 mm, certifié FSC
- Structure et support-sac en acier peint coloris Corten
- Vidage par basculement des 2 faces vers l'avant
- Capacité : 60 litres
- Livrée montée
- À sceller par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 50 kg



Référence

Corbeille Taulo :	29050
-------------------	-------



1 Bois exotique
Avec seau



1 Pin
Sans seau



2 Bois exotique verni



3

1 corbeille Barcelona

Caractéristiques

- Structure en acier, finition peinture époxy couleur gris RAL 7011 ou en acier inoxydable (modèle rond ou demi-rond uniquement)
- Équipée d'un seau en tôle perforée, basculant pour faciliter le vidage de la corbeille
- Fixation au sol par chevillage (non fourni) des 2 platines soudées au piétement de la corbeille
- Tôle 1 mm d'épaisseur

Références

Corbeille Barcelona ronde 60 L gris RAL 7011 :	12540
Corbeille Barcelona ronde 60 L inox :	16740
Corbeille Barcelona avec cendrier 60 L :	16691
Corbeille Barcelona avec couvercle 60 L :	20180
Corbeille Barcelona avec serrure 60 L :	16650
Corbeille Barcelona demi-ronde gris RAL 7011 :	12541
Corbeille Barcelona demi-ronde inox :	16730
Corbeille Barcelona ronde 50 L :	16710
Corbeille Barcelona ronde 70 L :	16680

MODÈLE ROND :

- Capacité : 60 litres
- Poids : 11 kg

MODÈLE ROND AVEC CENDRIER :


- Capacité : 60 litres
- Poids : 12 kg

MODÈLE ROND AVEC COUVERCLE :

- Capacité : 60 litres
- Couvercle en acier galvanisé
- Poids : 12 kg

MODÈLE DEMI-ROND :

- Capacité : 35 litres
- Poids : 8 kg




2 corbeille Tramontana

Caractéristiques

- En fonte ductile finition peinture au four anti-rouille poudrée oxiron
- Équipée d'un seau basculant pour faciliter le vidage de la corbeille pour le modèle rond, pivotant pour le modèle demi-rond
- Fixation au sol par chevillage (non fourni) des 2 platines soudées au piétement de la corbeille
- Modèle demi-rond sur poteau 60 x 30 x haut. 1000 mm
- Capacité : 45 litres (ronde), 31 litres (demi-ronde)
- Poids:
Modèle rond : 34 kg
Modèle 1/2 rond : 20 kg

Références

Corbeille Tramontana ronde :	16630
Corbeille Tramontana demi-ronde :	16640




3 corbeille Tenerife

Caractéristiques

- En tôle emboutie électrozinguée finition peinture oxiron
- Vidage par simple basculement de la cuve à 124°
- Modèle sur pied : piétement en tube Ø 60 mm x haut. 1529 mm
- Modèle sur pied à sceller et modèle mural à fixer (fixations non fournies)
- Fixation murale : haut. 75 cm.
- Capacité : 40 litres
- Poids : Modèle double : 14 kg. Modèle mural : 2,7 kg
Modèle simple : 8,7 kg
Modèle avec couvercle : 12 kg

Références

Corbeille Tenerife double :	16510
Corbeille Tenerife murale :	16520
Corbeille Tenerife simple :	16540
Corbeille Tenerife avec couvercle :	16541





1 Demi-ronde inox



1 Avec couvercle



1 Avec cendrier



1 Ronde 60 litres



2 Ronde



2 Demi-ronde



3 Simple



3 Avec couvercle



3 Murale



3 Double

1 corbeille Santiago


Caractéristiques

CORBILLE

- Acier tôle perforée ép. 15/10e
- Norme sécurité perforation Ø 8 mm
- Capacité : 30 litres
- Fixation murale ou sur pied
- Fond ouvrant à clé carrée fournie
- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter
- Poids : 5 kg


POTEAU

- Acier peint RAL identiques à la corbeille
- Hauteur 1200 mm Ø 32 mm
- Obturateur en plastique noir
- Poids : 1 kg



Références

Corbeille Santiago : **10410 + couleur**
 Poteau : **10380 + couleur**
 Clé carrée : **10432**



Couleur



Autres couleurs standard



2 corbeille Rio

Caractéristiques

- Structure en fer plat 25 x 4 mm
- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter
- Option couvercle réducteur pour corbeille ronde en acier ép. 15/10°, Ø 490 mm, Ø intérieur 235 mm

Modèle standard avec seau :

- Capacité : 55 litres (seau)
- Équipée d'un seau amovible de Ø 320 mm et d'un socle
- Vidage par seau amovible
- Verrouillage par batteuse et clé carrée
- Visserie pour fixation sur le socle fourni
- À poser ou à sceller
- Poids : 25 kg

Modèle avec porte sac :

- Capacité : 65 litres
- Équipée d'un anneau porte sac Ø 360 mm
- À poser ou à sceller
- Poids : 20 kg

Modèle demi-rond :



- Capacité : 35 litres
- Équipée d'un seau amovible larg. 320 mm
- Haut. totale : 78 cm
- Fixation murale ou sur poteau
- Poids : 15 kg
- Verrouillage par clé batteuse et clé carrée

Modèle renforcé avec seau :

- Mêmes caractéristiques que la corbeille standard avec seau 55 L sauf largeur des lames 40 mm
- Poids : 30 kg

Références

Corbeille Rio standard avec seau : **10430 + couleur**
 Corbeille Rio avec porte-sac : **10440 + couleur**
 Corbeille Rio 1/2 ronde : **10450 + couleur**
 Corbeille Rio renforcée avec seau : **10460 + couleur**
 Seau Ø 32 x haut. 55 cm : **10431**
 Couvercle réducteur : **10436 + couleur**
 Clé carrée : **10432**
 Poteau : **10380 + couleur**



Couleur



Autres couleurs standard




3 corbeille Cerdanyola

Référence

Corbeille Cerdanyola : **16500**

Caractéristiques

- En acier galvanisé et peint RAL 9006
- Tôle perforée
- Vidage par simple basculement de la cuve
- Fixation au sol par platine soudée au piétement (fixations non fournies)
- Capacité : 60 litres
- Poids : 8,9 kg



4 corbeille Caracas

Références

Corbeille Caracas : **22360 + couleur**
 Couvercle réducteur : **22361 + couleur**


Caractéristiques

- Structure en fer plat 40 x 4 mm
- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou en option coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter
- Capacité : 85 litres
- Équipée d'un seau amovible laqué
- À sceller (pattes de scellement soudées)
- Poids : 35 kg
- Option couvercle réducteur en acier ép. 15/10°, Ø 460 mm, Ø intérieur 195 mm

Couleur



Autres couleurs standard





1 RAL 7016



3



4 Modèle avec couvercle réducteur RAL 6005



2 Modèle avec seau RAL 6005



2 Modèle renforcé avec seau



2 Modèle avec porte sac



2 Modèle demi-rond avec seau



2 Modèle avec couvercle réducteur



1 corbeille Portalo

Référence

Corbeille Portalo : 12543

Caractéristiques

- Acier galvanisé (sendzimir) finition peinture au four avec thermolaquage
- Coloris : gris martelé
- Serrure de fermeture sur le corps de la corbeille
- Seau amovible Ø 345 mm, haut. 615 mm
- À sceller avec vis d'ancrage (non fournie)
- Capacité : 65 litres
- Poids : 40 kg





2 corbeille Spirale

Référence

Corbeille Spirale : 22760

Caractéristiques

- Acier galvanisé (sendzimir) finition peinture au four avec thermolaquage
- Coloris : gris martelé
- Serrure de fermeture sur le couvercle
- Seau amovible
- À sceller avec vis d'ancrage (non fournie)
- Capacité : 65 litres
- Poids : 38 kg




3 corbeille Arco Iris

Référence

Corbeille Arco Iris : 16460

Caractéristiques

- Acier galvanisé (sendzimir) finition peinture au four avec thermolaquage
- Coloris : gris martelé
- Couvercle rabattable
- Cercle porte-sac
- À fixer au sol avec vis d'ancrage (non fournie)
- Capacité : 85 litres
- Poids : 25 kg



4 corbeille Scuderia

Références

Corbeille Scuderia : 16448

Corbeille Scuderia mini : 27980

Caractéristiques


- Acier tôle perforée
- Finition peinture époxy gris martelé
- Cercle porte sac en partie haute
- À fixer au sol

Modèle piètement socle :

- Capacité : 50 litres
- Poids : 17 kg

Modèle 3 pieds :

- Capacité : 40 litres
- Poids : 9 kg




5 corbeille AMG

Référence

Corbeille AMG : 16420

Caractéristiques

- En acier coloris gris argent (RAL 9006)
- Seau amovible en acier galvanisé Ø 340, hauteur 628 mm
- Couvercle en acier galvanisé coloris gris anthracite, verrouillable par clé carrée
- À fixer au sol
- Capacité : 60 litres
- Poids : 36 kg





2



3



4 Scuderia piètement socle



4 Scuderia mini




5

1 corbeille Radial

Caractéristiques



- Structure en acier finition peinture gris martelé
- Adaptée au plan Vigipirate
- Capacité : 110 litres
- Poids : 11 kg
- Vendue avec 1 sac



Référence

Corbeille Radial : 16470

Vue de dessous



Caractéristiques communes aux corbeilles Vigipirate

- Structure en acier, finition peinture au four couleur vert RAL 6005
- Support sac Ø 370 mm, hauteur 100 mm
- Élastique de fixation du sac
- Fixation murale ou sur poteau en tube d'acier 60 x 60 mm, haut. 1200 mm avec embout de finition en polyéthylène noir
- Vert RAL 6005. Autre RAL en option

Couleur

● RAL 6005

2 corbeille Vigipirate murale

Référence

Corbeille Vigipirate murale : 21910

Caractéristiques

- Poids : 5 kg




3 corbeille Vigipirate sur poteau

Référence

Corbeille Vigipirate sur poteau : 21920

Caractéristiques

- À sceller
- Poids : 15 kg



4 corbeille Vigipirate amovible


Références

Corbeille Vigipirate amovible : 21930

Couvercle : 21911

Caractéristiques

- Pied auto-stable en tube d'acier avec renforts en tôle acier soudée indémontable
- Poids : 35 kg
- Option couvercle en tôle acier Ø 390 mm



5 corbeille Vigipirate 2 arceaux


Références

Corbeille Vigipirate 2 arceaux : 21940

Couvercle : 21911

Caractéristiques

- Anneau central de maintien du sac en fer plat roulé de 40 x 4 mm
- Anneau inférieur avec fond en croix repose sac
- Hauteur hors tout : 1200 mm
- À sceller
- Poids : 15 kg
- Option couvercle en tôle acier Ø 390 mm



6 corbeille Vigipirate 4 arceaux


Références

Corbeille Vigipirate 4 arceaux : 21950

Couvercle : 21911

Caractéristiques

- Anneau central de maintien du sac en fer plat roulé de 40 x 4 mm
- Anneau inférieur avec fond en tôle pleine anti rongeurs et ouverture pour évacuation des eaux
- Hauteur hors tout : 1200 mm
- À sceller
- Poids : 25 kg
- Option couvercle en tôle acier Ø 390 mm





2



3



4



5



6

1 Corbeille Scuderia plastique

Référence



Corbeille Scuderia : 26730 + couleur

Caractéristiques

- En polyéthylène haute densité (HDPE), 100 % recyclable, traité anti-UV
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Écologique, sans entretien, anti-graffitis
- À fixer au sol, visserie fournie
- Capacité : 57,5 litres
- Poids : 8 kg

Couleurs

- RAL 5005
- RAL 8017
- RAL 6029
- RAL 7021
- RAL 3020
- Vert acide
- RAL 1023
- RAL 5004





2 corbeille Ibiza

Référence


Corbeille Ibiza : 20190 + couleur

Caractéristiques

- En polyéthylène, 100 % recyclable, traité anti-UV
- Cuve amovible
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Seau intérieur en polyéthylène
- Verrouillage par serrure à clé
- Fixation au sol par vis d'ancrage
- Ouverture sur les 2 côtés : long. 430 x haut. 170 mm
- Capacité : 80 litres
- Poids : 12 kg



Vue de dessous



Couleurs

- RAL 3020
- RAL 5005
- RAL 6029
- RAL 7021
- Corten
- Cobalt
- Orange
- Vert acide




3 corbeille Toscana

Référence

Corbeille Toscana : 17680 + couleur

Caractéristiques

- En polyéthylène haute densité, 100 % recyclable, traité anti-UV
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Écologique, sans entretien, anti-graffitis
- Verrouillage par clé carrée de 8 mm, fermeture inox
- Équipée d'un seau amovible
- Capacité : 60 litres
- À sceller
- Poids : 9,3 kg



Dimensions seau

Couleurs

- RAL 1021
- RAL 3020
- RAL 5005
- RAL 6029
- RAL 7021



Détail couvercles



Seau amovible





1



2



3


1 corbeille 50 litres

Caractéristiques

- En polyéthylène haute densité teinté dans la masse, traité anti-UV
- Coloris disponibles : voir nuanciers
- Vidage par décrochement de la cuve, avec mécanisme d'ouverture et de fermeture par clé triangle
- Fond perforé pour l'évacuation des liquides
- Fixation murale ou sur poteau
- Capacité : 50 litres
- Poids : 7 kg
- Logo


Couleur couvercle
● Vert alicante

Couleurs cuve
● Gris pierre ● Vert alicante ● Crème



Références

- Corbeille 50 L cuve verte et couvercle vert avec collier : 12760
- Corbeille 50 L cuve grise et couvercle vert avec collier : 12770
- Corbeille 50 L cuve crème et couvercle vert avec collier : 12780
- Option poteau pour corbeille 50 L avec obturateur : 12781





2 corbeille Valence

Caractéristiques

- En polyéthylène haute densité, 100 % recyclable, traité anti-UV
- Coloris disponibles pour le couvercle : voir nuancier
- Ecologique, sans entretien, anti-graffitis
- Cuve amovible RAL 7024
- Verrouillage par clé triangle, fermeture inox
- Capacité : 55 litres
- Poids : 6,5 kg (modèle mural), 9,5 kg (modèle sur poteau)
- Poteau Ø 50 mm
- Option : ensemble de 3 corbeilles, nous consulter

Couleurs

● RAL 1021 ● RAL 3020 ● RAL 5005 ● RAL 6032 ● RAL 7024



Détail couvercles



Références

- Corbeille Valence murale : 22090 + couleur
- Corbeille Valence sur poteau : 22095 + couleur

3 corbeille Xerios

Caractéristiques

CORBILLE



- En plastique polypropylène teinté dans la masse, traité anti-UV
- Vidage par décrochage de la cuve
- Mécanisme d'ouverture à clé triangle
- Fixation murale ou sur poteau (en option)
- Capacité : 50 litres
- Poids : 3,1 kg

POTEAU

- En acier poudré anti-UV coloris gris manganèse
- Hauteur 1300 mm Ø 50 mm
- À sceller
- Poids : 3,1 kg

Couleurs

● Tête grise Corps vert ● Tête verte Corps vert ● Tête verte Corps gris
● Tête grise Corps gris ● Tête orange Corps orange



Références


- Corbeille Xerios : 27420 + couleur
- Poteau : 27430



1 distributeur mural 1 rouleau

Caractéristiques

- En acier peint anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ouverture frontale et blocage du capot en position ouverte (facilite le réapprovisionnement)
- Verrouillage par clé
- Fixation murale ou sur poteau Ø 50 mm (en option)
- Maintien des sacs par un crochet
- Capacité : 500 sacs
- Livré avec 200 sacs-gants
- Poids : 3,3 kg



Référence


Distributeur mural hygiène canine - 500 sacs liasses : **27440 + couleur**



2 borne hygiène canine 1 rouleau

Caractéristiques

- Composé d'un totem, d'un distributeur de sacs et d'un poteau
- En acier peint anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ouverture frontale et blocage du capot en position ouverte (facilite le réapprovisionnement)
- Verrouillage par clé
- Fixation sur poteau à sceller
- Possibilité d'adapter la corbeille Xérios (p 62)
- Kit brides fourni
- Maintien des sacs par un crochet
- Capacité : 500 sacs
- Livré avec 200 sacs-gants
- Poids : 8,5 kg



Référence


Borne hygiène canine sur poteau - 500 sacs liasses : **27450 + couleur**



3 distributeur mural 2 rouleaux

Caractéristiques

- En acier peint anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ouverture frontale et blocage du capot en position ouverte (facilite le réapprovisionnement)
- Verrouillage par clé
- Fixation murale ou sur poteau Ø 50 mm (en option)
- 2 emplacements pour les rouleaux de sacs. Régulation du débit des rouleaux pour une distribution sac à sac
- Capacité : 400 sacs
- Livré sans sac
- Poids : 3,3 kg



Référence


Distributeur mural hygiène canine - 2 rouleaux : **27460 + couleur**



4 borne hygiène canine 2 rouleaux

Caractéristiques

- Composé d'un totem, d'un distributeur de sacs et d'un poteau
- En acier peint anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ouverture frontale et blocage du capot en position ouverte (facilite le réapprovisionnement)
- Verrouillage par clé
- Fixation sur poteau à sceller
- Possibilité d'adapter la corbeille Xérios (p 62)
- Kit brides fourni
- 2 emplacements pour les rouleaux de sacs. Régulation du débit des rouleaux pour une distribution sac à sac
- Capacité : 400 sacs
- Livrée sans sac
- Poids : 9,5 kg




Référence

Borne hygiène canine sur poteau - 2 rouleaux : **27470 + couleur**





1



3



2



4



1 table pique-nique Berlin




Références

Table Berlin à sceller :	10580
Table Berlin à poser :	10590
Table Berlin rallongée à sceller :	12510
Table Berlin rallongée à poser :	12520

Caractéristiques

- En pin du Nord traité autoclave classe IV certifié FSC
- Plateau longueur : 200 cm
- Modèle à sceller anti vandalisme : renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible
- Livrée pré-montée : plateau monté et pieds montés
- Visserie inox
- Poids :
 - à sceller : 109 kg
 - à poser : 107 kg

- Modèle pour personnes à mobilité réduite, plateau rallongé aux 2 extrémités permettant l'accès de 2 fauteuils roulants
- Longueur : 230 cm (plateau), 200 cm (assise)
- Poids :
 - à sceller : 119 kg
 - à poser : 117 kg



Pied avec renfort métallique (table à sceller)

2 table pique-nique Munich II



Références

Table Munich II à poser :	29010
Table Munich II rallongée à poser :	29020

Caractéristiques

- Réalisée en Pin du Nord traité autoclave classe IV, certifié FSC
- Plateau longueur : 200 cm
- Bancs rabattables
- Livrée pré-montée avec plateau de table et banc déjà montés
- Double visserie traversante sur les pieds
- Visserie zinguée
- À poser, possibilité de la fixer au sol, nous consulter
- Poids : 80 kg

- Modèle pour personnes à mobilité réduite, plateau rallongé aux 2 extrémités permettant l'accès de 2 fauteuils roulants
- Plateau longueur : 230 cm ; assise : 200 cm
- Poids : 85 kg





1



1 Plateau rallongé aux 2 extrémités long. 230 cm



Accès PMR* à chaque extrémité



2



Accès PMR* à chaque extrémité





2 Plateau rallongé aux 2 extrémités long. 230 cm

*Personnes à mobilité réduite

1 table pique-nique Dortmund

Caractéristiques

- Ce modèle permet de s'asseoir sans devoir enjamber les bancs
- Bois autoclave résineux non verni
- Avec ou sans dossiers haut. 800 mm
- Section des pieds : 140 x 45 mm
- Épaisseur bois : 45 mm
- Contreventements sous le plateau : 70 x 50 mm à sceller (pattes de scellement fournies)
- Poids : 130 kg
- Modèle plateau rallongé : 2300 mm accès PMR*, possible sur demande



Références


- Table Dortmund sans dossier : **10650**
Table Dortmund avec dossiers : **12790**

*Personnes à mobilité réduite

2 table pique-nique Hanovre


Caractéristiques

- En pin du Nord traité autoclave classe IV certifié FSC
- Plateau longueur : 200 cm
- Modèle à sceller anti vandalisme : renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible
- Livrée pré-montée : plateau monté et pieds montés
- Visserie inox
- Poids :
 - à sceller : 113 kg
 - à poser : 111 kg
- Modèle pour personnes à mobilité réduite, plateau rallongé aux 2 extrémités permettant l'accès de 2 fauteuils roulants
- Longueur : 230 cm (plateau), 200 cm (assise)
- Poids :
 - à sceller : 123 kg
 - à poser : 121 kg



Références



- Table Hanovre à poser : **28800**
Table Hanovre à sceller : **28820**
Table Hanovre rallongée à poser : **28810**
Table Hanovre rallongée à sceller : **28830**



3 table pique-nique Essen

Caractéristiques

- En Pin du Nord traité autoclave classe IV sans C.C.A. (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic) certifié PEFC n° FCBA/12-01390
- Plateau : constitué de 8 lames
- Assises : constituées de 4 x 2 lames
- Piètements du plateau en lamellé-collé de 140 x 140 mm, ép. 4,5 cm, les 4 pieds support plateau section 145 x 68 mm
- Trou parasol au centre du plateau
- Livrée pré-montée
- Visserie inox
- À poser
- Poids : 230 kg



Référence



- Table Essen : **10640**

4 table pique-nique Triton

Caractéristiques

- En béton armé finition gris sablé ou ocre sablé
- Plateau longueur : 150 cm
- Livrée démontée, plateau à monter sur pied par cornières (fournies)
- Poids : 1693 kg
- Transport en sus

Finitions au choix



Références

- Table Triton gris sablé : **22330**
Table Triton ocre sablé : **22331**



1 Sans dossier

1 Avec dossiers



2



Accès PMR*
à chaque extrémité

*Personnes à mobilité réduite



3



4


1 borne flexible Total

Caractéristiques

- Réalisée en polyuréthane résistant aux U.V.
- Coloris au choix : voir nuancier
- Absorbe les chocs des véhicules et récupère intégralement sa forme initiale
- Flexible en totalité sans aucun dommage ni déformation
- Sans entretien
- Équipée d'une bande réfléchissante
- À sceller ou amovible avec boîtier (en option)
- Poids : 3,3 kg



Bande réfléchissante



Gris
RAL 7024



Noir



Jaune
RAL 1021



Rouge
RAL 3020



Bleu
RAL 5005



Vert
RAL 6029

Références

Borne flexible Total : **24620 + couleur**
Boîtier : **26350**


2 borne Plus flexible Total

Caractéristiques

- Réalisée en polyéthylène résistant aux UV
- Coloris au choix : voir nuancier
- Absorbe les chocs des véhicules, et récupère intégralement sa position initiale
- Flexible dans sa totalité sans aucunes déformations ou dommages
- Sans entretien
- Équipée de 2 bandes réfléchissantes
- Fixation par scellement dans plot béton
- Poids : 3,8 kg



Bandes réfléchissantes



Rouge brun
RAL 3011



Noir



Jaune
RAL 1021



Rouge
RAL 3020



Bleu
RAL 5005



Vert
RAL 6029

Référence

Borne Plus flexible Total : **28790 + couleur**


3 borne flexible à 20°

Caractéristiques

- Réalisée en polyéthylène
- Coloris au choix : voir nuancier
- Absorbe les chocs des véhicules et récupère sa forme initiale
- Flexible jusqu'à 20°
- Sans entretien
- Équipée d'une bande réfléchissante
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boîtier (en option)
- Poids : 2 kg



Bande réfléchissante



Gris
RAL 7024



Jaune
RAL 1021



Rouge
RAL 3020




Bleu
RAL 5005



Vert
RAL 6029

Références

Borne flexible à 20° fixe : **16840 + couleur**
Borne flexible à 20° amovible : **24610 + couleur**
Boîtier pour borne amovible : **26350**



Flexible
en totalité



1

2



3

Flexible
jusqu'à 20°

Option : autres RAL, nous consulter


1 borne Marsella

Référence

Borne Marsella : 16910

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire
- Fixation par scellement dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur boîtier (en option)
- Poids : 22 kg




3 borne Cordoue

Référence

Borne Cordoue : 10701

Caractéristiques

- En fonte ductile finition peinture noire
- À sceller dans plot béton ou amovible sur fourreau
- Poids : 28 kg




5 borne Esfera

Références

Borne Esfera Ø 400 mm : 10680
Borne Esfera Ø 300 mm : 10690

Caractéristiques



- Réalisée en fonte avec finition peinture noire
- Ø 400 mm : haut. hors sol : 391 mm (totale 536 mm)
- Ø 300 mm : haut. hors sol : 288 mm (totale 413 mm)
- Fixation par scellement dans plot béton (non amovible)
- Poids : 22 kg pour le modèle Ø 300 mm / 37 kg pour le modèle Ø 400 mm



7 borne Via Julia

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boîtier optionnel avec couvercle (borne Ø 190 mm) ou avec obturateur (borne Ø 290 mm)
- 2 modèles :
 - Ø 190 mm : poids : 17 kg
 - Ø 290 mm : poids : 39 kg




2 borne Vérone

Référence

Borne Vérone : 10730

Caractéristiques

- En fonte ductile finition peinture antirouille noire semi-brillante
- À sceller dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur fourreau (voir ci-dessous)
- Poids : 18 kg




4 fourreau

Référence

Fourreau : 10720

Caractéristiques

- En acier finition peinture antirouille noire
- Permet de rendre les bornes Cordoue, Marsella et Vérone amovibles
- Livré avec obturateur pour boucher le passage lors de l'enlèvement de la borne
- Livré avec clé triangle de 11
- À sceller dans plot béton
- Poids : 8 kg




6 borne Valencia

Références

	Borne	Boîtier
Borne H. 785 mm fixe :	10660	-
Borne H. 785 mm amovible :	10662	10664
Borne H. 580 mm fixe :	10670	-
Borne H. 580 mm amovible :	10671	19000

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire
- Fixation par scellement dans plot béton
- Poids : 12 kg pour le modèle haut. 580 mm / 15 kg pour le modèle haut. 785 mm
- Existe en version amovible sur boîtier



Références

	Borne	Boîtier
Borne Via Julia Ø 190 mm :	16780	18990
Borne Via Julia Ø 290 mm :	16770	18910



2



1

3

4

5

6

7

1 borne Alcalá

Références	Borne	Boîtier
Borne Alcalá :	17170	18981

Caractéristiques

- Réalisée en fonte, finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- À sceller dans plot béton ou amovible sur boîtier avec obturateur (en option)
- Poids : 16 kg




2 borne Palma de Mallorca

Références	Borne	Boîtier
Borne Palma de Mallorca :	16930	19040

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boîtier avec couvercle (en option)
- Poids : 17 kg




3 borne Sant Felíu

Références	Borne	Boîtier
Borne Sant Felíu H. 700 mm :	16810	
Borne Sant Felíu H. 880 mm :	16800	

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- À fixer au sol
- 2 modèles :
 - haut. 700 mm, poids : 17 kg
 - haut. 880 mm, poids : 22 kg




4 borne Sant Felíu mémoire de forme

Référence	Borne	Boîtier
Borne Sant Felíu mémoire de forme :	20350	

Caractéristiques

- Réalisée en fonte, coloris gris
- Flexible à 20°, commence à se plier lorsque la pression est supérieure à 150 kg
- Récupère intégralement sa forme initiale
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 2 kg




5 borne Barcelona

Références	Borne	Boîtier
Potelet Barcelona Ø 95 mm :	15240	18920
Borne Barcelona Ø 200 mm :	15250	15252

Caractéristiques

- En acier, avec finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- Gorge avec cerclage inox
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boîtier (en option)
- Modèle Ø 95 mm : poids : 7 kg
- Modèle Ø 200 mm, poids : 17 kg




6 borne Sant Cugat

Références	Borne	Boîtier
Sant Cugat Ø 90 mm :	17160	17161
Sant Cugat Ø 162 mm :	17150	18970

Caractéristiques

- Corps réalisé en acier, tête en acier inoxydable 304
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boîtier (en option)
- 2 modèles :
 - Ø 162 mm : haut. hors-sol : 600 mm, poids : 13 kg
 - Ø 90 mm : haut. hors-sol : 850 mm, poids : 3,7 kg





1



2



3



4



5 Ø 200 mm



5 Ø 95 mm



6 Ø 162 mm



6 Ø 90 mm

1 poteau Esquirol

Référence

Poteau Esquirol : **24570 + couleur**

Caractéristiques

- Réalisée en acier Ø 76 mm finition peinture époxy cuite au four coloris au choix (voir nuancier). Autres RAL en option, nous consulter
- À sceller dans plot béton avec tige de fer
- Poids : 7 kg
- Boule soudée au tube

Couleurs

● RAL 9005 ● RAL 5010 ● RAL 3004 ● RAL 8017 ● RAL 6005




2 borne Aqualata

Référence

Borne Aqualata : **17100**

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire oxyron. Autres RAL en option, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton
- Hauteur totale 990 mm
- Poids : 27 kg




3 borne Badalona

Références

	Borne	Boitier
Borne Badalona Ø 100 mm :	16880	19020
Borne Badalona Ø 200 mm :	16900	-

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire oxyron. Autres RAL en option, nous consulter
- Ø 100 mm : haut. totale 1000 mm
- À fixer au sol par platine 200 x 200 mm, 4 perforations de 12
- Poids : 22 kg
- Ø 200 mm : haut. totale : 1016 mm
- Fixation par scellement direct dans plot béton
- Poids : 48 kg




4 borne Tubo

Références

	Borne	Boitier
Borne Tubo :	17050	18960

Caractéristiques

- Réalisée en acier avec finition peinture époxy cuite au four coloris noir. Autres RAL en option, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur boitier (en option)
- Ø 102 mm, hauteur totale 1005 mm
- Poids : 7,5 kg




5 borne Duna

Référence

Borne Duna : **17051**

Caractéristiques

- Réalisée en acier avec finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- Tête en acier inoxydable 304
- Fixation par scellement dans plot béton
- Poids : 3,6 kg




6 borne Piona Grey

Références

	Borne	Boitier
Borne Grey :	17140	17141

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire oxyron. Autres RAL en option, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boitier (en option)
- Hauteur totale 1002 mm, profil HEB-100
- Poids : 21 kg





1



2



3



4



5



6

1 barrière Hamburg

Références


Barrière Hamburg : **10790 + couleur**
 Amovibilité - Kit serrure : **10724**

Caractéristiques

- Structure en acier finition peint sur zinc
- 3 coloris au choix : vert RAL 6005, rouge RAL 3004 ou noir RAL 9005
- Perforation Ø 10 mm pour passage fer tor pour scellement
- À sceller
- Poids : 12 kg
- Épaisseur tube : 1,8 mm
- Autres coloris, nous consulter



Main courante



3 RAL en stock, possibilité tout RAL

2 poteau Cadix

Références

Poteau Cadix : **10800 + couleur**
 Poteau Cadix autres RAL : **10816 + couleur**
 Poteau Cadix PMR* couleur : **10813 + couleur**
 Amovibilité - Fourreau simple : **10723**
 Amovibilité - Serrure : **10726**

Caractéristiques


- En acier zingué épaisseur 3,2 mm, finition peinture poudrée polyester

MODÈLE STANDARD :

- Tige de scellement Ø 12 mm, longueur 110 mm
- À sceller
- 3 coloris au choix : vert RAL 6005, rouge RAL 3004 ou noir RAL 9005
- Tête boule en fonte Ø 90 mm
- Hauteur totale : 1300 mm
- Poids : 8,7 kg
- Autres coloris en option, nous consulter

MODÈLE PMR* :

- Bicolore, RAL au choix
- Hauteur totale : 1500 mm
- Poids : 10 kg



* Adapté aux personnes à mobilité réduite



2

Poteau
PMR*




2



1 barrière Halle

Caractéristiques

- Structure en acier massif finition phosphatation et thermolaquage coloris noir RAL 9005 avec piètement double renforcé, 60 x 12 cm
- Main courante moulurée 40 x 10 mm, 2 crosses
- Montant fer plat 30 x 12 mm
- Hauteur après scellement : 950 mm
- Poids : 11 kg (long. 25 cm), 14 kg (long. 50 cm), 22 kg (long. 100 cm) et 40 kg (long. 200 cm)
- À sceller
- Options : barrière sans crosse ou avec une crosse (droite ou gauche), nous consulter



Références

Barrière Halle long. 25 cm :	10783
Barrière Halle long. 50 cm :	10782
Barrière Halle long. 100 cm :	10774
Barrière Halle long. 200 cm :	10781
Option double rosace* :	10784



Option rosace Ø 10 cm

* Prévoir 2 options double rosaces pour barrières long. 200 cm

2 barrière Nation

Caractéristiques


- Structure en tube acier Ø 40 mm, épaisseur 2 mm, finition époxy sur couche zinc antirouille
- Piètement renforcé au niveau du sol, ép. 4 mm
- Options : platines, fourreau amovible simple ou avec verrouillage, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton

Couleurs



Références

Barrière Nation - long. 150 cm :	21780 + couleur
Option platine :	21740
Option fourreau simple - lot de 2 :	21750
Option kit d'amovibilité :	21760



3 barrière Vauban

Caractéristiques


- Structure en tube acier, finition époxy sur couche zinc antirouille
- Options : platines, fourreau amovible simple ou avec verrouillage, grille de protection, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton

Couleurs



Références

Barrière Vauban - long. 150 cm :	21720 + couleur
Barrière Vauban - long. 110 cm :	21730 + couleur
Option platine :	21740
Option fourreau simple - lot de 2 :	21870
Option kit d'amovibilité :	21880



4 barrière Le Nôtre

Caractéristiques


- Structure en tube acier Ø 40 mm, épaisseur 2 mm, finition époxy sur couche zinc antirouille
- Piètement renforcé au niveau du sol, ép. 4 mm
- Options : platines, fourreau amovible simple ou avec verrouillage, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton


Couleurs



Références

Barrière Le Nôtre - long. 150 cm :	21770 + couleur
Option platine :	21740
Option fourreau simple - lot de 2 :	21750
Option kit d'amovibilité :	21760







1


1
50 cm




1
100 cm




1
200 cm




2



3
long. 150 cm



4



3
long. 110 cm

1 barrière de police 14 barreaux


Référence

Barrière 14 barreaux : 11170

Caractéristiques

- En acier galvanisé à chaud
- 14 barreaux
- Cadre percé en haut et en bas
- Barreaux prisonniers du cadre puis soudés pour une très grande rigidité de l'ensemble
- Plaque d'identification en tôle d'acier soudée sur les barreaux
- Système d'accroche universelle réalisé en fer plat permettant de s'adapter aux modèles de barrières existants

Stockage au carré



2 barrière de police 18 barreaux


Référence

Barrière 18 barreaux : 11160

Caractéristiques

- En acier galvanisé à chaud
- 18 barreaux
- Cadre percé en haut et en bas
- Barreaux prisonniers du cadre puis soudés pour une très grande rigidité de l'ensemble
- Plaque d'identification en tôle d'acier soudée sur les barreaux
- Système d'accroche universelle réalisé en fer plat permettant de s'adapter aux modèles de barrière existants

Stockage au carré



3 remorque porte-barrières

Références

Remorque porte-barrières : 22430

Roue de secours : 22440


Forfait immatriculation : 22450

Carte grise : 22451

Caractéristiques

- Capacité : 40 barrières 2 m ou 38 barrières 2,5 m

- Structure mécano-soudée, finition galvanisée à chaud
- Composée d'un châssis longerons/traverses et d'un portique central pour charger et décharger les barrières latéralement
- Essieu Alko 1 x 750 kg
- Charge utile 560 kg
- Timon en V fixe non freiné, attelage boule Ø 50 mm
- Roue jockey automatique Ø 60 mm et roues sous plateau avec pneumatiques 155/70R13 (passage de roue)
- Feux encastrés norme CE
- 2 sangles à cliquet + 4 anneaux d'arrimage (fournis)
- Option : roue de secours et gestion administrative de l'immatriculation, timon V freiné, timon réglable freiné ou non freiné
- Cette remorque se tracte avec un permis B




4 palette porte-barrières

Référence

Palette porte-barrières : 26760

Caractéristiques

- Structure galvanisée à chaud, entièrement soudée
- Résistante aux intempéries
- Offre un gain de temps et de place et moins de fatigue pour les opérateurs
- Base rehaussée pour la dépose de barrières (haut. dessus base : 254 mm)
- Coins de renfort sous les angles
- Munie d'une barre antivol cadennassable (cadenas non fourni)
- Capacité : 20 à 25 barrières selon modèle et mode de rangement
- Charge admissible : 300 kg. Gerbage 2 sur 1
- Manipulable au transpalette, gerbeur ou chariot élévateur
- Rehausses en tube Ø 34 mm amovibles pour chargement et déchargement rapides





1 Barrière 14 barreaux



2 Barrière 18 barreaux



3 Remorque pour 40 barrières long. 2 m
38 barrières long. 2,5 m




4 Palette porte barrières

1 kit ralentisseur

Caractéristiques

- Bonne visibilité de jour comme de nuit grâce aux yeux de chat
- Résistance à l'écrasement jusqu'à 40 tonnes
- Installation définitive ou temporaire aisée
- Caoutchouc profilé très résistant
- Surface rainurée pour drainer l'eau et permettre une meilleure accroche des pneumatiques
- Fixation par chevillage avec boulons à expansion sur un sol béton ou par scellement chimique sur un sol type bitume
- Poids :
 - paire éléments rectangulaires : 14,5 kg
 - paire éléments 1/2 rond : 3,6 kg
 - boulon à expansion : 0,10 g
- Sans passe câble




Références

Paire de modules rectangulaires 1 jaune + 1 noir : **10810**
 Paire 1/2 rond 1 jaune + 1 noir : **10820**
 Boulon à expansion : **10830**

2 coussin berlinois

Caractéristiques


- Ralentit le trafic automobile, camionnettes et camions sans gêner la circulation des bus
- Réalisé en caoutchouc vulcanisé - Pas recyclé
- Bandes rétro réfléchissantes blanches avant et arrière
- Dimensions d'une pièce : long. 100 x larg. 90 x haut. 6,5 cm
- Dimensions totales : long. 300 x larg. 180 x haut. 6,5 cm
- Composé de 6 éléments
- Couleur : rouge ou noir
- Poids : 300 kg
- Accessoires fournis : "H" de liaisons métalliques pour sécuriser la liaison entre les éléments, capuchons pour boucher les ouvertures des fixations et chevilles pour fixation au sol



Références

Coussin berlinois rouge : **10843**
 Coussin berlinois noir : **15300**



Conforme aux recommandations du CEREMA (ancien CERTU)



3 séparateur de voies

Caractéristiques

- En plastique 100 % recyclé
- Bande supérieure et motifs de chaque côté (ronds ou rayons) réfléchissants coloris blanc
- Forme large et lisse permettant un appui stable aux cyclistes
- À sceller avec vis d'ancrage non fournies
- Poids :
 - modèle motifs ronds : 6 kg
 - modèle motifs rayons : 6,40 kg




Références

Séparateur de voies motifs ronds : **26620**
 Séparateur de voies motifs rayons : **27010**

4 bloc parking Simple


Caractéristiques

- Réalisé en tube acier galvanisé Ø 38 mm avec 2 bandes réfléchissantes (à coller)
- Verrouillage simple et efficace par cadenas (fourni avec 2 clés)
- À fixer
- Poids : 4 kg
- Pose rapide et facile avec 6 vis et chevilles fournies



Référence


Bloc parking Simple : **11060**



5 bloc parking Europe


Caractéristiques

- Réalisé en acier galvanisé avec 2 bandes réfléchissantes (à coller)
- Clés différentes
- Arceau en tube Ø 50 mm monté sur des sabots en fonte d'aluminium, pied en tube carré 50 x 50 mm
- Verrouillage par serrure cylindre européen (3 clés fournies), ce modèle permet une fermeture automatique sans l'utilisation des clés (serrure à clavette)
- À fixer
- Poids : 12 kg
- Pose rapide et facile avec 12 vis et chevilles fournies



Référence

Bloc parking Europe : **11050**





1



2



3 Motifs ronds



3 Motifs rayons



4







5

1 support cycles Ovalie et S

Caractéristiques

- En acier zingué finition peinture époxy (voir RAL)
- Poteau central Ø 76 mm
- 2 modèles avec chacun 2 finitions possibles :
 - Tête boule : hauteur 130 ou 150 cm
 - Tête « bombée » : hauteur 122 cm
- Arceau Ø 48 mm
- À sceller
- Poids :
 - Hauteur 130 cm (tête boule) : 13 kg
 - Hauteur 150 cm (tête boule) : 15 kg
 - Hauteur 122 cm (tête « bombée ») : 11 kg
- Option : platine 100 x 100 x ép. 8 mm - 4 perforations Ø 8 mm

Couleurs





Références

Support cycles forme "S"	Haut. 130 cm	Tête boule :	21000 + couleur
Support cycles forme "S"	Haut. 150 cm	Tête boule :	21003 + couleur
Support cycles forme "S"	Haut. 122 cm	Tête bombée :	21006 + couleur
Support cycles Ovalie	Haut. 130 cm	Tête boule :	21009 + couleur
Support cycles Ovalie	Haut. 150 cm	Tête boule :	21012 + couleur
Support cycles Ovalie	Haut. 122 cm	Tête bombée :	21015 + couleur
Option platine pour support "S" ou Ovalie :			21018

2 support cycles

Caractéristiques

- En acier galvanisé à chaud
- Arceau cintré Ø 20 mm
- Traverse 30 x 30 mm
- Perçement des traverses pour fixation au sol
- Poids :
 - 3 places : 4,4 kg
 - 5 places : 7,1 kg




Références

Support cycles 3 places :	11070
Support cycles 5 places :	11080

3 support cycles Copenhague

Caractéristiques

- Réalisé en acier galvanisé à chaud
- Arceaux cintrés Ø 14 mm
- 6 places
- À fixer au sol par vis d'ancrage
- Poids : 27 kg



Référence

Support cycles Copenhague :	15540
-----------------------------	-------

4 chasse roues

Caractéristiques

- Réalisé en tube acier Ø 48,3 mm ou Ø 60,3 mm avec en extrémité un bouchon acier soudé
- Finition galvanisé, galvanisé + thermolaquage ou antirouille + thermolaquage
- 3 longueurs : 100, 150 et 200 cm
- À sceller avec 2 pattes de scellement en acier plat 40 x 8 mm (perçage pour fer à béton)
- Poids :
 - Ø 50 mm : long. 100 cm : 6 kg ; long. 150 cm : 7 kg ; long. 200 cm : 8 kg
 - Ø 60 mm : long. 100 cm : 8 kg ; long. 150 cm : 9 kg ; long. 200 cm : 10 kg
- Options : platine en acier plat 80 x 80 x 8 mm avec 4 perçages Ø 10 mm, coude pour extrémité du chasse roues


Couleurs



Références

Chasse roues Ø 50 mm - long. 100 cm	Galva :	21510
Chasse roues Ø 50 mm - long. 100 cm	Galva + laquage RAL :	21511
Chasse roues Ø 50 mm - long. 100 cm	Acier + laquage RAL 6005 :	21512
Chasse roues Ø 50 mm - long. 150 cm	Galva :	21520
Chasse roues Ø 50 mm - long. 150 cm	Galva + laquage RAL :	21521
Chasse roues Ø 50 mm - long. 150 cm	Acier + laquage RAL 6005 :	21522
Chasse roues Ø 50 mm - long. 200 cm	Galva :	21530
Chasse roues Ø 50 mm - long. 200 cm	Galva + laquage RAL :	21531
Chasse roues Ø 50 mm - long. 200 cm	Acier + laquage RAL 6005 :	21532
Chasse roues Ø 60 mm - long. 100 cm	Galva :	21540
Chasse roues Ø 60 mm - long. 100 cm	Galva + laquage RAL :	21541
Chasse roues Ø 60 mm - long. 100 cm	Acier + laquage RAL 6005 :	21542
Chasse roues Ø 60 mm - long. 150 cm	Galva :	21550
Chasse roues Ø 60 mm - long. 150 cm	Galva + laquage RAL :	21551
Chasse roues Ø 60 mm - long. 150 cm	Acier + laquage RAL 6005 :	21552
Chasse roues Ø 60 mm - long. 200 cm	Galva :	21560
Chasse roues Ø 60 mm - long. 200 cm	Galva + laquage RAL :	21561
Chasse roues Ø 60 mm - long. 200 cm	Acier + laquage RAL 6005 :	21562
Option platine pour modèles long. 100 et 150 cm (la paire)		21580
Option platine pour modèle long. 200 cm (la paire)		21581
Coude Ø 50 mm		21570
Coude Ø 60 mm		21571

Chasse roues Acier + laquage autres RAL, voir tarif





1 Forme "S"
Tête bombée



1 Ovalie
Tête bombée



1 Ovalie
Tête boule



1 Forme "S"
Tête boule



2



3



4 Version avec
1 coude

1 abri Sienne

Caractéristiques


- Modèle simple 2,5 x 2,5 m : 6 vélos
- Modèle simple 4 x 2,5 m : 9 vélos ou 4 motos
- Modèle double côte à côte 8 x 2,5 m : 18 vélos ou 8 motos
- Structure : poteaux, traverses et longerons en tube acier galvanisé 60 x 60 mm, arceaux de toiture 60 x 30 mm
- Finition peinture polyester thermodurcissable anti-UV, coloris au choix : voir nuancier
- Pieds réglables sur platines 175 x 175 mm
- Visserie en acier inoxydable
- Toit : couverture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, épaisseur 6 mm
- Habillage : fond et côtés en verre trempé « securit » clair, épaisseur 5 mm
- Fixation par vis d'ancrage sur dalle ou plots béton ou par résine chimique avec tiges filetées
- Plan d'implantation sur demande

Couleurs



Références

Abri Sienne simple 2,5 x 2,5 m :	27240
Abri Sienne simple 4 x 2,5 m :	27260
Abri Sienne double 8 x 2,5 m :	27280



2 abri Crémone

Caractéristiques


- Modèle simple : 10 vélos ou 6 motos maxi.
- Modèle double : 24 vélos ou 12 motos maxi.
- Structure : poteaux en tube acier galvanisé, 60 x 60 mm. Traverses et rives en acier plié et lisse de protection en tube acier Ø 40 mm en fond.
- Finition peinture polyester thermodurcissable anti-UV, coloris au choix voir nuancier
- Pieds réglables en hauteur
- Visserie anticorrosion
- Toit : couverture arrondie 2 faces en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, pincées entre les arceaux
- Habillage : fond et côtés en verre trempé clair "securit" 8 mm, fixé par vis poëlier, canon nylauto et joint poli industriel
- Fixation par platines en base ou par scellement dans plots béton
- Plan d'implantation sur demande

Couleurs



Références

Abri Crémone simple 4,1 x 2,4 m :	22520
Abri Crémone double 8,1 x 2,4 m :	22580



3 abri Brindisi

Caractéristiques

- Modèle simple : 9 vélos ou 4 motos maxi pour modèle long. 4,4 x 2,4 m
- Structure : poteaux et traverses en bois traité autoclave, 90 x 90 mm et 140 x 60 mm
- Lisse de protection en tube acier Ø 40 mm en fond
- Pieds réglables en hauteur
- Visserie anticorrosion
- Toit : couverture arrondie 2 faces en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, pincées entre les arceaux
- Habillage : fond et côtés en verre trempé clair "securit" 8 mm, fixé par vis poëlier, canon nylauto et joint poli industriel
- Fixation par platines en base ou par scellement dans plots béton
- Plan d'implantation sur demande


Structure



Pin traité autoclave

Références

Abri Brindisi simple 4,4 x 2,4 m :	22640
Abri Brindisi double 8,5 x 2,4 m :	22660






1 grille d'arbre Estadi

Références

	Grille	Cadre
Grille d'arbre Estadi 786 x 786 mm :	17470	
Grille d'arbre Estadi 975 x 975 mm :	17460	

Caractéristiques

- En fonte, avec traitement antirouille bi-couche finition peinture oxiron noir
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- Épaisseur : 30 mm
- 2 modèles :
 - Dimensions extérieures : 97,5 x 97,5 cm. Dimensions intérieures : 71 x 71 cm ou 47 x 47 cm.
 - Poids : 68 kg
 - Dimensions extérieures : 78,5 x 78,5 cm. Dimensions intérieures : 57 x 57 cm ou 37,5 x 37,5 cm.
 - Poids : 43 kg




2 grille d'arbre Impu

Références

	Grille	Cadre
Grille d'arbre Impu :	17490	19560

Caractéristiques

- En fonte finition peinture oxiron
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- Dimensions extérieures : 97,2 x 98,2 cm
- Ø intérieur : 45 cm
- Épaisseur : 26 mm
- Perforation : 19,5 mm de large
- Poids : 45 kg




3 grille d'arbre Cuadrado

Références

	Grille	Cadre
Grille d'arbre 780 x 780 mm :	17020	19460
Grille d'arbre 980 x 980 mm :	16990	19450
Grille d'arbre 1192 x 1192 mm :	17010	19470

Caractéristiques

- En fonte finition peinture oxiron noir
- Traitement antirouille bi-couche
- Composée de 2 ou 4 éléments selon modèle (visserie pour assemblage non fournie)
- 3 modèles :
 - Dimensions extérieures : 78 x 78 cm
 - Ø intérieur : 42,5 cm
 - Épaisseur : 26 mm
 - Poids : 36 kg
 - Dimensions extérieures : 98 x 98 cm
 - Ø intérieur : 45 cm
 - Épaisseur : 26,5 mm
 - Poids : 50 kg
 - Dimensions extérieures : 119,2 x 119,2 cm
 - Ø intérieur : 78 cm
 - Épaisseur : 20 mm
 - Poids : 69 kg
- Option : cadre acier




4 grille d'arbre Circular

Références

	Grille	Cadre
Grille d'arbre Ø 1004 mm :	16980	19580
Grille d'arbre Ø 1255 mm :	16970	19600
Grille d'arbre Ø 1254 mm :	16960	19590

Caractéristiques

- En fonte finition peinture oxiron noir
- Traitement antirouille bi-couche
- Composée de 4 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- 3 modèles :
 - Ø extérieur : 125,5 cm
 - Ø intérieur : 79,5 cm
 - Épaisseur : 27 mm
 - Poids : 71 kg
 - Ø extérieur : 125,4 cm
 - Ø intérieur : 45 cm
 - Épaisseur : 28 mm
 - Poids : 72 kg
 - Ø extérieur : 100,4 cm
 - Ø intérieur : 46,2 cm
 - Épaisseur : 20 mm
 - Poids : 48 kg




5 grille d'arbre Religa

Références

	Grille	Cadre
Grille d'arbre Religa 500 x 500 mm :	16550	19480
Grille d'arbre Religa 600 x 600 mm :	16560	19490
Grille d'arbre Religa 700 x 700 mm :	16570	19500
Grille d'arbre Religa 800 x 800 mm :	16580	19510
Grille d'arbre Religa 900 x 900 mm :	16590	19520
Grille d'arbre Religa 1000 x 1000 mm :	16600	19530
Grille d'arbre Religa 1100 x 1100 mm :	16610	19540
Grille d'arbre Religa 1200 x 1200 mm :	16620	19550

Caractéristiques

- En acier galvanisé à chaud
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- Ø intérieur : 30 cm
- Épaisseur : 30 mm
- 8 modèles :
 - 50 x 50 cm, poids : 4,6 kg
 - 60 x 60 cm, poids : 7,8 kg
 - 70 x 70 cm, poids : 9,3 kg
 - 80 x 80 cm, poids : 13 kg
 - 90 x 90 cm, poids : 16 kg
 - 100 x 100 cm, poids : 20 kg
 - 110 x 110 cm, poids : 24 kg
 - 120 x 120 cm, poids : 28 kg
- Disponible avec un socle galvanisé, nous consulter




6 grille d'arbre Niu






Références

	Grille	Cadre
Grille d'arbre Niu 794 x 794 mm :	17530	19420
Grille d'arbre Niu 1000 x 1000 mm :	17520	19430




Caractéristiques

- Grille avec perforations ne dépassant pas les 10 x 30 mm conformément à la réglementation
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- 2 modèles :
 - Modèle 79,4 x 79,4 cm, réalisé en fonte épaisseur 27 mm
 - Ø intérieur : 30 cm
 - Poids : 31 kg
 - Modèle 100 x 100 cm, réalisé en fonte épaisseur 27 mm, finition peinture oxiron
 - Ø intérieur : 30 cm
 - Poids : 47 kg







3



4




1 fontaine Galdana

Référence

Fontaine Galdana : 24490

Caractéristiques

- Corps en acier 160 x 160 mm, avec finition peinture époxy gris martelé
- Robinet en laiton temporisé à bouton poussoir chromé
- Livrée avec grille d'écoulement en fonte (existe avec grille acier, nous consulter)
- Hauteur totale : 1004 mm
- Hauteur robinet : 754 mm
- À sceller
- Poids : 49 kg
- Option : 2 robinets, nous consulter




2 fontaine Minimus

Référence

Fontaine Minimus : 15310

Caractéristiques

- Fontaine adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Corps en acier peint avec finition peinture époxy gris martelé et bac en acier inoxydable finition satinée
- 1 robinet temporisé à bouton poussoir chromé
- Fixation sur platine
- Dimensions : larg. 447 x haut. totale 806 mm
- Poids : 24 kg




3 fontaine Minus

Référence

Fontaine Minus : 18850

Caractéristiques

- Corps en acier avec finition peinture époxy gris martelé et bac en acier inoxydable finition satinée
- 2 robinets temporisés à bouton poussoir dont 1 adapté aux personnes à mobilité réduite
- Fixation par platine
- Dimensions : larg. 697 x haut. totale 1135 mm
- Poids : 28 kg



4 fontaine Esva



Références

Fontaine Esva : 18870

Fontaine Esva pour enfants : 18880

Caractéristiques

- En acier inoxydable
- Robinet temporisé à bouton poussoir
- Fixation sur platine par vis d'ancrage (non fournie)
- 2 modèles :
 - Pour adultes : prof. 404 x haut. totale 1055 mm
 - Pour enfants : prof. 404 x haut. totale 805 mm
- Poids :
 - Modèle adultes : 16 kg
 - Modèle enfants : 14 kg





5 fontaine Villa olimpica

Référence

Fontaine Villa olimpica : 18840

Caractéristiques

- En acier, finition peinture cuite au four oxiron
- Robinet temporisé avec bouton poussoir en laiton chromé avec plaque en acier inoxydable
- Livrée avec grille en fonte Ø 1250 mm, épaisseur 32 mm
- À sceller
- Dimensions : Ø 300 x haut. totale 1100 mm
- Poids : 151 kg



6 fontaine Vendôme

Références

Fontaine complète + 1 robinet : 16320


Fontaine complète + 2 robinets : 16330

Fontaine 1/4 grille : 16310

Caractéristiques

- En acier avec finition peinture époxy gris martelé
- Robinet temporisé à bouton poussoir en laiton chromé
- Livrée avec grille d'écoulement en fonte (existe avec grille acier, nous consulter)
- À sceller
- 3 modèles :
 - Modèle ¼ grille : Dimensions grille : 731 x 355 mm Hauteur totale : 1004 mm Hauteur robinet : 771 mm Poids : 35 kg

- Modèle grille complète 1 ou 2 robinets : Hauteur totale : 1021 mm Hauteur robinet : 797 mm Dimension grille : Ø 1013 mm Poids : 86 kg (1 robinet), 91 kg (2 robinets)



1



2



3



5



6



1 fontaine Alvium

Référence

Fontaine Alvium : 26740 + couleur



Caractéristiques

- En polyéthylène moyenne densité (MDPE), 100 % recyclable, traité anti-UV
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Écologique, sans entretien, anti-graffitis
- Avec 2 robinets
- À fixer au sol
- Poids : 11 kg



Couleurs

● RAL 8017 ● RAL 6029 ● RAL 5005 ● RAL 2004 ● RAL 3020 ● RAL 5004 ● RAL 7021 ● RAL 1026





2 fontaine Romantica

Référence

Fontaine Romantica : 15710

Caractéristiques

- Corps en fonte avec finition peinture époxy noire
- Robinet en laiton chromé à bouton poussoir
- Fixation au sol par vis d'ancrage
- Dimensions : larg. 635 x haut. totale 1162 mm
- Poids : 95 kg




3 fontaine Castellana

Référence

Fontaine Castellana : 16340

Caractéristiques

- Corps en fonte avec finition peinture époxy noire avec traitement antirouille bi-couche
- Robinet en laiton chromé temporisé à bouton poussoir
- Fixation au sol par vis d'ancrage
- Dimensions : Ø 340 x prof. 568 x haut. 1380 mm
- Hauteur robinet : 924 mm
- Poids : 117 kg





4 fontaine Portal


Référence

Fontaine Portal : 16190

Caractéristiques

- Corps en fonte avec finition peinture époxy noire
- Robinet en laiton chromé à bouton poussoir
- Fixation murale
- Dimensions : larg. 474 x prof. 465 x haut. totale 812,5 mm
- Hauteur robinet : 646 mm
- Poids : 77 kg





MOBILIER URBAIN

JEUX

FESTIF

COMMUNICATION

INTÉRIEUR

ACCESSOIRES

2

3

4

1 jardinière Alvium

Références


Jardinière Alvium Ø 80 cm : **29060 + couleur**
 Jardinière Alvium Ø 100 cm : **29070 + couleur**
 Jardinière Alvium Ø 120 cm : **29080 + couleur**

Couleurs



Caractéristiques


- Réalisée en polyéthylène moyenne densité traité anti-UV, 100 % recyclable, coloris au choix (voir nuancier)
- Sans entretien et anti-graffiti
- 3 modèles :
 - Capacité : 200 litres
Ø extérieur : 80 cm
Poids : 8 kg
 - Capacité : 370 litres
Ø extérieur : 100 cm
Poids : 15 kg
 - Capacité : 670 litres
Ø extérieur : 120 cm
Poids : 25 kg



2 jardinière Héra

Référence


Jardinière Héra : **22320 + couleur**



Caractéristiques

- En béton armé, finition gris sablé ou ocre sablé
- Trou en fond de jardinière pour l'évacuation de l'eau
- Poids : 136 kg
- Transport en sus

Finitions au choix




3 jardinière Futura

Référence

Jardinière Futura : **17690 + couleur**

Caractéristiques

- En polyéthylène, coloris au choix, voir nuancier
- Trou en fond de jardinière pour l'évacuation de l'eau
- Capacité : 182 litres
- Poids : 8,5 kg



Les autres produits disponibles en plastique 100% recyclable :




4 jardinière Ona

Références

Jardinière Ona 1000 x 350 mm : **17570**
 Jardinière Ona 700 x 700 mm : **17580**
 Jardinière Ona 750 x 450 mm : **17590**

Caractéristiques

- En fonte, finition peinture époxy coloris noir oxyron
- Dimensions :
 - 70 x 70 x haut. 50 cm ; 114 kg
 - 75 x 45 x haut. 40 cm ; 92 kg
 - 100 x 35 x haut. 40 cm ; 95 kg





5 jardinière Barcelona

Références

Jardinière Barcelona Ø 1300 mm : **17540**
 Jardinière Barcelona Ø 880 mm : **17610**

Caractéristiques

- En fonte avec finition peinture coloris oxyron noir
- Trou en fond de jardinière pour l'évacuation de l'eau
- 2 modèles :
 - Capacité : 228 litres
Dimensions :
Ø extérieur : 130 cm
Ø intérieur : 101,8 cm
Largeur base : 55,2 cm
Hauteur : 45,6 cm
Poids : 210 kg
 - Capacité : 82 litres
Dimensions :
Ø extérieur : 88 cm
Ø intérieur : 67,5 cm
Largeur base : 34 cm
Hauteur : 42,8 cm
Poids : 98 kg



1 Ø 80 cm



1 Ø 100 cm



1 Ø 120 cm



2



4



3 RAL 3020



5

1 abri bus Lancelot

Caractéristiques

- En Pin du Nord traité autoclave classe IV sans C.C.A. (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic)
- Panneau pré-monté avec paroi en clin épaisseur 21 mm traité autoclave classe III sans C.C.A. sur cadre section 68 x 45 mm
- Toiture en tôle ondulée coloris tuile orangée à visser sur structure avec vis de bardage auto perforant fourni
- Vitre en polycarbonate épaisseur 6 mm
- Banc à fixer sur toute la longueur de l'abri
- Bandeau en compact coloris voir nuancier
- Fixation par équerres sur dalle béton ou plot béton
- Livré prêt à monter avec visserie inox A2 et notice de montage
- Option : possibilité de gravure du bandeau


Références

Abri Lancelot 2 m - bandeau vert RAL 6010 :	22350
Abri Lancelot 3 m - bandeau vert RAL 6010 :	22351
Abri Lancelot 2 m - bandeau autre :	22352
Abri Lancelot 3 m - bandeau autre :	22353
Option gravure 20 lettres maxi :	22354
Option gravure 21 à 40 lettres :	22355

Structure	Couleurs bandeau		
	 RAL 4008	 RAL 2010	 RAL 1033
	 RAL 6010	 RAL 6018	 Pantone 374 C
	 Blanc	 Pantone 394 C	



Option gravure



2 abri voyageur Vittoria


Caractéristiques

- Structure : poteaux et traverses en pin lamellé collé traité autoclave classe IV. Finition lasuré naturel. Pieds réglables en hauteur sur platine (20 x 20 cm). Visserie anticorrosion
- Toit : couverture arrondie 2 faces en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, pincées entre les arceaux
- Habillage : fond et côtés en verre trempé clair "securit" 8 mm, fixé par vis poëlier, canon nylauto et joint poli industriel
- Fixation par vis d'ancrage ou résine chimique.
- Poids : long. 3 m : 350 kg ; long. 4,5 m : 450 kg
- Plan d'implantation sur demande

Références

Abri Vittoria 3 x 1,5 m :	22680
Abri Vittoria 4,5 x 2,5 m :	22700

Structure

3 abri voyageur Viareggio


Caractéristiques


- Profil en acier galvanisé épaisseur 2,5 mm, finition peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV, voir nuancier
- Ossature en tube carré (avec 2 ailes de 30 mm) soudé sur platine 200 x 200 mm, épaisseur 5 mm (réglables dans les poteaux), avec fixation par tiges filetées (2 par platines)
- Couverture en polycarbonate alvéolaire anti-UV, épaisseur 4,5 mm, avec chéneaux récupérant les eaux de pluie. Bardage en verre trempé securit épaisseur 5 mm, posé en appui sur feuillure
- Traverses en tube 60 x 35 mm (1 aile de 25 mm) et longerons 60 x 40 mm (avec 1 aile de 35 mm).
- Équerre de renfort reliant les traverses aux poteaux.
- Visserie inox
- Fixation par platines
- Livré prêt à monter avec notice de montage et visserie
- Poids : long. 2,5 m : 285 kg ; long. 3,83 m : 385 kg
- Plan d'implantation sur demande

Références

Abri Viareggio 2,5 x 1,33 m :	22720
Abri Viareggio 3,83 x 1,33 m :	22740

Couleurs							
 RAL 3020	 RAL 9005	 RAL 9010	 RAL 7044	 RAL 5010	 RAL 3004	 RAL 6005	 RAL 8017





1 abri bus Andria

Référence
Abri bus Andria : 11120 + couleur



Caractéristiques

- En acier galvanisé avec finition peinture époxy (voir RAL)
- Ossature en tube carré et profilé en tôle, feuillure des vitrages en tôle pliée
- Fixation par platine soudée avec 4 perçages Ø 13 mm
- Les bardages latéraux et fond sont en polycarbonate alvéolaire
- Gouttière à l'avant et à l'arrière de l'abri
- Poids : 200 kg

Couleurs

● RAL 5011 ● RAL 9005 ● RAL 6005 ● RAL 3020

Autres RAL, nous consulter.



2 abri bus Savone

Références

Abri bus Savone + 2 bardages latéraux : 11130 + couleur
Abri bus Savone + paroi coupe vent à droite : 11140 + couleur
Abri bus Savone + paroi coupe vent à gauche : 11150 + couleur



Caractéristiques

- En acier 50 x 50 mm, finition sablage, métallisation et thermolaquage (voir RAL)
- Bardage de fond ou latéral en plexiglas transparent de 8 mm d'épaisseur
- Toiture en polycarbonate alvéolaire
- L'abri bus toit vouté se transforme en abri fumeur grâce à une paroi coupe-vent
- Fixation par platines
- Poids : 250 kg, 300 kg pour le modèle avec paroi coupe-vent

Couleurs

● RAL 5010 ● RAL 9005 ● RAL 6005 ● RAL 3004

Autres RAL, nous consulter.



3 abri bus Pise

Référence
Abri bus Pise : 11110 + couleur



Caractéristiques

- En acier 50 x 50 mm
- Finition sablage et thermolaquage (voir RAL)
- Fond et côté en plexiglas transparent : épaisseur 8 mm
- Toiture en bac acier galvanisé et laqué couleur crème
- Fixation par platines
- Poids : 250 kg

Couleurs

● RAL 5010 ● RAL 9005 ● RAL 6005 ● RAL 3004

Autres RAL, nous consulter.



4 abri bus Parme

Références

Abri bus Parme long. 305 cm : 11090 + couleur
Abri bus Parme long. 385 cm : 11100 + couleur



Caractéristiques

- En acier galvanisé finition peinture époxy et laqué avec sous couche polyuréthane (voir RAL)
- Cadre toiture en profilé métal épaisseur 3 mm, toiture en tôle prélaquée finition couleur rouge brique ou bleu ardoise côté extérieur et sable à l'intérieur
- Bardage de fond ou latéral en tôle prélaquée finition couleur sable ou gris (vitrage polycarbonate transparent, nous consulter)
- Fixation par ancrage sur sol dur (béton) avec 4 perçages sur platine soudée au bout des poteaux du cadre
- Poids : 190 kg (long. 305 cm) ou 240 kg (long. 385 cm)
- Livré prêt à monter avec visserie et notice de montage

Couleurs

● RAL 7021 ● RAL 9005 ● RAL 6005 ● RAL 3005

Autres RAL, nous consulter.





1



2 Abri bus
+ 2 bardages latéraux



2 Combinaisons possibles : abri bus
+ paroi coupe vent côté droit ou gauche



3 Combinaisons possibles :
bardage côté droit ou gauche



4



RAL 1003



RAL 1004



RAL 1015



RAL 1016



RAL 1021



RAL 1023



RAL 2002




RAL 2003



RAL 2004



RAL 2010



RAL 3001



RAL 3003



RAL 3004



RAL 3005



RAL 3007




RAL 3011



RAL 3013



RAL 3014



RAL 3020



RAL 4002



RAL 4005



RAL 4006



RAL 5002



RAL 5003



RAL 5005



RAL 5009



RAL 5010



RAL 5012



RAL 5013



RAL 5014



RAL 5015



RAL 5017



RAL 5018



RAL 5020



RAL 5022



RAL 6002



RAL 6003



RAL 6004



RAL 6005



RAL 6006



RAL 6007



RAL 6008



RAL 6009



RAL 6011



RAL 6013



RAL 6018



RAL 6024



RAL 6026



RAL 6028



RAL 6029



RAL 6032



RAL 7001



RAL 7002



RAL 7004




RAL 7005



RAL 7006



RAL 7008



RAL 7010



RAL 7011



RAL 7012



RAL 7013




RAL 7015



RAL 7016



RAL 7021



RAL 7022



RAL 7023



RAL 7024



RAL 7031



RAL 7035



RAL 7036



RAL 7037



RAL 7039



RAL 7040



RAL 7042



RAL 7043



RAL 7044



RAL 7046



RAL 8002



RAL 8014



RAL 8015



RAL 8016



RAL 8017



RAL 8019



RAL 8024




RAL 8025




RAL 8028




RAL 9005



RAL 9010



RAL 9016



RAL 9017



bleu 2700 sablé



gris 2900 sablé



rouge 2100 sablé



vert 2500 sablé



corten



oxyron



Z.I Rue de la Noue Grenet
85170 Les Lucs sur Boulogne
FRANCE

02 51 05 03 40

quentin.transaxe@gmail.com



www.transaxe.fr