TRANSAXE
GROUPE

Votre SPÉCIALISTE DU MOBILIER URBAIN

— en Vendée —

Jeux de plein air

CONTACT

ZI de la Noue Grenet
85170 Les Lucs sur Boulogne
02 51 05 03 40
adv.transaxe@gmail.com

Crédits photos : charisse-kenion / power-lai / damir-kopezhanov / asia-culturecenter / switzerland on Unsplash

Panneau réglementaire : voir page 133

Caractéristiques communes

- Âge : 3 à 12 ans
- Filet de pyramide en corde armée solide Ø 16 mm, avec connecteurs en aluminium
- Corde coloris noir, autres coloris en option, nous consulter
- Pilier central galvanisé à chaud Ø 120 mm
- Tendeurs et set d'ancrage inclus
- À sceller dans plot béton
- Conforme à la norme EN 1176

Couleur cordes — Autres couleurs cordes en option



1 araignée hauteur 2 m

Référence
Araignée hauteur 2 m : **27740**

Caractéristiques

- Hauteur de chute : 100 cm
- Surface amortissante : 29 m²
- Charge admissible : 700 kg (jusqu'à 10 personnes de 70 kg maximum)
- Poids : 75 kg



2 araignée hauteur 2,7 m

Référence
Araignée hauteur 2,7 m : **20230**

Caractéristiques

- Hauteur de chute : 150 cm
- Surface amortissante : 34 m²
- Charge admissible : 1400 kg
- Poids : 100 kg



3 araignée hauteur 3,5 m

Référence
Araignée hauteur 3,5 m : **24640**

Caractéristiques

- Hauteur de chute filet horizontal : 100 cm
- Hauteur filet horizontal : 95 cm
- Surface amortissante : 67 m² (sol coulé) ou 81 m² (dalles)
- Charge admissible : 1750 kg (jusqu'à 25 personnes de 70 kg maximum)
- Poids : 181 kg



1

2



3

Panneau réglementaire : voir page 133

Caractéristiques communes

- Âge : 3 à 14 ans
- Filet de pyramide en corde armée solide Ø 18 mm, avec connecteurs en aluminium
- Corde coloris noir, autres coloris en option, nous consulter
- Pilier central galvanisé à chaud Ø 200 mm
- Tendeurs et set d'ancrage inclus
- 2 systèmes de tension :
  - version 1 = système de tension sous terre
  - version 2 = système de tension hors sol
- À sceller dans plot béton
- Conforme à la norme EN 1176

Couleur cordes — Autres couleurs cordes en option



1 araignée hauteur 4,5 m

Référence
Araignée 4,5 m : **26690**

Caractéristiques

- Hauteur de chute filet horizontal bas : 100 cm
- Hauteur filet horizontal : 99 cm et 259 cm
- Surface amortissante : 89 m² (sol coulé) ou 115 m² (dalles)
- Charge admissible : 2100 kg (jusqu'à 30 personnes de 70 kg maximum)
- Poids : 399 kg



2 araignée hauteur 5 m

Référence
Araignée 5 m : **26700**

Caractéristiques

- Hauteur de chute filet horizontal bas : 100 cm
- Hauteur filet horizontal : 99 cm et 269 cm
- Surface amortissante : 103 m² (sol coulé) ou 134 m² (dalles)
- Charge admissible : 2450 kg (jusqu'à 35 personnes de 70 kg maximum)
- Poids : 478 kg

Système de tension



3 araignée hauteur 5,5 m

Référence
Araignée 5,5 m : **27750**

Caractéristiques

- Hauteur de chute filet horizontal bas : 100 cm
- Hauteur filet horizontal : 99 cm et 269 cm
- Surface amortissante : 125 m² (sol coulé) ou 156 m² (dalles)
- Charge admissible : 2450 kg (jusqu'à 35 personnes de 70 kg maximum)
- Poids : 525 kg





1



2



3

Panneau réglementaire : voir page 133

1 araignée Firry

Références
Araignée Firry version fixe : **20231**
Araignée Firry version rotative : **28420**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Filet de corde armée solide Ø 16 mm avec connecteurs en aluminium
- Corde coloris noir, autres coloris en option, nous consulter
- Pilier central thermolaqué par poudrage Ø 120 mm, avec capuchon galvanisé à chaud
- Anneau de cordes : Ø 90 x largeur 1360 mm
- À fixer dans plot béton (ancrage inclus)
- Modèle rotatif : pivote à 360°
- Hauteur de chute : 50 cm
- Surface amortissante : 19 m² (sol coulé) ou 24 m² (dalles)
- Charge admissible : 1000 kg
- Poids : 82 kg
- Conforme à la norme EN 1176

Autres couleurs cordes en option

Vert

Jaune

Rouge

Beige

Bleu

Couleur cordes

Noir



2 araignée Diamond

Référence
Araignée Diamond : **27760**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Filet en corde armée solide Ø 16 mm avec connecteurs en aluminium
- Corde coloris noir, autres coloris en option, nous consulter
- Pilier central thermolaqué par poudrage Ø 120 mm, avec capuchon galvanisé à chaud
- À fixer dans plot béton (ancrage inclus)
- Hauteur de chute : 128 cm
- Surface amortissante : 19 m² (sol coulé) ou 24 m² (dalles amortissantes)
- Charge admissible : 1000 kg (jusqu'à 11 personnes maximum)
- Poids : 82 kg
- Conforme à la norme EN 1176



1 Rotatif

1 Fixe

2

Panneau réglementaire : voir page 133

GAMME CORDES

Caractéristiques communes :

- Âge : 3 à 14 ans
- Poteaux en acier galvanisé à chaud Ø 200 mm, avec capuchon
- Filet de corde armée solide Ø 16 mm, coloris noir, avec connecteurs en aluminium
- À fixer au sol ou dans plot béton (ancrages galvanisés inclus)
- Hauteur de chute : 220 cm
- Conforme à la norme EN 1176

1 jeu Tunnel

Référence
Jeu Tunnel : **28640**

Caractéristiques

- Surface amortissante : 40 m²
- Charge admissible : 750 kg
- Poids : 221 kg



2 jeu Portal

Référence
Jeu Portal : **28530**

Caractéristiques

- Surface amortissante : 37 m²
- Charge admissible : 1200 kg
- Poids : 254 kg



3 jeu Cube

Référence
Jeu Cube : **28630**

Caractéristiques

- Surface amortissante : 45 m²
- Charge admissible : 1700 kg
- Poids : 194 kg



4 jeu Cave

Référence
Jeu Cave : **28660**

Caractéristiques

- Surface amortissante : 65 m²
- Charge admissible : 1700 kg
- Poids : 291 kg





1



2



3



4

D'autres modèles sont disponibles, nous consulter.



Peak Tent Pergola Podium

Panneau réglementaire : voir page 133

1 nacelle Rosette

Référence
Balançoire nacelle Rosette : **27790**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Filet en corde armée solide Ø 16 mm, coloris noir
- Nacelle Ø 120 cm
- Poteaux en acier galvanisé à chaud Ø 200 mm avec crochets d'attache en inox
- À fixer dans plot béton
- Hauteur de chute : 130 cm
- Surface amortissante : 27 m² (sol coulé) ou 29 m² (dalles amortissantes)
- Charge admissible : 600 kg
- Poids : 143 kg
- Conforme à la norme EN 1176



2 nacelle Oval pro

Référence
Balançoire nacelle Oval pro : **27780**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Filet en corde armée solide Ø 16 mm, coloris noir
- Nacelle Ø 120 x 87,5 cm
- Poteaux en acier galvanisé à chaud Ø 200 mm avec crochets d'attache en inox
- À fixer dans plot béton
- Hauteur de chute : 130 cm
- Surface amortissante : 27 m² (sol coulé) ou 29 m² (dalles amortissantes)
- Charge admissible : 600 kg (jusqu'à 6 personnes de 100 kg maximum)
- Poids : 143 kg
- Conforme à la norme EN 1176



3 filet Hammock

Référence
Filet Hammock : **27770**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Filet en corde armée solide Ø 16 mm, coloris noir
- Poteaux en acier galvanisé à chaud Ø 200 mm avec crochets d'attache en inox
- Barres transversales en bois "iroko"
- À fixer dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 25 m² (sol coulé) ou 27 m² (dalles amortissantes)
- Charge admissible : 600 kg (jusqu'à 6 personnes de 100 kg maximum)
- Poids : 107 kg
- Conforme à la norme EN 1176





2

1

3

Panneau réglementaire : voir page 133

1 à 3 jeux à ressort Natural

Références

1 - Vélo : **28350**
2 - Moto : **28360**
3 - Rodéo : **28370**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Structure et repose-pieds en inox
- Assise en bois (mélèze)
- Ressort hélicoïdal Ø 18 mm avec système anti-pincement
- Livré avec tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 7 m² (modèles 2, 3) et 8 m² (modèle 1)
- Charge admissible : jusqu'à 50 kg
- Poids : 26 kg
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176

1



2



3



4 à 7 jeux à ressort Moderne

Références

4 - Modèle Z : **28380**
5 - Modèle R : **28390**
6 - Modèle U : **28400**
7 - Modèle L : **28410**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Structure et repose-pieds en inox
- Assise en polyéthylène haute densité ép. 18 mm
- Ressort hélicoïdal Ø 20 mm (modèle 4 et 5) et Ø 18 mm (modèle 6 et 7) avec système anti-pincement
- Livré avec tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 5,45 m² (modèle 4), 6,08 m² (modèle 5), 7,46 m² (modèle 6) et 13,01 m² (modèle 7)
- Charge admissible : jusqu'à 50 kg
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176

4



5



6



7



1

2

3

4

5

6

7

Panneau réglementaire : voir page 133

1 à 15 jeux à ressort

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Figurine en polyéthylène haute densité ép. 19 mm avec siège ép. 19 mm
- Poignées et repose pieds en polyéthylène haute densité avec profil antidérapant
- Anti vandalisme
- Livré avec tabouret d'ancrage en acier galvanisé, à sceller dans plot béton
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 14 m²
- Sol amortissant, nous consulter
- Conforme à la norme EN 1176

- Modèles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 11
  - Ressort hélicoïdal Ø 170 mm, tube section Ø 18 mm, hauteur 360 mm, finition peinture verte

- Modèles 7, 9, 10, 12, 13, 14 et 15
  - Ressort hélicoïdal Ø 200 mm, tube section Ø 20 mm, hauteur 400 mm, finition peinture verte ou hauteur 425 mm, finition peinture blanche pour modèles 14 et 15

Tabouret d'ancrage

Références

1 - Dragon :	**11200**
2 - Âne :	**11230**
3 - Éléphant :	**11220**
4 - Vache :	**11210**
5 - Otarie :	**11240**
6 - Poney :	**11290**
7 - Rhinocéros :	**11260**
8 - Scooter :	**11300**
9 - Cheval :	**11270**
10 - Crocodile :	**11250**
11 - Avion :	**15340**
12 - Dépanneuse :	**20200**
Option dossier dépanneuse :	**20201**
13 - Canard :	**20210**
14 - Oiseau :	**28330**
15 - Ours :	**28340**



12



13





14



15

16 à 20 jeux à ressort Machines

Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Figurine en polyéthylène haute densité ép. 19 mm avec siège ép. 19 mm
- Poignées et repose-pieds en polyéthylène haute densité avec profil antidérapant
- Anti vandalisme
- Ressort hélicoïdal Ø 18 mm avec système anti-pincement
- Livré avec tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 5,95 m² (modèles 16), 6,17 m² (modèle 17), 5,89 m² (modèle 18), 9,91 m² (modèle 19 et 20)
- Charge admissible : jusqu'à 50 kg
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176

Références

16 - Excavatrice :	**29110**
17 - Bulldozer :	**29120**
18 - Remorque :	**29130**
19 - Excavatrice avec remorque :	**29140**
20 - Bulldozer avec remorque :	**29150**



16



17



18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

10


11

12

14

15

Modèle avec dossier

16

17

18


19

20

Panneau réglementaire : voir page 133

1 à 6 jeux à ressort

Références

1 - Lapin : **26770**
2 - Chien : **26780**
3 - Renard : **26790**
4 - Dauphin : **26800**
5 - Éléphant : **26810**
6 - Poisson : **26820**

Caractéristiques

- Âge : 1 à 12 ans
- Structure en polyéthylène teinté dans la masse, résistant aux UV
- Ressort hélicoïdal Ø 17 mm avec système anti-pincement
- Poignées, repose-pieds et cache-écrous en polyéthylène
- Visserie en acier zingué et boulons en acier galvanisé ou inox
- Livré avec tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 7,5 m²
- Poids : 19 kg ou 29 kg pour l'éléphant et le poisson
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176



5 6



1 2 3 4

7 à 8 jeux bacule à ressort

Références

7 - Méduse : **26830**
8 - Cochon : **26840**

Caractéristiques

- Âge : 1 à 12 ans
- Structure en polyéthylène teinté dans la masse, résistant aux U.V.
- Ressort hélicoïdal Ø 20 mm avec système anti-pincement
- Poignées, repose-pieds et cache-écrous en polyéthylène
- Visserie en acier zingué et boulons en acier galvanisé ou inox
- Livré avec tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 8,75 m²
- Poids : 29 kg
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176



7 8

9 jeu ressort Trèfle

Référence

Trèfle : **26850**

Caractéristiques

- Âge : 1 à 12 ans
- Structure en polyéthylène teinté dans la masse et résistant aux U.V.
- Ressort hélicoïdal Ø 20 mm avec système anti-pincement
- Poignées, repose-pieds et cache-écrous en polyéthylène
- Visserie en acier zingué et boulons en acier galvanisé ou inox
- Livré avec tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 10,5 m²
- Poids : 29 kg
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176



9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Panneau réglementaire : voir page 133

1 jeu ressort Requins

Référence
Requins : **21370**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Figurine en polyéthylène haute densité ép. 19 mm avec siège ép. 19 mm
- Poignées et repose pieds en polyéthylène haute densité avec profil antidérapant
- Anti vandalisme
- Hauteur de chute : 60 cm
- Ressort hélicoïdal Ø 200 mm, tube section Ø 20 mm, hauteur 400 mm, finition peinture verte
- Poids : 40 kg
- Surface amortissante : 14 m²
- Livré avec tabouret d'ancrage en acier galvanisé, à sceller dans plot béton
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176
- Sol amortissant, nous consulter



2 jeu ressort Grenouille

Références
Grenouille à sceller : **21371**
Grenouille sur platine : **21372**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Assises et figurines grenouille en plastique massif (PEHD) ép. 19 mm
- Ressort hélicoïdal en tube acier Ø 20 mm, hauteur 400 mm, finition peinture époxy verte
- Fixation par scellement dans plot béton par 2 crosses de scellement ou sur platine
- Dimensions : long. 96 x larg. 107 cm
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 16 m²
- Poids : 50 kg (à sceller) ou 46 kg (sur platine)
- Livré prêt à monter
- Conforme à la norme EN 1176



3 jeu ressort Étoile

Référence
Étoile : **23560**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Figurine en polyéthylène
- Assises en contreplaqué antidérapant
- Ressort hélicoïdal en tube acier, hauteur 49,5 cm, finition peinture époxy blanche
- Fixations au sol par platines
- Zone de sécurité : 371 x 371 cm
- Hauteur de chute : 60 cm
- Poids : 35 kg
- Livré monté
- Conforme à la norme EN 1176



4 bascule sur ressorts 2 singes

Référence
Bascule sur ressorts 2 singes : **23570**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Figurine et siège en polyéthylène
- Poutre en bois traité autoclave
- Ressort hélicoïdal an acier finition peinture époxy
- Fixation au sol sur socle (fourni)
- Zone de sécurité : 609 x 330 cm
- Hauteur de chute : 60 cm
- Poids : 78 kg
- Livrée montée
- Conforme à la norme EN 1176



5 bascule sur ressort Ouistiti

Référence
Bascule sur ressort Ouistiti : **23580**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Figurine et siège en polyéthylène
- Poutre en bois traité autoclave
- Ressort hélicoïdal en acier finition peinture époxy
- Fixation au sol sur socle (fourni)
- Zone de sécurité : 419 x 330 cm
- Hauteur de chute : 60 cm
- Poids : 45 kg
- Livrée montée
- Conforme à la norme EN 1176



1



4



2



3

5

Panneau réglementaire : voir page 133

1 portique 2 places

Références
Portique 2 places à sceller : **17940**
Portique 2 places sur platines : **17920**

Caractéristiques

- Âge : 5 à 12 ans
- 2 places
- Poteaux en bois traité autoclave section 90 x 90 mm et traverse en acier galvanisé Ø 76 mm
- Sièges en caoutchouc maintenus par des chaines en acier inoxydables
- À sceller ou fixations au sol par platines en acier
- Livré démonté
- Poids : 70 kg
- Assises : hauteur 45 cm
- Zone de sécurité : 700 x 410 cm
- Conforme à la norme EN 1176



2 portique mixte

Référence
Portique mixte : **23830**

Caractéristiques

- Âge : 1 à 4 ans (siège bébé)
- Âge : 4 à 12 ans (siège enfant)
- Poteaux en bois traité autoclave 90 x 90 mm et traverse en acier galvanisé Ø 90 mm
- Un siège enfant et un siège bébé en caoutchouc maintenu par des chaînes en acier inoxydable
- À sceller ou fixation par platines en acier
- Livré démonté
- Poids : 77 kg
- Assise : hauteur 45 cm (siège enfant)
- Zone de sécurité : 700 x 410 cm
- Conforme à la norme EN 1176



3 portique Comèta

Références
Portique 1 siège : **26860**
Portique 2 sièges : **26880**

Caractéristiques

- Âge : 1 à 8 ans
- Structure en tube d'acier galvanisé finition peinture époxy
- Traverse supérieure horizontale Ø 60 mm et poteaux obliques Ø 55 mm liés à la traverse
- 1 ou 2 sièges en caoutchouc avec intérieur en aluminium et chaînes à mailles serrées
- À sceller au sol par tiges d'ancrage
- Visserie en acier galvanisé
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 150 cm
- Surface amortissante : 15 m² (1 siège) et 23 m² (2 sièges)
- Poids : 43 kg (1 siège) et 54 kg (2 sièges)
- Conforme à la norme EN 1176



4 balançoire à bascule

Référence
Balançoire à bascule : **26910**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 8 ans
- Structure en aluminium
- Poutre oscillante en aluminium EN AW.6060 de section 70 x 70 mm
- 2 sièges avec dossiers en polyéthylène PEHD coloré sans angle
- Système d'oscillation avec une béquille centrale en acier galvanisé et verni
- Système amortissant intégré sous les sièges
- Éléments cache-écrous en nylon coloré
- Visserie en acier galvanisé
- À sceller au sol par tiges d'ancrage
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 85 cm
- Surface amortissante : 14 m²
- Poids : 25 kg
- Conforme à la norme EN 1176



5 tourniquet

Référence
Tourniquet : **26920**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 8 ans
- Structure en acier galvanisé de section 40 x 30 mm
- Plateau en multicouches de bouleau antidérapant
- Banquette en tube d'acier rond galvanisé finition peinture époxy
- 1 volant central en multicouches de bouleau
- Éléments cache-écrous en nylon coloré
- Visserie en acier galvanisé
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 100 cm
- Surface amortissante : 25 m²
- Poids : 61 kg
- Conforme à la norme EN 1176



1

2

3

4

5

Panneau réglementaire : voir page 133

Caractéristiques communes :

- Âge : 3 à 14 ans
- Plateau en aluminium antidérapant
- Mécanisme rotatif incluant des roulements sans entretien
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 100 cm
- Surface amortissante : 23,75 m²
- Poids : 105 kg (modèle Viento), 75 kg (modèle Polka)
- Conforme à la norme EN 1176
- 5 utilisateurs maxi

1 tourniquets Viento et Polka 1

Références

Tourniquet Viento : **28490**
Tourniquet Polka : **28500**

Caractéristiques

- Assise et volant en panneau PEHD épaisseur 18 mm
- Structure en acier galvanisé thermolaqué par poudrage

2 tourniquets Viento et Polka 2

Références

Tourniquet Viento : **28770**
Tourniquet Polka : **28780**

Caractéristiques

- Assise et volant en panneau PEHD épaisseur 18 mm
- Structure en acier inoxydable

3 tourniquets Viento et Polka 3

Références

Tourniquet Viento : **28510**
Tourniquet Polka : **28520**

Caractéristiques

- Assise et volant en bois (mélèze)
- Structure en acier inoxydable

Viento



Polka







1 Viento

1 Polka

2 Viento



2 Polka

3 Viento

3 Polka

Panneau réglementaire : voir page 133

1 toboggan Andy et Highlander

Références
Petit toboggan Andy : **26980**
Grand toboggan Highlander : **26990**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 8 ans
- Structure en polyéthylène
- Escalier en panneau HPL
- Glissière en aluminium 20/10
- Visserie en acier galvanisé
- À sceller au sol par tiges d'ancrage
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176

PETIT TOBOGGAN
- Hauteur de chute : 98 cm
- Surface amortissante : 21 m²
- Poids : 55 kg

GRAND TOBOGGAN
- Hauteur de chute : 120 cm
- Surface amortissante : 22 m²
- Poids : 65 kg





2 toboggans PEHD + acier

Références
Petit toboggan PEHD + acier : **23930**
Grand toboggan PEHD + acier : **23920**

Caractéristiques

- Structure de décor réalisé en polyéthylène
- Escalier et barre en acier inoxydable AISI 304
- Glissière en polyéthylène
- À sceller au sol par tiges d'ancrage (non fournies)
- Visserie en acier galvanisé
- Livrés montés
- Conforme à la norme EN 1176

PETIT TOBOGGAN
- Âge : 1 à 5 ans
- Hauteur plancher/sol : 90 cm
- Zone de sécurité : 480 x 354 cm
- Poids : 50 kg

GRAND TOBOGGAN
- Âge : 3 à 12 ans
- Hauteur plancher/sol : 130 cm
- Zone de sécurité : 550 x 352 cm
- Poids : 58 kg





3 toboggans PEHD

Références
Petit toboggan PEHD : **23910**
Grand toboggan PEHD : **23900**

Caractéristiques

- Structure de décor et escalier réalisés en polyéthylène
- Glissière en polyéthylène
- À sceller au sol par tiges d'ancrage (non fournies)
- Livrés montés
- Conforme à la norme ACCM
- Conforme à la norme EN 1176

PETIT TOBOGGAN
- Âge : de 1 à 5 ans
- Hauteur plancher/sol : 91 cm
- Zone de sécurité : 522,5 x 343 cm
- Poids : 62 kg

GRAND TOBOGGAN
- Âge : de 3 à 12 ans
- Hauteur plancher/sol : 125 cm
- Zone de sécurité : 596,6 x 340 cm
- Poids : 77 kg





1 Petit



1 Grand

2 Petit

2 Grand



3 Petit

3 Grand

Panneau réglementaire : voir page 133

1 structure Pont'Gliss

Références

Pont'Gliss - fixations courtes :	**21506**
Pont'Gliss - fixations longues :	**21507**

Caractéristiques

- Âge : 18 mois à 7 ans
- Structure en bois composée d'un escalier, d'un pont de singe et d'un toboggan fixés sur des montants
- Poteaux et traverses en chêne lasurés
- Décors, marches et limons en polyéthylène (PEHD)
- Glissière polyester
- Rambardes et visserie en inox
- Fixations au sol en acier galvanisé, indépendantes de l'équipement afin de faciliter la pose ou dépose pour l'entretien
- Hauteur plancher/sol : 53 cm
- Hauteur de chute : 1 m, en raison de la présence du toboggan
- Poids : 80 kg
- Livré prémonté
- Conforme à la norme EN 1176



2 structure Double pont

Références

Double pont - fixations courtes :	**21502**
Double pont - fixations longues :	**21503**

Caractéristiques

- Âge : 18 mois à 7 ans
- Structure en bois composée de 2 rampes, d'un pont de singe, d'une poutre et d'une plateforme fixés sur des montants
- Poteaux et traverses en chêne lasurés
- Décors, marches et tasseaux en polyéthylène haute densité
- Rampe, plancher et galettes en panneau antidérapant
- Cordage avec âme en acier armé
- Rambardes et visserie en inox
- Fixations au sol en acier galvanisé, indépendantes de l'équipement afin de faciliter la pose ou dépose pour l'entretien
- Hauteur plancher/sol : 37 cm
- Surface amortissante : 29,5 m²
- Poids : 125 kg
- Livré prémonté
- Conforme à la norme EN 1176



1

2

JEUX AVEC STRUCTURE BOIS

1 structure Simona

Référence
Structure Simona : **26930**

Caractéristiques

- Âge : 2 à 8 ans
- Structure en Pin du nord traité autoclave sans C.C.A (Cuivre, Chrome et Arsenic)
- Escalier avec panneaux de protection comme mains courantes en bi-laminé stratifié HPL sans angle
- Tourelle avec montants en bois de section 70 x 70 mm et panneaux de protection
- Glissière en fibre de verre
- Visserie en acier galvanisé
- À sceller au sol par tiges d'ancrage
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 100 cm
- Surface amortissante : 27 m²
- Poids : 115 kg
- Conforme à la norme EN 1176



2 structure Calgary

Référence
Structure Calgary : **26950**

Caractéristiques

- Âge : 2 à 8 ans
- Structure en Pin du nord traité autoclave sans C.C.A (Cuivre, Chrome et Arsenic)
- Escalier avec panneaux de protection comme mains courantes en bi-laminé stratifié HPL sans angle
- Tourelle avec montants en bois de section 70 x 70 mm et panneaux de protection
- Glissière en fibre de verre
- Balançoire avec siège en caoutchouc, intérieur en aluminium et chaînes à mailles serrées
- Visserie en acier galvanisé
- À sceller au sol par tiges d'ancrage
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 130 cm
- Surface amortissante : 39 m²
- Poids : 147 kg
- Conforme à la norme EN 1176



3 structure Victoria

Référence
Structure Victoria : **26960**

Caractéristiques

- Âge : 2 à 8 ans
- Structure en Pin du nord traité autoclave sans C.C.A (Cuivre, Chrome et Arsenic)
- Escalier avec panneaux de protection comme mains courantes en bi-laminé stratifié HPL sans angle
- Espalier avec barreaux en iroko Ø 45 mm
- Tourelle avec montants en bois de section 70 x 70 mm
- Glissière en fibre de verre
- Filet à grimper en corde armée et jonctions en plastique
- Visserie en acier galvanisé
- À sceller au sol par tiges d'ancrage
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 150 cm
- Surface amortissante : 33 m²
- Poids : 149 kg
- Conforme à la norme EN 1176



JEUX AVEC STRUCTURE BOIS

1 Tour avec toboggan

2 Tour avec toboggan
+ balançoire

3 Tour avec toboggan
+ filet à grimper

JEUX AVEC STRUCTURE BOIS

1 structure Miami

Référence
Structure Miami : **26970**

Caractéristiques

- Âge : 2 à 8 ans
- Structure en Pin du nord traité autoclave sans C.C.A (Cuivre, Chrome et Arsenic)
- Escalier avec panneaux de protection comme mains courantes en bi-laminé stratifié HPL sans angle
- 2 tourelles avec montants en bois de section 70 x 70 mm et panneaux de protection
- Glissière en fibre de verre
- 1 pont mobile
- Visserie en acier galvanisé
- À sceller au sol par tiges d'ancrage
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 100 cm
- Surface amortissante : 34 m²
- Poids : 270 kg
- Conforme à la norme EN 1176





2 structure Toronto

Référence
Structure Toronto : **26940**

Caractéristiques

- Âge : 2 à 8 ans
- Structure en Pin du nord traité autoclave sans C.C.A (Cuivre, Chrome et Arsenic)
- Escalier avec panneaux de protection comme mains courantes en multicouches d'acajou okoumé
- Espalier avec barreaux en iroko Ø 45 mm
- 2 tourelles avec montants en bois de section 70 x 70 mm et panneaux de protection
- Glissière en fibre de verre
- 1 pont mobile avec plancher en bois soutenu par 2 ressorts d'acier et mains courantes en bois
- 1 balançoire avec siège en caoutchouc, intérieur en aluminium et chaînes à mailles serrées
- Filet à grimper en corde armée
- Visserie en acier galvanisé
- À sceller au sol par tiges d'ancrage
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 150 cm
- Surface amortissante : 54 m²
- Poids : 290 kg
- Conforme à la norme EN 1176





3 structure Baghera

Référence
Structure Baghera : **27000**

Caractéristiques

- Âge : 2 à 8 ans
- Structure en Pin du Nord traité autoclave sans C.C.A (Cuivre, Chrome et Arsenic) et HPL
- Composée d'une grande tourelle, d'un panneau d'escalade, d'un mât de pompier, d'un toboggan et d'un filet à grimper
- Visserie en acier galvanisé
- À sceller au sol par tiges d'ancrage
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 98 cm
- Surface amortissante : 35,5 m²
- Poids : 130 kg
- Conforme à la norme EN 1176





JEUX AVEC STRUCTURE BOIS

1

Tour avec toboggan + passerelle

2

Tour avec toboggan + passerelle
+ filet à grimper + balançoire

3

Tour avec toboggan + filet à grimper +
mât de pompier + mur d'escalade

JEUX AVEC STRUCTURE ACIER INOXYDABLE

1 Trigonox structure complète

Référence
Trigonox structure complète : **22253**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Structure en inox, tube 60 x 60 mm et Ø 40 mm
- Éléments de décor en HPL compact
- Glissière en polyester, glissière tubulaire, 2 échelles verticales et 2 murs à grimper
- Passage entre les 2 tours par un pont en cordes avec nœuds en polypropylène Ø 24 mm
- À sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 150 cm
- Surface amortissante : 46,5 m²
- Poids : 222 kg
- Livré pré-monté
- Conforme à la norme EN 1176-1 et 3 version 2008



2 Trigonox pont de liane

Référence
Trigonox pont de liane : **22252**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 8 ans
- Structure en inox, tube 60 x 60 mm et Ø 40 mm
- Éléments de décor en HPL compact
- Pont en cordes avec nœuds en polypropylène Ø 24 mm
- À sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 40 cm
- Surface amortissante : 16 m²
- Poids : 45 kg
- Livré démonté
- Conforme à la norme EN 1176-1 version 2008



3 Trigonox 1 tour 90 cm

Référence
Trigonox 1 tour 90 cm : **22250**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 8 ans
- Structure en inox, tube Ø 40 mm
- Plancher en contreplaqué tout bouleau antidérapant
- Éléments de décor en HPL compact
- Glissière tubulaire, échelle verticale et mur à grimper
- À sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 90 cm
- Surface amortissante : 19 m²
- Poids : 97 kg
- Livré pré-monté
- Conforme à la norme EN 1176-1 version 2008



4 Trigonox 1 tour 150 cm

Référence
Trigonox 1 tour 150 cm : **22251**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Structure en inox, tube Ø 40 mm
- Plancher en contreplaqué tout bouleau antidérapant
- Éléments de décor en compact HPL
- Glissière en polyester, échelle verticale et mur à grimper
- À sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 150 cm
- Surface amortissante : 28 m²
- Poids : 80 kg
- Livré pré-monté
- Conforme à la norme EN 1176-1 et 3 version 2008



5 panneau réglementaire

Références
Panneau Trigonox : **22820 + couleur**
Panneau Étoile : **22830 + couleur**

Caractéristiques

- En HPL ép. 10 mm, coloris au choix, voir nuancier
- Texte principal non modifiable gravé,
- Âge et texte complémentaire gravé sur mesure, nous consulter
- Poteau en pin traité en pin autoclave classe IV, section 66 x 44 mm, hauteur 145 cm
- Visserie penture Inox A2

Couleurs au choix

Orange Jaune Vert pomme Blanc Chêne clair



JEUX AVEC STRUCTURE ACIER INOXYDABLE

Tour avec toboggan + pont de lianes + 2 mâts de pompier + tour avec structure d'escalade et mât de pompier

1

2

3

4

Panneau Étoile

5

Panneau Trigonox

GAMME MUSIQUE

Caractéristiques communes :

- Instruments de musiques conçus pour développer la créativité, la coordination et l'inventivité de chacun, indépendamment de leurs capacités musicales.
- La technique de jeu est très simple, intuitive et agréable, ce qui favorise les expériences musicales spontanées.
- Scannez le code de l'instrument, sélectionnez le morceau et jouez de l'instrument à l'extérieur, comme indiqué dans les instructions de l'application.

1 xylophone Piano écho

Références

Xylophone piano écho - ancrage béton : **27880**
Xylophone piano écho - ancrage plat : **27890**

Caractéristiques

- Âge : 3 ans et plus
- Lames en métal accordées et placées en une rangée offrant un son raffiné et une gamme subtile de tons aliquotes
- Équipé de résonateurs pour renforcer et amplifier le son
- 1 personne
- Instrument intuitif très simple d'utilisation
- Frapper simplement les lames avec le maillet
- Livré avec 1 maillet
- À fixer dans plot béton ou par vis d'ancrage sur platine
- Surface amortissante : 15 m²
- Poids : 41 kg



2 Clappo

Références

Clappo - ancrage plat : **28430**
Clappo - ancrage béton : **28440**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Tubes en métal et partie supérieure en polyéthylène
- Instrument intuitif très simple d'utilisation
- 1 ou 2 personnes
- Frapper simplement la partie supérieure avec les maillets
- Livré avec 2 maillets
- À fixer dans plot béton
- Hauteur de chute : 100 cm
- Surface amortissante : 34,24 m²
- Poids : 46 kg
- Conforme à la norme EN 1176

Ancrage en béton



3 tube de résonnance Écho

Références

Tube de résonnance Écho 1 : **28470**
Tube de résonnance Écho 2 : **28480**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Tubes en polyéthylène
- À fixer dans plot béton
- Hauteur de chute : 100 cm
- Surface amortissante : 16 m²
- Poids : 26 et 37 kg
- Conforme à la norme EN 1176



Écho 2



Écho 1

1

2

3 Écho 2

3 Écho 1

GAMME MUSIQUE

Caractéristiques communes :

- Instruments de musiques conçus pour développer la créativité, la coordination et l'inventivité de chacun, indépendamment de leurs capacités musicales.
- La technique de jeu est très simple, intuitive et agréable, ce qui favorise les expériences musicales spontanées.
- Scannez le code de l'instrument, sélectionnez le morceau et jouez de l'instrument à l'extérieur, comme indiqué dans les instructions de l'application.

1 handpan Duet

Références

Handpan 2 sièges Duet - ancrage béton :	**27820**
Handpan 2 sièges Duet - ancrage plat :	**27830**

Caractéristiques

- Âge : 3 ans et plus
- Dôme en métal créant une caisse de résonance et permettant ainsi d'obtenir un son métallique et doux en même temps
- 2 personnes peuvent jouer simultanément
- Instrument intuitif très simple d'utilisation
- Frapper simplement avec la main ou les doigts sur le métal
- 2 assises en polyéthylène coloris vert
- À fixer dans plot béton ou par vis d'ancrage sur platine
- Surface amortissante : 16 m²
- Poids : 35 kg



2 handpan Koala

Références

Handpan koala - ancrage béton :	**27800**
Handpan koala - ancrage plat :	**27810**

Caractéristiques

- Âge : 3 ans et plus
- Dôme en métal créant une caisse de résonance et permettant ainsi d'obtenir un son métallique et doux en même temps
- Instrument intuitif très simple d'utilisation
- Frapper simplement avec la main ou les doigts sur le métal
- À fixer dans plot béton ou par vis d'ancrage sur platine
- Surface amortissante : 10 m²
- Poids : 19 kg
- Option : banc, nous consulter



3 cloches tubulaires Forêt

Références

Cloches tubulaires Forêt - ancrage béton :	**27920**
Cloches tubulaires Forêt - ancrage plat :	**27930**

Caractéristiques

- Âge : 3 ans et plus
- Tubes métalliques de différentes longueurs permettant d'obtenir une gamme de sons variés
- Plus le tube est long, plus le son est grave
- 2 personnes peuvent jouer simultanément
- Instrument intuitif très simple d'utilisation
- Frapper simplement les tubes avec les maillets
- À fixer dans plot béton ou par vis d'ancrage sur platine
- Livrées avec 2 maillets
- Surface amortissante : 17 m²
- Poids : 75 kg



4 cloches tubulaires Moines

Références

Cloches tubulaires Moines - ancrage béton :	**27940**
Cloches tubulaires Moines - ancrage plat :	**27950**

Caractéristiques

- Âge : 3 ans et plus
- Ensemble de cloches disposées verticalement permettant d'obtenir des tonalités riches, idéales dans un espace ouvert
- 1 personne
- Instrument intuitif très simple d'utilisation
- Frapper avec le maillet chaque cloche séparément pour produire des sons exceptionnels et raisonnants ou frapper toutes les cloches du haut vers le bas pour obtenir un effet de « glissando » avec des tons différents
- À fixer dans plot béton ou par vis d'ancrage sur platine
- Livrées avec 1 maillet
- Surface amortissante : 12 m²
- Poids : 19 kg



5 Tambours

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- 3 tambours en polyéthylène avec capuchons de couleur
- À fixer dans plot béton
- Hauteur de chute : 100 cm
- Surface amortissante : 11 m² minimum (variable selon implantation)
- Poids : 37 kg
- Conforme à la norme EN 1176



Références

Tambours - ancrage béton :	**28450**
Tambours - ancrage plat :	**28460**

Implantation en ligne



1

2

3

4

Implantation en triangle



Implantation en arc avec banc



5

1 but de basket Lud'eau

Références

but de basket galvanisé sur platine - Hauteur panier 305 cm - déport 60 cm :	**22210**
but de basket galvanisé sur platine - Hauteur panier 260 cm - déport 60 cm :	**22212**
but de basket galvanisé à sceller - Hauteur panier 305 cm - déport 60 cm :	**22214**
but de basket galvanisé à sceller - Hauteur panier 260 cm - déport 60 cm :	**22216**
plus-value peinture époxy polyester (plastification) sur galvanisation :	**22218**

Caractéristiques

- Structure réalisée en tube acier mécano-soudé galvanisé à chaud et en option finition peinture plastifiée époxy, coloris : voir nuancier
- Section 100 x 100 mm, ép. 3 mm
- Déport du panneau par rapport au poteau : 60 cm
- Panneau 1200 x 900 mm en compact ép. 18 mm
- Hauteur du panier : 260 ou 305 cm
- Livré avec panneau demi-lune, panier renforcé et filet standard
- Fixation par scellement direct ou sur platine
- Options : déport du panneau de 120 cm, panneau compact blanc ép. 12 mm, rectangulaire ou demi-lune, panier à déclenchement antivandalisme, nous consulter
- Conforme à la norme NF EN 1270

Version déport 120 cm, panneau et panier, voir tarif





Couleurs

RAL 1021 RAL 3003 RAL 5015 RAL 6005 RAL 7016 RAL 7035 RAL 8007 RAL 9005 RAL 9010

2 panneau mural

Références

but de basket mural avec fixation directe au mur :	**22226**
but de basket mural avec déport de 60 cm :	**22227**

Caractéristiques

- Structure tubulaire section 80 x 80 mm, ép. 2 mm, en mécano-soudé avec galvanisation à chaud (pour déport de 60 cm)
- Panneau demi-lune 1200 x 900 mm en compact ép. 18 mm
- Livré avec panier standard avec renfort, peinture RAL 3020 et filet. Plaque de vissage format 450 x 250 mm, ép. 4 mm en acier galvanisé à chaud
- Livré sans les éléments de visserie sur le support
- Fixation murale, directe ou avec déport de 60 cm
- Poids : 32 kg pour fixation directe sur mur et 46 kg pour déport 60 cm
- Norme NF EN 1270



3 combi sport Lud'eau

Références

combi sport poteau 80 x 80 mm galvanisé - hauteur panier 260 cm :	**22232**
combi sport poteau 80 x 80 mm galvanisé - hauteur panier 280 cm :	**22233**
combi sport poteau 80 x 80 mm galvanisé - hauteur panier 305 cm :	**22234**
combi sport poteau 80 x 80 mm galvanisé + peinture - hauteur panier 260 cm :	**22235**
combi sport poteau 80 x 80 mm galvanisé + peinture - hauteur panier 280 cm :	**22236**
combi sport poteau 80 x 80 mm galvanisé + peinture - hauteur panier 305 cm :	**22237**
filet pour combi sport - corde polypropylène 2,3 mm :	**22244**

Caractéristiques

- Structure en acier mécano-soudé carré 80 x 80 mm ou rond Ø 80 mm, galvanisé à chaud ou finition peinture époxy
- Coloris : voir nuancier
- Livré avec panneau demi-lune polyester, panier standard avec renfort et filet de basket
- À sceller dans plot béton
- Dimensions des cages : long. 300 x haut. 200 cm
- Hauteur totale : 300 cm
- But de basket, hauteur panier : 260, 280 ou 305 cm
- Poids : 126 kg (modèle rond), 145 kg (modèle carré)
- Conforme à la norme NF EN 15312
- Option : filet en fond de but en corde polypropylène et maille 145 mm

Version poteau Ø 80 mm, voir tarif





Couleurs

RAL 8007 RAL 1021 RAL 3003
RAL 9010 RAL 7016 RAL 7035
RAL 9005 RAL 5015 RAL 6005

4 façade hand-foot Lud'eau

Références

façade hand-foot galvanisée à sceller :	**22228**
plus-value peinture époxy polyester :	**22230**
filet pour façade hand-foot :	**22231**

Caractéristiques

- Structure en tube acier mécano-soudé galvanisé à chaud Ø 80 mm, ép. 2 mm et en option finition plastifié peinture époxy
- Coloris : voir nuancier
- Dimensions : long. 300 x haut. 200 cm
- Poids : 35 kg
- Fixation par scellement direct
- Option : filet en corde polypropylène maille 145 mm
- Conforme à la norme NF EN 15312



Couleurs

RAL 1021 RAL 3003 RAL 5015 RAL 6005 RAL 7016 RAL 7035 RAL 8007 RAL 9005 RAL 9010

2



1
Version
galvanisée

1 Version plastifiée blanc

3

4 Version avec option
peinture époxy

GAMME FITNESS EXTÉRIEUR

1 gymnase extérieur

Référence
Gymnase extérieur : **25890**

Caractéristiques

- Poteaux en acier finition peinture cuite au four coloris gris
- Barres horizontales et verticales en acier Ø 30 mm finition peinture cuite au four coloris rouge avec revêtement antidérapant
- Anneaux en polyéthylène épaisseur 20 mm
- Fixation par vis d'ancrage ou scellement chimique sur sol béton
- Visserie en acier zingué M12
- Hauteur de chute : 253,5 cm
- Zone de sécurité : 843,8 x 803,5 cm
- Poids : 50 kg



2 barres hautes

Référence
Barres hautes : **25920**

Caractéristiques

- Poteaux en acier finition peinture cuite au four coloris gris
- Barres horizontales en acier Ø 30 mm finition peinture cuite au four coloris rouge avec revêtement antidérapant
- Fixation par vis d'ancrage ou scellement chimique sur sol béton
- Visserie en acier zingué M12
- Hauteur de chute : 170 cm
- Zone de sécurité : 474 x 474 cm
- Poids : 40 kg



3 banc abdominaux

Référence
Banc abdominaux : **25910**

Caractéristiques

- Poteaux en acier finition peinture cuite au four coloris gris
- Banc en tôle acier épaisseur 5 mm, avec bords arrondis et finition peinture au four coloris rouge
- Barre en acier Ø 30 mm finition peinture cuite au four coloris rouge avec revêtement antidérapant
- Fixation par vis d'ancrage ou scellement chimique sur sol béton
- Visserie en acier zingué M12
- Hauteur de chute : 19,2 cm
- Zone de sécurité : 452,3 x 362 cm
- Poids : 40 kg



4 barres de flexion

Référence
Barres de flexion : **25900**

Caractéristiques

- Poteaux en acier finition peinture cuite au four coloris gris
- Barres horizontales en acier Ø 30 mm finition peinture cuite au four coloris rouge avec revêtement antidérapant
- Fixation par vis d'ancrage ou scellement chimique sur sol béton
- Visserie en acier zingué M12
- Hauteur de chute : 47 cm
- Zone de sécurité : 542 x 310 cm
- Poids : 40 kg



5 table ping-pong Matching

Référence
Table ping-pong Matching : **22340**

Caractéristiques

- En béton armé finition plateau vert et piètement coloris gris sablé ou ocre sablé
- À poser
- Livrée démontée
- Poids : 1245 kg
- Transport en sus

Finitions au choix





1

2

3

4



5

GAMME FITNESS EXTÉRIEUR

Caractéristiques communes :

- Âge : 14 ans et plus
- Structure réalisée en tube d'acier galvanisé finition peinture époxy cuite au four vert RAL 6016 pour la structure et gris RAL 7038 pour l'équipement
- Reposes pieds et poignées en polyéthylène coloris noir et éléments d'assises en polyéthylène coloris acajou
- Fixation au sol par tiges d'ancrage dans plot béton

1 ski de fond

Référence
Ski de fond : **24010**

Caractéristiques

- Développe l'endurance et la coordination entre le haut et le bas du corps
- Poids : 55 kg



2 chandelle

Référence
Chandelle : **23980**

Caractéristiques

- Développe l'endurance et travaille la coordination et la souplesse du bas du corps, améliore la circulation sanguine
- Poids : 50 kg



3 disque Taï-Chi

Référence
Disque Taï-Chi : **23940**

Caractéristiques

- Renforce les muscles abdominaux et dorsaux, améliore la souplesse au niveau de la taille
- Poids : 40 kg



4 cheval

Référence
Cheval : **24080**

Caractéristiques

- Développe l'endurance et renforce les muscles des jambes, des abdominaux, du dos et des bras
- Poids : 40 kg



5 vélo

Référence
Vélo : **24070**

Caractéristiques

- Développe l'endurance et renforce les muscles des jambes
- Poids : 35 kg



6 étirement des jambes

Référence
Étirement des jambes : **23950**

Caractéristiques

- Renforce et étire les muscles des jambes
- Poids : 60 kg



7 marche 1 ou 2 personnes

Références
Marche 1 personne : **23960**
Marche 2 personnes : **24060**

Caractéristiques

- Développe l'endurance, renforce les muscles et la coordination des membres inférieurs
- Poids : 48 kg (1 personne) et 96 kg (2 personnes)

1 personne





2 personnes





1

2

3

4

5

6

7 1 personne

7 2 personnes

GAMME FITNESS EXTÉRIEUR

Caractéristiques communes :

- Âge : 14 ans et plus
- Structure réalisée en tube d'acier galvanisé finition peinture époxy cuite au four vert RAL 6016 pour la structure et gris RAL 7038 pour l'équipement
- Reposes pieds et poignées en polyéthylène coloris noir et éléments d'assises en polyéthylène coloris acajou
- Fixation au sol par tiges d'ancrage dans plot béton

1 banc abdos

Référence
Banc abdos : **24000**

Caractéristiques

- Développe les abdominaux et les muscles du dos
- Poids : 40 kg



2 gouvernail

Référence
Gouvernail : **24050**

Caractéristiques

- Renforce les épaules, travaille les articulations des bras
- Poids : 40 kg



3 massage des épaules

Référence
Massage des épaules : **23970**

Caractéristiques

- Détend les muscles des hanches et du dos, détend le système nerveux
- Poids : 35 kg



4 ascenceur

Référence
Ascenseur : **24020**

Caractéristiques

- Développe et/ou entretient les membres supérieurs, les pectoraux et le dos
- Poids : 90 kg



5 barres parallèles

Référence
Barres parallèles : **24030**

Caractéristiques

- Développe la force des membres supérieurs, des abdominaux et du dos
- Poids : 42 kg



6 rameur

Référence
Rameur : **23990**

Caractéristiques

- Renforce les muscles inférieurs et supérieurs, améliore la coordination des membres
- Poids : 40 kg



7 roues

Référence
Roues : **24040**

Caractéristiques

- Renforce les épaules, travaille les articulations des bras et améliore la coordination des mouvements
- Poids : 40 kg



1

2



3

4

5

6

7

RAL 1003
RAL 1004
RAL 1015
RAL 1016
RAL 1021
RAL 1023
RAL 2002
RAL 2003
RAL 2004
RAL 2010
RAL 3001
RAL 3003
RAL 3004
RAL 3005
RAL 3007
RAL 3011
RAL 3013
RAL 3014
RAL 3020
RAL 4002
RAL 4005
RAL 4006
RAL 5002
RAL 5003
RAL 5005
RAL 5009
RAL 5010
RAL 5012
RAL 5013
RAL 5014
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5018
RAL 5020
RAL 5022
RAL 6002
RAL 6003
RAL 6004
RAL 6005
RAL 6006
RAL 6007
RAL 6008
RAL 6009
RAL 6011
RAL 6013
RAL 6018
RAL 6024
RAL 6026
RAL 6028
RAL 6029
RAL 6032
RAL 7001
RAL 7002
RAL 7004
RAL 7005
RAL 7006
RAL 7008
RAL 7010
RAL 7011
RAL 7012
RAL 7013
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7022
RAL 7023
RAL 7024
RAL 7031
RAL 7035
RAL 7036
RAL 7037
RAL 7039
RAL 7040
RAL 7042
RAL 7043
RAL 7044
RAL 7046
RAL 8002
RAL 8014
RAL 8015
RAL 8016
RAL 8017
RAL 8019
RAL 8024
RAL 8025
RAL 8028
RAL 9005
RAL 9010
RAL 9016
RAL 9017
bleu 2700 sablé
gris 2900 sablé
rouge 2100 sablé
vert 2500 sablé
corten
oxyron

TRANSAXE GROUPE

Z.I Rue de la Noue Grenet
85170 Les Lucs sur Boulogne
FRANCE

02 51 05 03 40

quentin.transaxe@gmail.com

www.transaxe.fr

TRANSAXE n°SIRET 402 170 211 00096 - RCS La Roche-sur-Yon - Photos non contractuelles - Crédits photos : Transaxe / Pixabay - Clémence Bachelot Communication - Imprimé par : www.hellaprint.fr