



MOBILIER INTÉRIEUR



MOBILIER URBAIN



ACCESSOIRES



COMMUNICATION



FESTIVITÉS



JEUX

Votre
SPÉCIALISTE DU
MOBILIER URBAIN



FESTIVITÉS

CONTACT

ZI de la Noue Grenet
85170 Les Lucs sur Boulogne
02 51 05 10 11
adv@transaxe.net

Caractéristiques

- Structure : aluminium anodisé, piètement 6 faces Ø 50 mm (tube ép. 1,8 mm), croisillon section 35 x 18 mm, les pieds sont réglables (hauteur de 180 à 220 cm) équipés en bout d'une platine triangulaire, au centre du toit un mât télescopique avec ressort de tension. Livrée avec son kit d'haubanage et un sac de transport avec pochette pour ranger les accessoires
- Toit : toile PVC 520 g/m², classé M2 tension du toit par velcro avec renfort d'angles, coloris blanc
- Rideaux en option : toile de mêmes caractéristiques que le toit, un velcro de 25 mm en partie haute permet une accroche rapide et simple, les rideaux s'attachent entre eux par une glissière latérale
- Gouttières en option : toile PVC 520 g/m², classé M2, un velcro permet d'attacher les gouttières sur le toit d'une longueur et en largeur qui démarre à 29 cm et finit à 33,50 cm. La forme conique des gouttières permet de créer une pente naturelle
- Poids :
 - Structure 3 x 3 m : 37 kg
 - Structure 3 x 4,5 m : 48 kg
 - Structure 4 x 4 m : 44 kg
 - Structure 3 x 6 m : 64 kg
- Option : poids de lestage de 15 kg



Poids de lestage en fonte,
dimensions 26 x 26 x
haut. 5,5 cm



Kit d'haubanage
4 cordes + 8 piquets



Sac de transport
avec roues
+ fermeture à
glissière

Pièces en fonte
d'aluminium

Poteau Ø 50 mm

Références

Aabri M2 3 x 3 m - Structure :	15351
Aabri M2 3 x 3 m - Toit :	15353
Aabri M2 3 x 4,5 m - Structure :	15361
Aabri M2 3 x 4,5 m - Toit :	15363
Aabri M2 4 x 4 m - Structure :	15371
Aabri M2 4 x 4 m - Toit :	15373
Aabri M2 3 x 6 m - Structure :	15381
Aabri M2 3 x 6 m - Toit :	15382
Rideau plein M2 - Long. 300 cm :	15352
Rideau plein M2 - Long. 400 cm :	15372
Rideau plein M2 - Long. 450 cm :	15362
Rideau porte M2 - Long. 300 cm :	15400
Rideau porte M2 - Long. 400 cm :	15390
Rideau avec fenêtre 300 cm :	15392
Rideau avec fenêtre 400 cm :	15393
Rideau avec fenêtre 450 cm :	15391
Gouttière long. 300 cm :	15402
Gouttière long. 400 cm :	15403
Gouttière long. 450 cm :	15404
Gouttière long. 600 cm :	15405
Poids de lestage :	15401



Rideau avec fenêtre



Rideau avec porte



Détail structure





1 abri M2

Abri toile 520 g/m², classé M2
Piètement Ø 50 mm



1 abri M2 + rideaux fenêtres

Caractéristiques


- Structure : aluminium anodisé, piètement 6 faces Ø 40 mm, croisillon section 26 x 13 mm, les pieds sont réglables (hauteur de 180 à 210 cm) équipés en bout d'une platine triangulaire, au centre du toit un mât télescopique avec ressort de tension. Livrée avec son kit d'haubanage et un sac de transport avec pochette pour ranger les accessoires
- Toit : toile PVC face intérieure 300 g/m², tension du toit par velcro avec renfort d'angles, coloris blanc
- Rideaux en option : toile de mêmes caractéristiques que le toit, un velcro de 25 mm en partie haute permet une accroche rapide et simple, les rideaux s'attachent entre eux par une glissière latérale
- Gouttières en option : toile PVC 520 g/m², classé M2, un velcro permet d'attacher les gouttières sur le toit d'une longueur et en largeur qui démarre à 29 cm et finit à 33,50 cm. La forme conique des gouttières permet de créer une pente naturelle
- Poids :
 - structure + toit 3 x 3 m : 27 kg
 - structure + toit 3 x 4,5 m : 36 kg
 - structure + toit 3 x 6 m : 44 kg
 - rideau 3 m : 2,4 kg
 - rideau 4,5 m : 3,6 kg
- Option : poids de lestage de 15 kg

Références

Abri 3 x 3 m - Structure + toit :	40000
Abri 3 x 4,5 m - Structure + toit :	11321
Abri 3 x 6 m - Structure + toit :	11331
Rideau plein - Long 300 cm :	11312
Rideau plein - Long 450 cm :	11323
Gouttière long. 300 cm :	15402
Gouttière long. 450 cm :	15404
Gouttière long. 600 cm :	15405
Poids de lestage :	15401



Poids de lestage en fonte,
dimensions 26 x 26 x
haut. 5,5 cm




Pièces en
plastique



Kit d'haubanage
4 cordes + 8 piquets



Sac de transport
avec roues
+ fermeture à glissière



Détail structure 3 x 6 m

Poteau Ø 40 mm





1 abri 3 x 6 m

Abri toile 300 g/m²
Piètement Ø 40 mm



1 abri structure + toit +
2 rideaux pleins 3 x 3 m



1 abri structure +
toit 3 x 3 m

1 podium modulable

CERTIFIÉ




Caractéristiques


- Agréé par l'APAVE, conforme à la norme NFP 06 001 (résistance 750 kg/m²) et à l'article AM 17 (classement au feu M3) de la réglementation des ERP (établissements recevant du public)
- Structure en acier galvanisé à chaud
- Piètement en tube carré réglable en hauteur de 670 à 1200 mm par système coulissant à clavette (réglage millimétrique), équipé de 4 anneaux carrés soudés (piètement multidirectionnel)
- Entretoises en tubes carré et rectangulaire pour le support de plancher, équipés d'ergots qui viennent s'imbriquer dans les anneaux des pieds réglables ; une fois le maillage métallique effectué, les planchers peuvent être posés (des tasseaux vissés sous le panneau permettent de bloquer le plancher)
- Garde-corps de sécurité galvanisé à chaud, situé sur les 3 côtés de la scène (sauf devant la scène), escalier d'accès larg. 101 cm (intérieur) avec garde-corps de sécurité compris
- Plancher multiplis 17 plis, dimensions 122 x 122 cm, épaisseur 24 mm
- Utilisation intérieure ou extérieure sous abri
- Poteau double longueur 1500 mm
- Marche d'escalier largeur 101 cm (côté intérieur), profondeur 31 cm
- Poids :
 - escalier : 64 kg
 - pied réglable : 6 kg
 - entretoise : 8 kg
 - lisse 122 cm : 3 kg
 - poteau double : 4 kg
- Autres dimensions, autres finitions de plancher, nous consulter
- Options :
 - garde-corps barreauté : dimensions : long. 122 x haut. 100 cm, espacement barreaux larg. 11 cm
 - chariot de transport pour structure podium (capacité : 60 entretoises + 30 pieds) : dimensions : 130 x 130 x haut. 180 cm, 2 roues avec frein, 2 roues sans frein
 - chariot de transport pour plateaux (capacité : 20 à 25 plateaux) : dimensions extérieures : 130 x 130 cm, dimensions intérieures : 120 x 120 cm, tube 5 x 5 cm, 2 roues avec freins, 2 roues sans freins

Références


Podium 366 x 244 cm :	11440
Podium 366 x 366 cm :	11450
Podium 488 x 244 cm :	11460
Podium 488 x 366 cm :	11470
Podium 488 x 488 cm :	11480
Podium 610 x 366 cm :	11490
Podium 610 x 488 cm :	11500
Podium 610 x 610 cm :	11510
Podium 732 x 366 cm :	11520
Podium 732 x 488 cm :	11530
Podium 732 x 610 cm :	11540
Podium 732 x 732 cm :	11550
Podium 854 x 488 cm :	11560
Podium 854 x 610 cm :	11570
Podium 854 x 732 cm :	11580
Podium 854 x 854 cm :	11590
Podium 976 x 488 cm :	11600
Podium 976 x 610 cm :	11610
Podium 976 x 732 cm :	11620
Podium 976 x 854 cm :	11630
Podium 976 x 976 cm :	11640
Podium 1220 x 854 cm :	11641
Garde-corps barreauté :	15012
Chariot pour podium :	11448
Chariot pour plateaux :	11449



Entretoise + pied



Chariot de transport pour structure podium (60 entretoises + 30 pieds)
Dimensions intérieur caisse : 110 x 110 cm



Garde-corps barreauté



Chariot de transport pour plateaux (capacité 20 à 25 plateaux)

2 remorque podium Mayotte

Caractéristiques

REMORQUE

- Ossature et châssis en aluminium
- 1 essieu de 750 kg freiné
- 2 pneus de 145/80 R 13 ou 155/ ou 185/ selon modèle et 1 roue jockey
- Timon en V fixe normalisé et attelage boule
- Freinage par inertie
- Éclairage normalisé
- Conforme aux normes routières et réceptionné par les Mines

PODIUM

- Structure en tubes carrés et ronds emboîtables et clipsables
- Garde-corps 2 lisses démontables
- Escalier
- Plancher CTBX BAKELISE marron ép. 18 mm - M3
- Bâche (toit, fond et côtés) 650 g/m², classée au feu M2
- Dimensions : long. 370 x larg. 236, 500 ou 600 x larg. 300 cm. Haut. avant 240 cm ; Haut. arrière 220 cm
- Option : jupe, nous consulter
- Transport en sus

Références

Podium 370 x 236 cm - PTC 1100 kg :	22780
Podium 500 x 300 cm - PTC 1350 kg :	22781
Podium 600 x 300 cm - PTC 1600 kg :	22782
Timon articulé :	22783
Coffre de rangement :	22784



MOBILIER URBAIN

JEUX

FESTIF



COMMUNICATION



INTÉRIEUR

ACCESSOIRES

podium praticable

Caractéristiques

- Podium aluminium à hauteur variable
- Agréé par VERITAS, conforme à la norme NFP 06 001 et à l'article AM 17 (classement au feu M3) de la réglementation des ERP (établissements recevant du public)
- Charge admissible :
 - 400 daN/m² pour la hauteur de 0,60 m
 - 500 daN/m² pour toutes les autres hauteurs
- Élément de 2 x 1 modulable dans tous les sens
- Constitué d'un plateau bois multiplis épaisseur 18 mm et d'un cadre en profilé alu à double rainurage permettant l'assemblage facile et la fixation d'accessoires (garde-corps, bardages...)
- 7 hauteurs de réglage : 20, 40, 60, 70, 80, 90 et 100 cm réglables par simple manipulation d'une poignée, située sous le châssis, accessible sans renverser le podium
- Poids du module : 54 kg
- Chaque élément est livré avec 2 profils de liaison
- 3 finitions de plancher : multiplis, antidérapant ou multiplis noir
- Colle phénolique
- Options :
 - Garde-corps long. 1 m : obligatoire à partir d'une hauteur de 1 m. En tube acier 35 x 35 mm, peint RAL 9005. Dim. long. 100 x haut. 112 cm
 - Escalier : en tube acier 35 x 35 mm, peint RAL 9005. Marche en multiplis anti dérapant, dim. 100 x 31 cm
 - Rampe d'escalier : en tube acier 35 x 35 mm, peint RAL 9005. Longueur 110 cm
 - Chariot de transport : structure réalisée en tube acier 60 x 30 mm, finition peinture noire. Poignée Ø 35 mm, hauteur 95 cm. Plateau en contreplaqué ép. 18 mm, dim. : 200 x 100 cm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes non freinées, Ø 160 mm. Capacité maximum 8 unités



Cache jaune



Poignée de réglage



2 garde-corps de 1 m



Chariot de transport (maxi 8 unités), 2 roues fixes et 2 roues pivotantes non freinées, hauteur poignée 95 cm





Escalier pour podium Haut. 80 cm + rampe d'escalier

2000 mm

1000 mm

Hauteur réglable de 200 à 1000 mm



Finitions



Multiplis



Multiplis noir



Antidérapant

Références


Plancher multiplis brut :	11431
Plancher antidérapant :	11430
Plancher multiplis peint noir :	11433
Garde-corps 1 m :	11432
Rampe d'escalier :	13127
Escalier pour podium haut. 40 cm :	15060
Escalier pour podium haut. 60 cm :	15061
Escalier pour podium haut. 80 cm :	15062
Escalier pour podium haut. 100 cm :	15063
Attache escalier droite / gauche (tube) :	15068
Attache escalier droite / gauche (vis avec platine) :	19303
Attache escalier droite / gauche (poignée roulette) :	19302
Marche 20 cm :	15064
Marche 40 cm :	15065
Marche 60 cm :	15066
Marche 80 cm :	15067
Tirette pour podium :	11438
Profil de liaison :	11439
Chariot de transport pour podium :	13160

plancher de bal

Caractéristiques


- Utilisation intérieure ou extérieure sous abri
- Plancher de bal et mini estrade
- Démontable
- Constitué d'éléments de 1,22 x 1,22 m modulables dans tous les sens et réglables en hauteur de 145 mm minimum à 205 mm maximum
- à l'extrémité des pieds, un vérin millimétrique permet un réglage précis pour un niveau parfait
- Des tasseaux vissés sous le panneau permettent de bloquer le plancher
- Montage simple et rapide (aucun outil nécessaire)
- Grâce à son système modulable, possibilité d'agrandir sa surface au fil du temps
- Structure galvanisée à chaud
- Plancher tout bouleau 17 plis, épaisseur 24 mm finition brut, conforme à l'article AM 17 (classement au feu M3) de la réglementation des ERP (établissement recevant du public)
- Poids :
 - plancher de bal 1220 x 1220 mm : 26,50 kg
 - entretoise : 3,50 kg
 - pied réglable : 2 kg
- Autres formats et finitions, nous consulter

Dimensions en cm	Nombre de pieds	Nombre d'entretoises	Nombre de planchers
366 x 366	16	24	9
488 x 488	25	40	16
610 x 488	30	49	20
610 x 610	36	60	25
732 x 732	49	84	36
854 x 488	40	67	28
854 x 854	64	112	49
976 x 610	54	93	40
976 x 732	63	110	48
976 x 976	81	144	64
1098 x 1098	100	180	81



Références

Plancher 366 x 366 cm :	11350
Plancher 488 x 488 cm :	11360
Plancher 610 x 488 cm :	11370
Plancher 610 x 610 cm :	11380
Plancher 732 x 732 cm :	11390
Plancher 854 x 488 cm :	11401
Plancher 854 x 854 cm :	11400
Plancher 976 x 610 cm :	11411
Plancher 976 x 732 cm :	11412
Plancher 976 x 976 cm :	11410
Plancher 1098 x 1098 cm :	11420
Chariot pour plateaux :	11449



Chariot de transport pour plateaux : capacité 20 à 25 plateaux, dimensions extérieures : 130 x 130 cm tube 5 x 5 cm



1 plancher multiplis



1 plancher en bois
contreplaqué peint noir



2 plancher multiplis, autres finitions, nous consulter



ZI de la Noue Grenet
85170 Les Lucs sur Boulogne

02 51 05 10 11
adv@transaxe.net



www.transaxe.fr