



MOBILIER INTERIEUR




MOBILIER URBAIN



ACCESSOIRES

Votre
SPÉCIALISTE DU
MOBILIER URBAIN



MOBILIER URBAIN



COMMUNICATION



ACTIVITES



JEUX



CONTACT

ZI de la Noue Grenet
85170 Les Lucs sur Boulogne
02 51 05 10 11
adv@transaxe.net

1 banc Madrid

Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- 2 modèles :
 - longueur 180 cm
 - longueur 200 cm
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zincé
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
 - longueur 180 cm : 52 kg / entraxe de piètement : 1300 mm
 - longueur 200 cm : 53 kg / entraxe de piètement : 1260 mm





Références

Banc Madrid 180 cm : **10030**
Banc Madrid 200 cm : **10040**

2 banc Burgos

Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- 2 modèles :
 - longueur 180 cm
 - longueur 200 cm
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zincé
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
 - longueur 180 cm : 52 kg / entraxe de piètement : 1300 mm
 - longueur 200 cm : 53 kg / entraxe de piètement : 1260 mm





Références

Banc Burgos 180 cm : **20110**
Banc Burgos 200 cm : **20120**

3 banquette Pampelune

Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire
- Livrée prête à monter avec visserie en acier zincé
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
 - 27 kg (longueur 180 cm)
 - 28 kg (longueur 200 cm)
- Entraxe de piètement :
 - 1300 mm (longueur 180 cm)
 - 1260 mm (longueur 200 cm)





Références

Banquette Pampelune 180 cm : **15130**
Banquette Pampelune 200 cm : **19230**

4 banc Barcelone

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- 2 modèles :
 - longueur 180 cm
 - longueur 200 cm
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zincé
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
 - longueur 180 cm : 53 kg / entraxe de piètement : 1300 mm
 - longueur 200 cm : 56 kg / entraxe de piètement : 1260 mm



Références

Banc Barcelone 180 cm : **10050**
Banc Barcelone 200 cm : **10060**





1 banc Saragosse

Référence

Banc Saragosse : 10100

Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 52 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm





2 banquette Toledo

Référence

Banquette Toledo : 15140

Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur : 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire
- Livrée prête à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 27 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm





3 banc Lugo

Référence

Banc Lugo : 20100

Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 52 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm





4 banc Séville

Référence

Banc Séville : 10110

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 58 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm







1 banc Bastide

Référence

Banc Bastide : 10070

Caractéristiques

- Lames assise et dossier en bois exotique, avec traitement fongicide, insecticide et hydrofuge
- Piètement en fonte ductile finition peinture noire RAL 9005, avec platine centrale de renfort et perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Livré monté
- Visserie en acier zingué galvanisé
- Poids : 76 kg
- Entraxe de piètement : 1850 mm / 390 mm (largeur)





2 banc Romantico

Référence

Banc Romantico : 10080

Caractéristiques

- 18 lames en bois exotique traité avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge, épaisseur 35 mm
- Piètement en fonte finition noir oxiron avec platine centrale de renfort et perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré monté
- Visserie en acier zingué
- Poids : 51 kg
- Entraxe de piètement : 1778 mm / 485 mm (largeur)





3 banc Plaza

Référence

Banc Plaza : 15420

Caractéristiques

- 19 lames en bois exotique traité avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Piètement en fonte avec platine centrale de renfort, perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré monté
- Visserie en acier zingué galvanisé
- Poids : 62 kg
- Entraxe de piètement : 1778 mm / 475 mm (largeur)





4 banc Bilbao

Référence

Banc Bilbao : 16010

Caractéristiques

- Lames en bois exotique avec traitement fongicide, insecticide et hydrofuge
- 2 lames d'assise largeur 145 mm, épaisseur 40 mm
- 1 lame pour dossier largeur 190 mm, épaisseur 35 mm
- Piètement en fonte ductile finition peinture noire, perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 59 kg
- Entraxe de piètement : 1345 mm / 415 mm (largeur)



Le bois exotique est un matériau vivant, un entretien doit être effectué régulièrement.




1 banc Modo 180 cm

Référence

Banc Modo 180 cm : 15070

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, taraudé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 60 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm




2 banc Modo 300 cm

Référence

Banc Modo 300 cm : 15080

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Longueur 300 cm
- Piètement en fonte ductile, taraudé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 128 kg
- Entraxe de piètement : 2 x 1470 mm




3 fauteuil Modo

Référence

Fauteuil Modo : 15090

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Longueur 70 cm
- Piètement en fonte ductile, taraudé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 44 kg
- Entraxe de piètement : 638 mm




4 banc Vitorla

Référence

Banc Vitoria : 16030

Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique épaisseur 70 mm avec traitement fongicide, insecticide, et hydrofuge
- Piètement en fonte ductile finition peinture noire, perforé pour fixation par vis d'ancrage (fournies)
- Visserie en acier zingué
- Livré prêt à monter
- Poids : 88 kg
- Entraxe de piètement : 1843 mm / 550 mm (largeur)







1 fauteuil Modo-08

Référence

Fauteuil Modo-08 : **24170**

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 70 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 42 kg
- Entraxe de piètement : 640 mm





2 banc Modo-08 5 lames 180 cm

Référence

Banc Modo-08 5 lames 180 cm : **24200**

Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 44 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm





3 banc Modo-08 6 lames 180 cm

Référence

Banc Modo-08 6 lames 180 cm : **24190**

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 50 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm





4 banc Modo-08 300 cm

Référence

Banc Modo-08 300 cm : **24230**

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 300 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 74 kg
- Entraxe de piètement : 2 x 1470 mm



Le bois exotique est matériau vivant, un entretien doit être effectué régulièrement.



3



1



2



4

Caractéristiques communes aux bancs Détroit, Dallas et banquette Atlanta

6 finitions possibles :

- lames pin autoclave section 90 x 32 mm
- lames pin autoclave lasurées acajou doré section 90 x 32 mm
- lames exotique lasurées naturel section 90 x 32 mm
- lames exotique lasurées acajou doré section 90 x 32 mm
- lames aluminium RAL 8015 section 90 x 32 mm

Nuancier commun à toute la page :

Finitions au choix



Pin traité



Pin lasuré
acajou



Bois exotique
naturel



Bois exotique
lasuré acajou





Aluminium
RAL 8015

1 banc Détroit

Caractéristiques

- 6 lames
- Longueur 180 cm
- Piètement en tube 30 x 30 x ép. 2 mm en acier décapé mécano soudé
- Support de lames pour assise et dossier en cornière inégale 20 x 50 ép. 3 mm
- Finition peinture époxy coloris gris manganèse
- Visserie inox A2
- Livré prêt à monter
- Banc auto-stable
- Poids :
 - lames pin autoclave : 34 kg
 - lames pin autoclave lasurées acajou doré : 34 kg
 - lames exotique lasurées naturel : 42 kg
 - lames exotique lasurées acajou doré : 42 kg
 - lames aluminium RAL 8015 : 26 kg
- Entraxe de piètement : longueur 1770 mm
- Option : scellement





Références

Banc Détroit pin traité :	22260
Banc Détroit pin lasuré acajou :	22261
Banc Détroit exotique naturel :	22262
Banc Détroit exotique lasuré acajou :	22263
Banc Détroit lames aluminium :	22265
Option scellement :	22810

2 banc Dallas

Caractéristiques

- 6 lames
- Longueur 180 cm
- Piètement plat de 60 x ép 8 mm en acier décapé mécano soudé
- Arrêt d'extrémité des lames par plat 30 x 4 mm (uniquement pour le modèle alu)
- Finition peinture époxy coloris gris manganèse
- Visserie inox A2
- Livré prêt à monter
- Banc auto-stable
- Poids :
 - lames pin autoclave : 46 kg
 - lames pin autoclave lasurées acajou doré : 46 kg
 - lames exotique lasurées naturel : 54 kg
 - lames exotique lasurées acajou doré : 54 kg
 - lames aluminium RAL 8015 : 38 kg
- Entraxe de piètement : longueur 1740 mm
- Option : scellement





Références

Banc Dallas pin traité :	22270
Banc Dallas pin lasuré acajou :	22271
Banc Dallas exotique naturel :	22272
Banc Dallas exotique lasuré acajou :	22273
Banc Dallas lames aluminium :	22275
Option scellement :	22810

3 banquette Atlanta

Caractéristiques

- 4 lames
- Longueur 180 cm
- Piètement plat de 60 x ép. 8 mm en acier décapé mécano soudé
- Arrêt d'extrémité des lames par plat 30 x 4 mm (uniquement pour le modèle alu)
- Finition peinture époxy coloris gris manganèse
- Visserie inox A2
- Livrée prête à monter
- Banquette auto-stable
- Poids :
 - lames pin autoclave : 26 kg
 - lames pin autoclave lasurées acajou doré : 26 kg
 - lames exotique lasurées naturel : 31 kg
 - lames exotique lasurées acajou doré : 31 kg
 - lames aluminium RAL 8015 : 20 kg
- Entraxe de piètement : longueur 1740 mm
- Option : scellement



Références

Banquette Atlanta pin traité :	22280
Banquette Atlanta pin lasuré acajou :	22281
Banquette Atlanta exotique naturel :	22282
Banquette Atlanta exotique lasuré acajou :	22283
Banquette Atlanta lames aluminium :	22285
Option scellement :	22810

Le bois est un matériau vivant, qu'il soit en pin ou bois exotique ses caractéristiques peuvent évoluer et un entretien approprié est à réaliser. Même si le bois est traité autoclave des fissures peuvent apparaître.



1 banquette Bruges

Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique 1er choix vernies ou en pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 35 mm certifié FSC
- Lames exotique arrondies, bords chanfreinés
- Lames en pin droites
- Longueur 180 cm
- Pieds en acier galvanisé et thermolaqué coloris noir RAL 9005
- Livrée prête à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
 - exotique : 20 kg
 - pin traité autoclave : 17 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm



Finitions au choix



Pin traité autoclave



Bois exotique



Références

Banquette Bruges bois exotique : **10120**
Banquette Bruges pin : **10125**

2 banquette Los Angeles

Caractéristiques

- 3 lames en bois traité
- 3 finitions :
 - pin du nord verni coloris châtaignier
 - pin du nord traité autoclave classe III
 - bois exotique verni
- Longueur 195 cm
- Piètement en acier
- Piètement finition peinture au four coloris RAL 6005 vert mousse (autres RAL, nous consulter)
- Livrée prête à monter (visserie fournie)
- À sceller
- Poids :
 - pin du nord verni coloris châtaignier : 20 kg
 - pin traité autoclave classe III : 20 kg
 - bois exotique verni : 23 kg
- Entraxe de piètement : 1400 mm

Finitions des lames



Pin verni châtaignier



Pin traité autoclave





Bois exotique

Finition du piètement

● RAL 6005

Autres RAL, nous consulter



Références

Banquette Los Angeles pin du nord verni : **10200**
Banquette Los Angeles pin du nord traité autoclave : **10210**
Banquette Los Angeles bois exotique verni : **10220**

3 banquette Marina



Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique traitées avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Piètement en acier finition peinture gris martelé
- Livrée prête à monter
- À fixer sur sol dur (visserie d'ancrage fournie)
- Poids : 31 kg
- Entraxe de piètement : 1720 mm

Finition des lames



Bois exotique



Référence

Banquette Marina : **15110**

4 assis-debout Marina



Caractéristiques

- 2 lames en bois exotique traitées avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Piètement en acier finition peinture gris martelé
- Livré prêt à monter
- À fixer sur sol dur (visserie d'ancrage non fournie)
- Poids :
 - longueur 700 mm : 20 kg
 - longueur 1400 mm : 25 kg
- Entraxe de piètement :
 - longueur 700 mm : 620 mm
 - longueur 1400 mm : 1320 mm

Finition des lames




Bois exotique



Références

Assis-debout long. 700 mm : **30520**
Assis-debout long. 1400 mm : **30610**

Le bois est un matériau vivant, qu'il soit en pin ou bois exotique ses caractéristiques peuvent évoluer et un entretien approprié est à réaliser. Même si le bois est traité autoclave des fissures peuvent apparaître.





1 banc Dresde

Référence

Banc Dresde : 10010

Caractéristiques

- 5 lames en pin du Nord, traité autoclave classe IV certifié FSC, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 42 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm





2 banc Cologne

Référence

Banc Cologne : 10020

Caractéristiques

- 6 lames en pin du Nord, traité autoclave classe IV, certifié FSC, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 44 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm





3 banc Düsseldorf

Référence

Banc Düsseldorf : 20130

Caractéristiques

- 5 lames en pin du Nord, traité autoclave classe IV certifié FSC, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 42 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm





4 banquette Stuttgart

Référence

Banquette Stuttgart : 15120

Caractéristiques

- 3 lames en pin du Nord traité autoclave classe IV, certifié FSC, épaisseur 35 mm
- Longueur : 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire
- Livrée prête à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 25 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm



Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.



1



2

3

4



1 banc Offenbourg

Référence

Banc Offenbourg : 14000

Caractéristiques

- Lames section 140 x 45 mm et piètement en pin du Nord traité autoclave classe IV (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic), certifié CTB B+ et FSC
- Piètement 70 x 70 mm
- Livré prêt à monter avec visserie
- À sceller
- Poids : 45 kg
- Entraxe de piètement : 1400 mm





2 banc Modo pin

Référence

Banc Modo pin : 15180

Caractéristiques

- 6 lames en pin traité autoclave classe IV, certifié FSC
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, perforé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 70 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm





3 banc Romantico pin

Référence

Banc Romantico pin : 15700

Caractéristiques

- 18 lames en pin traité autoclave classe IV, certifié FSC, traité avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge, épaisseur 35 mm
- Piètement en fonte ductile avec platine centrale de renfort, perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré monté
- Visserie en acier zingué
- Poids : 50 kg
- Entraxe de piètement : 1778 mm / 485 mm



Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.





1 banc Modo-08 6 lames 180 cm en pin

Référence

Banc Modo-08 6 lames 180 cm en pin : **24220**

Caractéristiques

- 6 lames en pin certifié FSC avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 35 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm





2 banc Modo-08 5 lames 180 cm en pin

Référence

Banc Modo-08 5 lames 180 cm en pin : **24210**

Caractéristiques

- 5 lames en pin certifié FSC avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 31 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm





3 fauteuil Modo-08 en pin

Référence


Fauteuil Modo-08 en pin : **24180**

Caractéristiques

- 6 lames en pin certifié FSC avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 70 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 22 kg
- Entraxe de piètement : 640 mm



Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.



Caractéristiques communes aux bancs Edimbourg, Glasgow et banquette Galway

- Lames en plastique recyclé teinté dans la masse, épaisseur 50 mm
- 3 coloris : marron, vert ou gris clair

Nuancier commun à toute la page :

Couleurs des lames



Vert



Gris clair



Marron




Les avantages du plastique recyclé

- Aucun entretien
- Résiste aux U.V., à la corrosion, aux insectes et aux graffitis

1 banc Edimbourg


Caractéristiques

- 5 lames
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traité antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 72 kg
- Entraxe de piétement : 1160 mm
- Option : lame renforcée, nous consulter



Références


Banc Edimbourg marron :	10130
Banc Edimbourg vert :	10140
Banc Edimbourg gris clair :	20730
Insertion renfort acier pour une lame :	10148



2 banc Glasgow


Caractéristiques

- 5 lames
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traité antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 72 kg
- Entraxe de piétement : 1160 mm
- Option : lame renforcée, nous consulter



Références


Banc Glasgow marron :	20140
Banc Glasgow vert :	20150
Banc Glasgow gris clair :	20740
Insertion renfort acier pour une lame :	10148



3 banquette Galway


Caractéristiques

- 3 lames
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire
- Livrée prête à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 45 kg
- Entraxe de piétement : 1160 mm
- Option : lame renforcée, nous consulter



Références

Banquette Galway marron :	15150
Banquette Galway verte :	15160
Banquette Galway gris clair :	20750
Insertion renfort acier pour une lame :	10148





1

Les autres produits disponibles en plastique 100% recyclé, à voir en pages 52 à 57 :



corbelle Moray recyclée

Références: 22370 et 22400



corbelle Alloa recyclée

Références: 27680, 27690, 27700, 27710, 27720 et 27730



corbelle Alloa recyclée double flux

Références: 30780, 30790, 30800, 30930, 30940 et 30950



2



3

1 banc Modo bois technique



Caractéristiques

- 6 lames ép. 35 mm, réalisées à 60 % en bois recyclé et à 40 % en polymère recyclé
- Longue durabilité, résistant aux intempéries
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte ductile finition peinture noire, taraudés pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Poids : 84 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm

- Les autres produits disponibles en bois technique :

Références

- Fauteuil Modo : **20700**
- Banc Perpignan 5 lames : **20710**






Référence

Banc Modo bois technique : **20170**

2 banc Modo-08 en composite

Caractéristiques

- 6 lames en composite (50 % plastique recyclé et 50 % biomasse)
- Longueur : 70 ou 180 cm
- Piètement en acier finition peinture gris martelé
- Livré prêt à monter
- À fixer au sol par vis d'ancrage
- Poids : 50 kg (banc) / 42 kg (fauteuil)
- Entraxe de piètement : 2 x 870 mm (banc) / 540 mm (fauteuil)






Références

Banc Modo-08 composite : **31060**
Fauteuil : **40720**

3 banc et fauteuil Modo-08 bois technique

Caractéristiques

- 6 lames épaisseur 35 mm, en bois technique (60 % de bois recyclé et 40 % de polymère recyclé)
- Longue durabilité, résistant aux intempéries
- Longueur : 70 ou 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition peinture gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids :
- 50 kg (banc)
- 42 kg (fauteuil)
- Entraxe de piètement :
1740 mm (banc) / 640 mm (fauteuil)



Références

Banc Modo-08 bois technique : **26280**
Fauteuil Modo-08 bois technique : **26290**



1



2



3



1 banc Modo-08 en polymère / fonte

Référence

Banc Modo-08 polymère / fonte : **31050**

Caractéristiques

- 6 lames en polymère recyclé couleur marron
- Longueur : 180 cm
- Piètement en fonte ductile finition peinture gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter
- À fixer au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 50 kg
- Entraxe de piètement : 2 x 870 mm







2 banc Modo-08 en polymère / acier

Références

Banc Modo-08 polymère / acier - 5 lames : **40150**
Banc Modo-08 polymère / acier - 6 lames : **40140**

Caractéristiques

- 5 ou 6 lames en plastique recyclé coloris marron
- Longueur : 180 cm
- Piètement en acier, finition peinture gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter
- À fixer au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids :
- 42 kg (5 lames)
- 50 kg (6 lames)
- Entraxe de piètement : 2 x 870 mm





1



2

5 lames



2

6 lames

1 banc et fauteuil Ecocity plastique recyclé

Références




Banc Ecocity - plastique recyclé : **31070**
Fauteuil Ecocity - plastique recyclé : **31080**

Caractéristiques

- 5 lames en plastique recyclés couleur marron
- Longueur :
- banc : 180 cm
- fauteuil : 65,3 cm
- Piètement en polyamide renforcé de fibre de verre
- Livré prêt à monter
- À fixer au sol par vis d'ancrage
- Poids :
- 36,5 kg (fauteuil)
- 58,5 kg (banc)
- Entraxe de piètement :
- banc : 2 x 870 mm
- fauteuil : 640 mm



**corbelle
Ecocity**
Référence : 30590
voir p. 72






2 banc et fauteuil Ecocity bois technique

Références

Banc Ecocity - bois technique : **40270**
Fauteuil Ecocity - bois technique : **40280**

Caractéristiques

- 5 lames en bois technique (50 % de plastique recyclé et 50 % de biomasse)
- Longueur : 60 ou 180 cm
- Piètement en thermoplastique injecté sous pression avec des matériaux recyclés coloris corten
- Pied central en acier
- Livré prêt à monter
- À fixer au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids :
- 36,5 kg (fauteuil)
- 58,5 kg (banc)
- Entraxe de piètement :
- banc : 2 x 870 mm
- fauteuil : 540 mm






3 banc Alvlum

Référence

Banc Alvlum : **25870 + couleur**

Caractéristiques

- Dossier, assise et piètement réalisés en polyéthylène 100 % recyclable, traité anti-U.V.
- Longueur 170 cm
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux produits chimiques et aux impacts
- Anti graffiti
- Monobloc
- Livré monté
- À fixer au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 10 kg
- Entraxe de piètement : 1610 mm
- Perforation au niveau de l'assise



Assise perforée pour évacuation des eaux de pluie



Les autres produits disponibles en plastique 100% recyclable, à voir en pages 68 à 73, 104, 106 et 108 :

Jardinière Alvium

Références :
29060, 29070, 29080
+ couleur



corbelle Toscana

Référence :
17680 + couleur



fontaine Alvium


Référence :
26740 + couleur



1 banc Modo plastique


Caractéristiques

- Dossier, assise et piètement réalisés en polyéthylène 100% recyclable, traité anti-U.V.
- Longueur 170 cm
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux impacts
- Anti graffitis
- Trou carré 4 x 4 cm
- Livré prêt à monter
- À fixer au sol par vis d'ancrage 10 x 100, fournies
- Poids : 28 kg
- Entraxe de piètement : 1606 mm



Référence


Banc Modo plastique : 15220 + couleur



2 banc Maverick plastique


Caractéristiques

- Piètement en polyéthylène haute densité
- Longueur : 170 cm
- Ne s'oxyde pas
- Traité anti-UV
- Sans entretien
- Grande résistance aux impacts
- Anti graffitis
- Livré prêt à monter
- Visserie inox
- À fixer au sol par vis d'ancrage 10 x 100, fournies
- Poids : 32 kg
- Entraxe de piètement : 1606 mm



Références

Banc Maverick plastique : 26710 + couleur
Banc Maverick plastique recyclé océan : 30041
Banc Maverick plastique recyclé éco : 30540



Modèle plastique :

- Dossier et assise en polyéthylène haute densité 100 % recyclable
- Coloris disponibles : voir nuancier

Modèle recyclé océan :

- Dossier et assise en thermoplastique recyclé d'origine marine

Modèle recyclé éco :

- Dossier et assise en thermoplastique recyclé issu de la collecte sélective des déchets



Recyclé océan



Recyclé éco

**1****1**

Fauteuil, nous consulter

**2**

Recyclé éco

**2****2**

Recyclé océan

1 banc Modo plastique éco

Caractéristiques

- Dossier et assise en polyéthylène haute densité 100 % recyclable, traité anti-UV
- Piètement en polyéthylène haute densité
- Longueurs : 86 cm, 165 cm, 224 cm ou 323 cm (largeur d'une place : 72 cm)
- Avec ou sans accoudoirs
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux impacts
- Anti-graffitis
- Livré prêt à monter
- Visserie inox
- À fixer au sol par vis d'ancrage, fournies
- Poids :
 - 86 cm : 19 kg / entraxe de piètement : 790 mm
 - 165 cm : 33 kg / entraxe de piètement : 2 x 790 mm
 - 244 cm : 46 kg / entraxe de piètement : 3 x 790 mm
 - 323 cm : 60 kg / entraxe de piètement : 4 x 790 mm

Références


Banc Modo plastique éco - 165 cm avec accoudoirs :	30620 + couleur
Banc Modo plastique éco - 165 cm sans accoudoir :	31110 + couleur
Banc Modo plastique éco - 244 cm avec accoudoirs :	31010 + couleur
Banc Modo plastique éco - 244 cm sans accoudoir :	31000 + couleur
Banc Modo plastique éco - 323 cm avec accoudoirs :	31030 + couleur
Banc Modo plastique éco - 323 cm sans accoudoir :	31020 + couleur
Fauteuil Modo plastique éco - 86 cm avec accoudoirs :	30990 + couleur
Fauteuil Modo plastique éco - 86 cm sans accoudoir :	30980 + couleur




Couleurs



Modèles sans accoudoir



Modèles avec accoudoirs





1

Banc 165 cm
RAL 1021
avec accoudoirs



1

Fauteuil 86 cm
Corten
sans accoudoir



1

Banc 244 cm
Argent
avec accoudoirs



1

Banc 323 cm
RAL 3020
sans accoudoir



1 banc et banquette Aire

Caractéristiques

- En polyéthylène moyenne densité (MDPE) et 100 % recyclable, traité anti-UV
- Longueur : 195 cm
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux produits chimiques et aux impacts
- Anti-graffitis
- Monobloc
- Livré monté
- À fixer au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids :
 - 41,5 kg (banc)
 - 34,5 kg (banquette)
- Entraxe de piètement : 1820 mm


Couleurs

● RAL 2004 ● RAL 7021 ● RAL 1026



Références

Banc Aire : **31620 + couleur**
Banquette Aire : **31630 + couleur**





2 banquette Zeus

Caractéristiques

- En polyéthylène moyenne densité (MDPE) 100 % recyclable, traité anti-U.V.
- Longueur : 196 cm
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux produits chimiques et aux impacts
- Anti-graffitis
- Monobloc
- Livrée montée
- À fixer au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 20 kg
- Entraxe de piètement : 1840 mm

Couleurs

● Gris clair ● Ocre ● Gris anthracite



Référence

Banquette Zeus : **29910 + couleur**



3 banquette Heba

Caractéristiques

- En polyéthylène moyenne densité (MDPE) 100 % recyclable, traité anti-U.V.
- Longueur : 50 ou 200 cm, ou version courbe 45°
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux produits chimiques et aux impacts
- Anti-graffitis
- Monobloc
- Livrée montée
- À fixer au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids :
 - longueur 50 cm : 7 kg
 - longueur 200 cm : 29 kg
 - courbe 45° : 7,2 kg

Couleurs


● Gris clair ● Ocre ● Gris anthracite





Banquette carrée

Références


Banquette Heba long. 200 cm : **29850 + couleur**
Banquette Heba carrée long. 50 cm : **29860 + couleur**
Banquette Heba courbe 45° : **29870 + couleur**



Banquette rectangulaire



Banquette courbe



Caractéristiques communes aux bancs et fauteuil Santiago et Mexico

- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter.



Nuancier commun à toute la page :

Couleur	Autres couleurs standard				
 RAL 6005	 RAL 9005	 RAL 7016	 RAL 5010	 RAL 3004	

1 banc et fauteuil Santiago



Caractéristiques

- Assise en tôle perforée 15/10e, trous ronds Ø 8 mm
- Longueur :
 - bancs : 200 cm
 - fauteuil : 80 cm
- Piètement en fer plat cintré
- 2 modèles de banc :
 - 2 pieds
 - 3 pieds
- à poser ou à sceller
- Poids :
 - banc 2 pieds : 27 kg / entraxe de piètement : 1500 mm
 - banc 3 pieds : 35 kg / entraxe de piètement : 750 / 750 mm
 - fauteuil : 17 kg / entraxe de piètement : 570 mm
- Conforme à la réglementation anti pince-doigt
- Perforation pied : trou oblong 26 x 12 mm
- Livré monté



Références



Banc Santiago 2 pieds :	10340 + couleur
Banc Santiago 3 pieds :	10350 + couleur
Fauteuil Santiago :	10360 + couleur



2 banc Mexico

Caractéristiques

- Piètement en fer plat cintré
- Assise en tôle perforée 15/10e, trous carrés
- Longueur 200 cm
- 2 modèles :
 - 2 pieds
 - 3 pieds
- À poser ou à sceller
- Poids :
 - modèle 2 pieds : 27 kg / entraxe de piètement : 1500 mm
 - modèle 3 pieds : 35 kg / entraxe de piètement : 750 / 750 mm
- Perforation pied : trou oblong 26 x 12 mm
- Livré monté



Références

Banc Mexico 2 pieds :	10320 + couleur
Banc Mexico 3 pieds :	10330 + couleur



1 Banc 2 pieds
RAL 6005



1 Banc 3 pieds
RAL 5010



1 Fauteuil RAL 3004



2 Banc 2 pieds
RAL 6005



2 Banc 3 pieds
RAL 7016

1 banc et banquette Buenos Aires

Caractéristiques

- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter.

BANCS

- Assise en tubes oblong acier
- Embouts de protection aux extrémités des lames
- Longueur 195 cm
- Livrés montés
- 2 modèles :
 - 2 pieds
 - 3 pieds
- Piètement en fer plat cintré
- À poser ou à sceller
- Banc 2 pieds : 45 kg - entraxe de piètement : 1320 mm
- Banc 3 pieds : 55 kg - entraxe de piètement : 660 / 660 mm

Banquette





- Assise en 5 tubes oblong acier
- Longueur 195 cm
- Embouts de protection aux extrémités des lames
- Piètement en acier rond
- 3 pieds
- À poser
- Poids : 20 kg
- Livraison montée

Couleur

● RAL 6005

Autres couleurs standard

● RAL 9005 ● RAL 7016 ● RAL 5010 ● RAL 3004



Références

Banc Buenos Aires 2 pieds : **10290 + couleur**
 Banc Buenos Aires 3 pieds : **10300 + couleur**
 Banquette Buenos Aires : **10310 + couleur**

2 Banc et banquette Zeus

Caractéristiques communes

- Structure en tôle d'acier finition peint (voir nuancier)
- À fixer au sol par vis d'ancrage

MODÈLE MÉTAL







- Monobloc
- Poids : 60 kg
- Entraxe de piètement : 1880 mm

Modèle bois / métal

- Lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Poids :
 - banc : 90 kg / entraxe de piètement : 1878 mm
 - banquette : 75 kg / entraxe de piètement : 1880 mm
- Livré prêt à monter

Couleurs

● Gris martelé ● Blanc martelé



Références

Banc Zeus bois / métal : **30150 + couleur**
 Banquette Zeus bois / métal : **30160 + couleur**
 Banquette Zeus métal : **30180 + couleur**



1 Banc 2 pieds RAL 6005




1 Banquette RAL 6005




1 Banc 3 pieds RAL 5010



2 Banc bois / métal



2 Banquette métal



2 Banquette bois / métal



1 banc Modo-10 7 lames 180 cm

Référence

Banc Modo-10 7 lames 180 cm aluminium : **24300**

Caractéristiques

- 7 lames en aluminium anodisé
- Piètement en aluminium anodisé ag3
- Longueur 180 cm
- Poids : 45 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm
- Visserie en inox
- Livré prêt à monter
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)





2 banc Modo-10 300 cm

Référence

Banc Modo-10 300 cm aluminium : **24350**

Caractéristiques

- 7 lames en aluminium anodisé
- Piètement en aluminium anodisé ag3
- Longueur 300 cm
- Poids : 68 kg
- Entraxe de piètement : 2 x 1415 mm
- Visserie en inox
- Livré prêt à monter
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)





3 fauteuil Modo-10

Référence

Fauteuil Modo-10 aluminium : **24270**

Caractéristiques

- 7 lames en aluminium anodisé
- Piètement en aluminium anodisé ag3
- Longueur 70 cm
- Poids : 24 kg
- Entraxe de piètement : 694 mm
- Visserie en inox
- Livré prêt à monter
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)





4 banc La Forest

Référence

Banc La Forest : **15200**

Caractéristiques

- Fonte ductile, finition peinture époxy gris / noir martelé
- Longueur 170 cm
- Piètement perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 108 kg
- Entraxe de piètement : 1650 mm / 590 mm (largeur)





5 banc Modo métal

Référence

Banc Modo métal : **15220**

Caractéristiques

- Métal finition peinture époxy bleu sablé 700
- Longueur 179,5 cm
- Piètement perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 60 kg
- Entraxe de piètement : 1760 mm / 615 mm (largeur)
- Livré monté
- Autres RAL, nous consulter







1 banc Abstract

Référence

Banc Abstract : 24150

Caractéristiques

- Assise et dossier en tôle d'acier finition peinture au four coloris marron martelé corten
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Fixation au sol par vis d'ancrage fournies
- Visserie inox
- Entraxe de piètement : 1753 mm
- Poids : 50 kg
- Livré prêt à monter





2 banc Maverick

Référence

Banc Maverick : 24140

Caractéristiques

- Assise et dossier en tôle d'acier finition peinture au four coloris marron martelé corten
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Fixation au sol par vis d'ancrage fournies
- Visserie inox
- Entraxe de piètement : 1751 mm
- Poids : 50 kg
- Livré prêt à monter





3 banc Tubular

Référence

Banc Tubular : 15210

Caractéristiques

- Assise et dossier en acier perforé, finition peinture oxyron
- Piètement Ø 42 mm
- Hauteur assise : 450 mm
- Livré monté
- À fixer sur sol dur sur platine ép. 3 mm (80 x 50 mm)
- Poids : 36 kg
- Entraxe de piètement : 2031 mm / 597 mm (largeur)





4 banc Perforé

Référence

Banc Perforé : 17210

Caractéristiques

- Assise et dossier en acier galvanisé perforé épaisseur 2 mm, finition peinture RAL 9006
- Longueur 209 cm
- Piètement Ø 42 mm
- Hauteur assise : 440 mm
- Livré monté
- À fixer sur sol dur sur platine ép. 3 mm (80 x 50 mm)
- Poids : 59 kg
- Entraxe de piètement : 2040 mm / 602 mm (largeur)





Caractéristiques communes aux bancs Borée et Arès, banquette Rhéa corbeille Atlas et cendrier Éole

- En béton armé
- Finition gris sablé ou ocre sablé, autres coloris, nous consulter

Nuancier commun à toute la page :

Finitions au choix





Autres coloris, nous consulter

1 banc Borée

Caractéristiques

- Livré prêt à monter
- À poser
- Poids : 340 kg
- Entraxe de piétement : 970 mm
- Transport en sus, nous consulter





Références

- Banc Borée gris sablé : **22300**
Banc Borée ocre sablé : **22301**

2 banc Arès

Caractéristiques

- Livré prêt à monter
- À poser
- Poids : 340 kg
- Entraxe de piétement : 970 mm
- Transport en sus, nous consulter





Références

- Banc Arès gris sablé : **22302**
Banc Arès ocre sablé : **22303**

3 banquette Rhéa

Caractéristiques

- À poser ou à sceller douilles de Ø 16 mm insérées en pieds, tiges non fournies
- Poids : 243 kg
- Entraxe de piétement : 1390 mm
- Transport en sus, nous consulter



Références

- Banquette Rhéa gris sablé : **22304**
Banquette Rhéa ocre sablé : **22305**


4 corbeille Atlas

Caractéristiques

- équipée d'un support porte-sac
- À poser
- Capacité : 66 litres
- Poids : 145 kg
- Transport en sus, nous consulter
- Option : cercle porte-sac avec ou sans couvercle

Références



- Corbeille Atlas gris sablé : **22310**
Corbeille Atlas ocre sablé : **22311**
Cercle porte-sac : **22840**
Cercle porte-sac avec couvercle : **22841**



5 cendrier Éole

Caractéristiques

- À remplir de gravillons (non fournis) pour drainage des eaux
- Coupelle (en option) à perforer
- À poser
- Capacité : 39 litres
- Poids : 92 kg
- Transport en sus, nous consulter



Références

- Cendrier Éole gris sablé : **22312**
Cendrier Éole ocre sablé : **22313**
Coupelle pour cendrier Éole : **22314**



1

cendrier mural cylindrique Milo


Référence

Cendrier mural Milo :

17250

Caractéristiques

- En inox 304 satiné
- Vidage par simple basculement du cendrier sur l'avant
- Fixation murale
- Capacité : 0,39 litre
- Poids : 0,5 kg



2

cendrier Kopa


Références

Cendrier Kopa 1 L : 27330 + couleur

Cendrier Kopa 2 L : 27340 + couleur

Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Protection contre les intempéries
- Fermeture par clé triangulaire
- Livré avec autocollant « cigarette »
- Fixation murale en 4 points
- Capacité : 1 litre (600 mégots) ou 2 litres (1200 mégots)
- Poids :
 - 1 litre : 2 kg
 - 2 litres : 2,5 kg



Couleurs



3

cendrier Mégotube


Références

Cendrier Mégotube 0,5 L : 26750

Cendrier Mégotube 1,5 L : 27020

Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV coloris gris manganèse
- Vidage par retournement (sans décrochage du cendrier)
- Installation sous abri
- Livré avec autocollant « cigarette » blanc
- Entretien fourni
- Fixation murale en 1 point
- Capacité : 0,5 litre (300 mégots) ou 1,5 litre (900 mégots)
- Poids :
 - 0,5 litre : 0,6 kg
 - 1,5 litre : 1,3 kg



4

cendrier Disco

Références

Cendrier Disco 0,5 L : 27350 + couleur

Cendrier Disco 1,5 L : 27360 + couleur


Caractéristiques

- En inox poudré ou brossé AISI 304
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Vidage par décrochage et retournement
- Grille écrase-mégots solidaire du socle
- Livré avec autocollant « cigarette » blanc
- Fixation murale en 2 points
- Capacité : 0,5 litre (300 mégots) ou 1,5 litre (900 mégots)
- Poids :
 - 0,5 litre : 0,3 kg
 - 1,5 litre : 0,9 kg

Couleurs



* modèle 0,5 L uniquement





1



2

Cendrier
1 litre

2

Cendrier
2 litres

3

Cendrier
1,5 litre

4

Cendrier
0,5 litre

4

Cendrier
1,5 litre


3

Cendrier
0,5 litre

1 cendrier Arkéa


Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Protection contre les intempéries
- Vidage par décrochage et retournement du bac
- Livré avec autocollant « cigarette » blanc
- Modèle avec serrure : verrouillage par clé triangle, 1 clé fournie
- Modèle mural : fixation murale en 2 points
- Modèle sur pied : fixation en 3 points au sol sur platine, antivandalisme
- Visserie non fournie
- Capacité : 3 litres (1800 mégots)
- Poids :
 - modèle mural : 2,9 kg avec serrure, 1,6 kg sans serrure
 - modèle sur pied : 5,2 kg



Références

Arkéa mural avec serrure :	27370 + couleur
Arkéa mural sans serrure :	27380 + couleur
Arkéa sur pied avec serrure :	27390 + couleur
Arkéa sur pied sans serrure :	27400 + couleur



Couleurs



Décrochage facile




Serrure et clé triangle antivandalisme

2 cendrier Koa

Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Protection contre les intempéries, antivandalisme
- Vidage par décrochage et retournement
- Grille écrase-mégots en inox
- Verrouillage par serrure à clé triangle
- Livré avec autocollant « cigarette » blanc
- Fixation murale en 4 points
- Capacité : 2 litres (1200 mégots)
- Poids : 1,7 kg



Référence

Cendrier mural 2 L Koa : **27410 + couleur**

Couleurs





Décrochage facile

3 cendrier sur pied

Caractéristiques

- En acier, finition peinture oxiron coloris gris/noir martelé
- Bac intérieur amovible, ouverture par clé carrée 8 mm inclus
- À fixer au sol par vis d'ancrage 10 x 100, non fournies
- Capacité : environ 1 litre
- Poids : 12 kg



Référence

Cendrier sur pied : **17240**



1



2



3

1 corbeille Alicante

Caractéristiques

- Pin du Nord traité autoclave certifié FSC
- Lames section 30 x 120 mm et piètement 45 x 70 mm
- Ouverture de la porte à l'ancienne (pas de charnière ni de gond), par devant
- Verrouillage de la porte sécurisé par écrou de 17 mm, quart tournant, amovibilité totale, clé non fournie
- Fond bois pour maintenir le sac et éviter l'accès des rongeurs
- Capacité totale : 80 litres
- Support de sac métallique
- Fixation par pattes de scellement (fournies)
- Livrée pré-assemblée
- Poids : 34 kg
- Option : seau métal 51 litres avec poignées


Dimensions seau

- Hauteur : 550 mm
- Longueur : 350 mm
- Largeur : 280 mm

Finition des lames




Pin traité autoclave



Références

Corbeille Alicante : **10571**
Seau 51 litres : **10564**



2 corbeille Bilbao


Caractéristiques

- 10 lames en bois exotique de qualité supérieure traité certifié FSC, verni, épaisseur 35 mm
- Modèle avec ou sans couvercle en métal finition époxy
- RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Fond tôle galvanisée
- Capacité : 30 litres
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids :
 - modèle sans couvercle : 19 kg
 - modèle avec couvercle : 20,50 kg
- Entraxe pieds : 170 x 170 mm

Finition des lames




Bois exotique



Références

Corbeille Bilbao sans couvercle : **10470**
Corbeille Bilbao avec couvercle : **10480**



3 corbeille Brême


Caractéristiques

- 10 lames en pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 35 mm, certifiées FSC
- Modèle avec ou sans couvercle en métal finition époxy
- RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Capacité : 30 litres
- Fond tôle galvanisée
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids :
 - modèle sans couvercle : 16 kg
 - modèle avec couvercle : 17,50 kg
- Entraxe pieds : 170 x 170 mm

Finition des lames




Pin traité autoclave



Références

Corbeille Brême sans couvercle : **10540**
Corbeille Brême avec couvercle : **10550**



4 corbeille Moray recyclée

Caractéristiques

- 10 lames en plastique recyclé épaisseur 35 mm
- 3 coloris : marron, vert ou gris
- Modèle avec ou sans couvercle en métal finition époxy RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Capacité : 30 litres
- Fond tôle galvanisée
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids :
 - modèle sans couvercle : 25,5 kg
 - modèle avec couvercle : 27 kg
- Entraxe pieds : 170 x 170 mm



Couleurs des lames




Vert



Gris clair




Marron



Références

Corbeille Moray sans couvercle : **22370 + couleur**
Corbeille Moray avec couvercle : **22400 + couleur**



Le bois est un matériau vivant, qu'il soit en pin ou bois exotique ses caractéristiques peuvent évoluer et un entretien approprié est à réaliser. Même si le bois est traité autoclave des fissures peuvent apparaître.



Modèle avec couvercle

Modèle avec couvercle

Modèle avec couvercle

1 corbelle Vigo




Caractéristiques

- Lames en bois exotique de qualité supérieure traité, certifié FSC, verni, épaisseur 35 mm
- Modèle avec ou sans couvercle en métal finition époxy RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Fond tôle galvanisée
- Capacité : 48 ou 63 litres
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids :
 - modèle sans couvercle : 20 kg (48 litres) et 27,50 kg (63 litres)
 - modèle avec couvercle : 22,20 kg (48 litres) et 29,70 kg (63 litres)
- Option : seau amovible 44 litres Ø 34 x haut 49 cm ou 63 litres Ø 35,5 (partie haute) / 31,5 (partie basse) x haut. 70 cm, en acier galvanisé, épaisseur 0,6 mm

Finition des lames



Bois exotique



Références

48 L - sans couvercle :	27640
48 L - avec couvercle :	27650
Option seau 44 L :	12911
63 L - sans couvercle :	30690
63 L - avec couvercle :	30700
Option seau 63 L :	30692

2 corbelle Trèves




Caractéristiques

- Lames en pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 35 mm, certifiées FSC
- Modèle avec ou sans couvercle en métal finition époxy RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Capacité : 48 ou 63 litres
- Fond tôle galvanisée
- Livrée prête à monter.
- À sceller
- Poids :
 - modèle sans couvercle : 18 kg (48 litres) et 20 kg (63 litres)
 - modèle avec couvercle : 20,20 kg (48 litres) et 22,20 kg (63 litres)
- Option : seau amovible 44 litres Ø 34 x haut. 49 cm ou 63 litres Ø 35,5 (partie haute) / 31,5 (partie basse) x haut. 70 cm, en acier galvanisé, épaisseur 0,6 mm

Finition des lames



Pin traité autoclave



Références



48 L - sans couvercle :	27660
48 L - avec couvercle :	27670
Option seau 44 L :	12911
63 L - sans couvercle :	30710
63 L - avec couvercle :	30720
Option seau 63 L :	30692

3 corbelle Alloa recyclée

Caractéristiques

- Lames en plastique recyclé épaisseur 35 mm
- 3 coloris : marron, vert ou gris clair
- Modèle avec ou sans couvercle en métal finition époxy RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Capacité : 48 litres
- Fond tôle galvanisée
- Livrée prête à monter.
- À sceller
- Poids :
 - modèle sans couvercle : 26,50 kg
 - modèle avec couvercle : 28,70 kg
- Option : seau amovible 44 litres Ø 34 x haut. 49 cm en acier galvanisé, épaisseur 0,6 mm

Couleurs des lames



Références

Sans couvercle - marron :	27680
Sans couvercle - vert :	27690
Sans couvercle - gris clair :	27700
Avec couvercle - marron :	27710
Avec couvercle - vert :	27720
Avec couvercle - gris clair :	27730
Option seau 44 L :	12911

Le bois est un matériau vivant, qu'il soit en pin ou bois exotique ses caractéristiques peuvent évoluer et un entretien approprié est à réaliser. Même si le bois est traité autoclave des fissures peuvent apparaître.



1



2

Modèle 63 L - sans couvercle



2

Modèle 48 L - sans couvercle



1

Modèle 63 L - avec couvercle



2

Modèle 48 L - avec couvercle



3

Modèle 48 L - avec couvercle

1 corbelle Vigo double flux

Caractéristiques

- Lame en bois exotique de qualité supérieure traité, certifié FSC, verni, épaisseur 3,5 cm
- Modèle avec ou sans couvercle en métal finition époxy RAL 9005 vissé sur les lames
- 2 cerclages porte-sac en acier
- Fond tôle galvanisée
- Capacité : 2 x 48 ou 2 x 63 litres
- Modèle avec couvercle livré avec stickers à coller sur le couvercle
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids :
 - modèle 2 x 48 L : 39 kg (sans couvercle), 44,5 kg (avec couvercle)
 - modèle 2 x 63 L : 47 kg (sans couvercle), 52,5 kg (avec couvercle)
- Option : seau amovible galvanisé 44 ou 63 litres

Finition des lames



Bois exotique




emballages




non recyclable

Stickers



Références

2 x 48 L - sans couvercle :	30920
2 x 48 L - avec couvercle :	30770
Option seau 44 L :	12911
2 x 63 L - sans couvercle :	30970
2 x 63 L - avec couvercle :	30820
Option seau 63 L :	30692



2 corbelle Trèves double flux

Caractéristiques

- Lames en Pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 35 mm, certifié FSC
- Modèle avec ou sans couvercle en métal finition époxy RAL 9005 vissé sur les lames
- 2 cerclages porte-sac en acier
- Fond en tôle galvanisée
- Capacité : 2 x 48 ou 2 x 63 litres
- Modèle avec couvercle livré avec stickers à coller sur le couvercle
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids :
 - modèle 2 x 48 L : 34 kg (sans couvercle), 39,5 kg (avec couvercle)
 - modèle 2 x 63 L : 38 kg (sans couvercle), 43 kg (avec couvercle)
- Option : seau amovible galvanisé 44 ou 63 litres

Finition des lames



Pin traité autoclave




emballages




non recyclable

Stickers



Références

2 x 48 L - sans couvercle :	30910
2 x 48 L - avec couvercle :	30760
Option seau 44 L :	12911
2 x 63 L - sans couvercle :	30960
2 x 63 L - avec couvercle :	30810
Option seau 63 L :	30692



3 corbelle Alloa double flux

Caractéristiques

- Lames en plastique recyclé, épaisseur 3,5 cm
- Modèle avec ou sans couvercle en métal finition époxy RAL 9005 vissé sur les lames
- 2 cerclages porte-sac en acier
- Fond en tôle galvanisée
- Capacité : 2 x 48 litres
- Modèle avec couvercle livré avec stickers à coller sur le couvercle
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids : 61,5 kg (sans couvercle) ou 67 kg (avec couvercle)
- Option : seau amovible galvanisé 44 litres

Couleurs des lames



Vert



Gris clair



Marron




emballages




non recyclable

Stickers



Références

Sans couvercle - marron :	30930
Sans couvercle - vert :	30950
Sans couvercle - gris clair :	30940
Avec couvercle - marron :	30780
Avec couvercle - vert :	30800
Avec couvercle - gris clair :	30790
Option seau 44 L :	12911



Le bois est un matériau vivant, qu'il soit en pin ou bois exotique ses caractéristiques peuvent évoluer et un entretien approprié est à réaliser. Même si le bois est traité autoclave des fissures peuvent apparaître.



1

Modèle 2 X 48 L - sans couvercle



2

Modèle 2 X 63 L - sans couvercle



3

Modèle 2 X 48 L - sans couvercle



1

Modèle 2 X 63 L - avec couvercle



2

Modèle 2 X 63 L - avec couvercle



3

Modèle 2 X 48 L - avec couvercle

1 corbeille Salou

Caractéristiques

- Structure en acier
- Entourage en lattes de bois exotique avec traitement antiparasite, fongicide et hydrofuge ou en pin traité autoclave certifié FSC
- Cerclage porte-sac
- Hauteur attache du sac : 44 cm
- Capacité : 47 litres, seau 44 litres
- Ø intérieur corbeille : 35,6 cm
- Fixation par chevillage des 3 piétements au sol
- Poids :
 - modèle bois exotique : 20 kg
 - modèle pin : 17 kg
- Option : seau amovible 42 litres Ø sup. 36 / Ø inf. 31 x haut 48,5 cm en acier galvanisé, épaisseur 0,6 mm avec poignées



Finitions au choix



Pin traité autoclave



Bois exotique



Références

Corbeille Salou bois exotique :	12910
Corbeille Salou pin du Nord traité :	15230
Option seau :	12911-01

2 corbeille Boston

Caractéristiques

- 12 lames en bois traité
- 3 finitions :
 - pin du nord verni coloris châtaignier
 - pin traité autoclave classe III
 - bois exotique verni
- Structure acier
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- Capacité : 80 litres
- Équipée d'un seau amovible et d'un socle
- Verrouillage par batteuse et clé carrée fournie
- À sceller (tiges de scellement non fournies)
- Poids :
 - pin du nord verni coloris châtaignier : 30 kg
 - pin traité autoclave classe III : 30 kg
 - bois exotique verni : 35 kg
- Livrée montée

Finitions des lames





Pin verni châtaignier



Pin traité autoclave



Bois exotique



Références

Corbeille Boston pin du nord verni :	10490
Corbeille Boston pin du nord traité :	10500
Corbeille Boston bois exotique :	10510
Option seau :	10501

3 corbeille Taulo


Caractéristiques

- 4 lames en pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 40 mm, certifié FSC®
- Structure et support-sac en acier peint (voir nuancier)
- Vidage par basculement des 2 faces vers l'avant
- Capacité : 60 litres
- Livrée montée
- À sceller par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 50 kg

Couleurs



Corten RAL 6029 RAL 1021 RAL 5005



Référence

Corbeille Taulo :	29050 + couleur
-------------------	-----------------

Le bois est un matériau vivant, qu'il soit en pin ou bois exotique ses caractéristiques peuvent évoluer et un entretien approprié est à réaliser. Même si le bois est traité autoclave des fissures peuvent apparaître.



1

Bois exotique
Avec seau

1

Pin
Sans seau



2

Bois exotique verni

3

1 corbeille Barcelona

Couleurs



Caractéristiques

- Structure en acier, finition peinture époxy couleur gris RAL 7011 ou en acier inoxydable (modèle rond ou demi-rond uniquement)
- Équipée d'un seau en tôle perforée, basculant pour faciliter le vidage de la corbeille
- Fixation au sol par chevillage (non fourni) des 2 platines soudées au piétement de la corbeille
- Tôle 1,5 mm d'épaisseur

Références

Corbeille Barcelona ronde 60 L gris RAL 7011 :	12540-01
Corbeille Barcelona ronde 60 L inox :	16740
Corbeille Barcelona avec cendrier 60 L :	16692
Corbeille Barcelona avec couvercle 60 L :	20183
Corbeille Barcelona avec serrure 60 L :	16650
Corbeille Barcelona demi-ronde gris RAL 7011 :	12541
Corbeille Barcelona demi-ronde inox :	16730
Corbeille Barcelona ronde 70 L :	16680

MODÈLE DEMI-ROND :

- Capacité : 35 litres
- Poids : 8 kg

MODÈLE ROND :

- Capacité : 60 litres
- Poids : 9,5 kg (RAL 7011), 10 kg (inox)

MODÈLE ROND AVEC CENDRIER :


- Capacité : 60 litres
- Poids : 12 kg
- Capacité cendrier : 0,5 litre

MODÈLE ROND AVEC COUVERCLE :

- Capacité : 60 litres
- Couvercle en acier galvanisé
- Poids : 12 kg

MODÈLE ROND :

- Capacité : 70 litres
- Poids : 13 kg




2 corbeille Tramontana

Caractéristiques

- En fonte ductile finition peinture au four anti-rouille poudrée oxiron
- Équipée d'un seau basculant pour faciliter le vidage de la corbeille pour le modèle rond, pivotant pour le modèle demi-rond
- Fixation au sol par chevillage (non fourni) des 2 platines soudées au piétement de la corbeille
- Modèle demi-rond sur poteau 60 x 30 x haut. 1000 mm
- Capacité : 45 litres (ronde), 31 litres (demi-ronde)
- Poids:
Modèle rond : 37 kg
Modèle 1/2 rond : 20 kg

Références

Corbeille Tramontana ronde :	16630
Corbeille Tramontana demi-ronde :	16640




3 corbeille Tenerife

Caractéristiques

- En tôle emboutie électrozinguée finition peinture oxiron
- Vidage par simple basculement de la cuve à 124°
- Modèle sur pied : piétement en tube Ø 60 mm x haut. totale avec poteau 1529 mm
- Modèle mural à fixer (fixations non fournies)
- Fixation murale : haut. 75 cm.
- Capacité : 40 litres
- Poids : Modèle double : 14 kg. Modèle mural : 2,7 kg
Modèle simple : 8,7 kg.
Modèle avec couvercle : 15 kg

Références

Corbeille Tenerife double :	16510
Corbeille Tenerife murale :	16520
Corbeille Tenerife simple :	16540
Corbeille Tenerife avec couvercle :	16541





1 Demi-ronde inox



1 Avec couvercle



1 Avec cendrier



1 Ronde 60 litres



2 Ronde



2 Demi-ronde



3 Simple



3 Avec couvercle



3 Murale



3 Double

1 corbeille Santiago


Caractéristiques

CORBEILLE

- Acier tôle perforée ép. 15/10e
- Norme sécurité perforations Ø 8 mm
- Capacité : 30 litres
- Fixation murale ou sur pied
- Fond ouvrant à clé carrée fournie
- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter
- Poids : 5 kg


POTEAU

- Acier peint RAL identiques à la corbeille
- Hauteur 1200 mm Ø 32 mm
- Obturateur en plastique noir
- Poids : 1 kg



Références

Corbeille Santiago : **10410 + couleur**
 Poteau : **10380 + couleur**
 Clé carrée : **10432**



Couleur



Autres couleurs standard



2 corbeille Rio

Caractéristiques

- Structure en fer plat 25 x 4 mm
- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter
- Options : couvercle réducteur pour corbeille ronde en acier ép. 15/10e, Ø 490 mm, Ø intérieur 235 mm, seau, clé carrée, kit de scellement (4 goujons M10)

Modèle standard avec seau :

- Capacité : 55 litres (seau)
- Équipée d'un seau amovible de Ø 320 mm et d'un socle
- Vidage par seau amovible
- Verrouillage par batteuse et clé carrée
- Visserie pour fixation sur le socle fourni
- À poser ou à sceller
- Poids : 25 kg

Modèle avec porte sac :



- Capacité : 65 litres
- Équipée d'un anneau porte sac Ø 360 mm
- À poser ou à sceller
- Poids : 20 kg

Modèle demi-ronde :

- Capacité : 35 litres
- Équipée d'un seau amovible larg. 320 mm
- Haut. totale : 78 cm
- Fixation murale ou sur poteau
- Poids : 15 kg
- Verrouillage par clé batteuse et clé carrée

Modèle renforcé avec seau :

- Mêmes caractéristiques que la corbeille standard avec seau 55 L sauf largeur des lames 40 mm
- Poids : 30 kg



Couleur



Autres couleurs standard




3 corbeille Cerdanyola

Référence

Corbeille Cerdanyola : **16500**

Caractéristiques

- En acier galvanisé et peint RAL 9006
- Tôle perforée
- Vidage par simple basculement de la cuve
- Fixation au sol par platine soudée au piètement (fixations non fournies)
- Capacité : 60 litres
- Poids : 15 kg



4 corbeille Caracas

Références

Corbeille Caracas : **22360 + couleur**
 Couvercle réducteur : **22361 + couleur**


Caractéristiques

- Structure en fer plat 40 x 4 mm
- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou en option coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter
- Capacité : 85 litres
- Équipée d'un seau amovible laqué
- À sceller (pattes de scellement soudées)
- Poids : 35 kg
- Option couvercle réducteur en acier ép. 15/10e, Ø 460 mm, Ø intérieur 195 mm

Couleur



Autres couleurs standard





1 RAL 6005



3



4 Modèle avec couvercle réducteur RAL 6005



2 Modèle avec seau RAL 6005



2 Modèle renforcé avec seau



2 Modèle avec porte sac



2 Modèle demi-rond avec seau





2 Modèle avec couvercle réducteur

1

corbelle Portalo

Caractéristiques

- Acier galvanisé (sendzimir) finition peinture au four avec thermolaquage
- Coloris : gris martelé
- Serrure de fermeture sur le corps de la corbelle
- Seau amovible Ø 343 mm en acier galvanisé, haut. 615 mm
- À sceller avec vis d'ancrage (non fournie)
- Capacité : 65 litres
- Poids : 38 kg
- Option : plaque écrase-mégots



Références

Corbelle Portalo : **12543**
Plaque écrase-mégots : **22761**

2



corbelle Spirale

Caractéristiques

- Acier galvanisé (sendzimir) finition peinture au four avec thermolaquage
- Coloris : gris martelé
- Serrure de fermeture sur le corps de la corbelle
- Seau amovible
- À sceller avec vis d'ancrage (non fournie)
- Capacité : 65 litres
- Poids : 38 kg
- Option : plaque écrase-mégots

Références

Corbelle Spirale : **22760**
Plaque écrase-mégots : **22761**



3


corbelle Arco Iris

Référence

Corbelle Arco Iris : **16460**

Caractéristiques

- Acier galvanisé (sendzimir) finition peinture au four avec thermolaquage
- Coloris : gris martelé
- Couvercle rabattable
- Cercle porte-sac
- À fixer au sol avec vis d'ancrage (non fournie)
- Capacité : 80 litres
- Poids : 25 kg



4

corbelle Scuderia

Caractéristiques

- Acier tôle perforée
- Finition peinture époxy gris martelé
- Cercle porte sac en partie haute soudé
- À fixer au sol

Modèle piètement socle :


- Capacité : 50 litres
- Poids : 17 kg

Modèle 3 pieds :

- Capacité : 40 litres
- Poids : 9 kg

Références

Corbelle Scuderia : **16448**
Corbelle Scuderia mini : **27980**



5


corbelle AMG

Références

Corbelle AMG : **16420**
Plaque écrase-mégots : **22761**

Caractéristiques

- En acier coloris gris argent (RAL 9006)
- Seau amovible en acier galvanisé Ø 340, hauteur 628 mm
- Couvercle en acier galvanisé coloris gris anthracite, verrouillable par clé carrée
- À fixer au sol
- Capacité : 60 litres
- Poids : 36 kg
- Option : plaque écrase-mégots





1



3



2



4

Scuderia
piètement socle

4

Scuderia mini



5

1




corbeille Radlal

Référence

Corbeille Radlal : 16470

Caractéristiques

- Structure en acier finition peinture gris martelé
- Adaptée au plan Vigipirate
- Capacité : 110 litres
- Poids : 15 kg
- Vendue avec 1 sac



2


corbeille Vigipirate sur poteau

Références

Corbeille Vigipirate sur poteau : 21920
Couvercle : 21911

Caractéristiques

- Structure en acier, finition peinture au four couleur vert RAL 6005
- Support sac Ø 370 mm, hauteur 100 mm
- Élastique de fixation du sac
- Fixation sur poteau en tube d'acier 60 x 60 mm avec embout de finition en polyéthylène noir
- Vert RAL 6005. Autre RAL en option
- Hauteur hors tout : 1200 mm
- à sceller
- Poids : 15 kg



Couleur

RAL 6005

3

corbeille Rio bi-flux

Références

1 Corbeille Rio bi-flux avec seau : 31170 + couleur
Couvercle réducteur : 31160 + couleur
Kit scellement pour fixation murale : 31150
Kit scellement pour fixation au sol : 31140
1 Corbeille Rio bi-flux avec porte-sac : 31600 + couleur

Caractéristiques



- Structure en fer plat 25 x 4 mm
- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 1023 (jaune trafic), 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter
- À assembler ou pour fixation murale (à préciser lors de la commande)
- Options : couvercle réducteur, kit de scellement pour fixation murale (3 goudons M10), kit de scellement au sol (4 goudons M10) pour une corbeille

Modèle standard avec seau :

- Capacité : 55 litres (seau)
- Équipée d'un seau amovible de Ø 320 mm et d'un socle
- Vidage par seau amovible
- Verrouillage par batteuse et clé carrée
- Visserie pour fixation sur le socle fourni
- À poser ou à sceller
- Poids : 20 kg

Modèle avec porte-sac :

- Capacité : 65 litres
- Équipée d'un anneau porte-sac Ø 360 mm
- À poser ou à sceller
- Poids : 16 kg



Couleur

Autres couleurs standard

RAL 6005

RAL 3004

RAL 7016

RAL 5010

RAL 9005

RAL 1023



1 Corbelle Scuderia plastique

Caractéristiques

- Polyéthylène haute densité (HDPE), 100 % recyclable, traité anti-UV coloris au choix, voir nuancier
- Modèle éco en polymère thermoplastique issu du recyclage des déchets, coloris gris RAL 7021
- Écologique, sans entretien, anti graffiti
- À fixer au sol, visserie fournie
- Capacité : 57,5 litres
- Poids : 4 kg ou 3,7 kg (modèle éco)
- Option : seau amovible noir ou blanc



Références


Corbelle Scuderia :	26730 + couleur
Corbelle Scuderia éco :	30580
Option seau noir :	26739
Option seau blanc :	26740



Couleurs

- RAL 3020 ● RAL 5005 ● RAL 6029 ● RAL 1023 ● Violet
- RAL 8017 ● Vert acide ● RAL 5004 ● Orange

Scuderia plastique avec seau



Modèle éco
RAL 7021



2 corbelle Ibiza

Caractéristiques

- Polyéthylène, 100 % recyclable, traité anti-UV coloris au choix, voir nuancier
- Modèle éco en polymère thermoplastique issu du recyclage des déchets, coloris gris
- Modèle océan en polymère thermoplastique issu du recyclage des déchets marins
- Écologique, sans entretien, anti graffiti
- Cuve amovible
- Cendrier intégré sur le couvercle
- Seau intérieur en polyéthylène
- Verrouillage par serrure à clé
- Fixation au sol par vis d'ancrage
- Capacité : 80 ou 120 litres
- Poids : 12 kg (80 L) ou 19,5 kg (120 L)



Références


Corbelle Ibiza 80 L :	20190 + couleur
Corbelle Ibiza 80 L océan :	30560
Corbelle Ibiza 80 L éco :	30570
Corbelle Ibiza 120 L :	40730 + couleur




Couleurs

- RAL 3020 ● RAL 5005 ● RAL 6029 ● RAL 7021 ● Corten ● Cobalt ● Orange ● Vert acide ● RAL 1021

Modèle 80 litres



Modèle 120 litres



Recyclé éco



Recyclé océan



2

RAL 7021



2

Ibiza océan



2

Ibiza éco

1 corbeille Valence


Caractéristiques

- En polyéthylène haute densité, 100 % recyclable, traité anti-UV
- Coloris disponibles pour le couvercle : voir nuancier
- Ecologique, sans entretien, anti-graffitis
- Cuve amovible RAL 7024
- Verrouillage par clé triangle, fermeture inox
- Capacité : 50 litres
- Poids : 6,5 kg (modèle mural), 9,5 kg (modèle sur poteau)
- Poteau Ø 50 mm



Références

Corbeille Valence murale : **22090 + couleur**
Corbeille Valence sur poteau : **22095 + couleur**



2 corbeille Valence tri sélectif


Caractéristiques

- 3 corbeilles en polyéthylène haute densité, 100 % recyclable, traité anti-UV
- Coloris disponibles pour le couvercle : voir nuancier
- Ecologique, sans entretien, anti-graffitis
- Cuve amovible RAL 7024
- Verrouillage par clé triangle, fermeture inox
- Capacité : 50 litres/corbeille
- Poids : 6,5 kg (modèle mural), 9,5 kg (modèle sur poteau)
- Poteau Ø 133 mm



Référence

Corbeille Valence tri sélectif : **24370 + couleur**




3 corbeille Toscana

Caractéristiques

- En polyéthylène haute densité, 100 % recyclable, traité anti-UV
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ecologique, sans entretien, anti-graffitis
- Verrouillage par clé carrée de 8 mm, fermeture inox
- Équipée d'un seau amovible
- Capacité : 60 litres
- À sceller
- Poids : 9,3 kg



Seau amovible




Référence

Corbeille Toscana : **17680 + couleur**

4 corbeille Roma

Caractéristiques

- Polyéthylène, 100 % recyclable, traité anti-UV
- Ecologique, sans entretien, anti-graffitis
- Cuve coloris noir
- 3 seaux intérieurs amovibles
- Verrouillage par serrure à clé
- Capacité : 3 x 60 litres
- Poids : 27,5 kg



Référence

Corbeille Roma : **30590**



1 corbeille 50 litres

Caractéristiques


- En polyéthylène haute densité teinté dans la masse, traité anti-UV
- Coloris disponibles : voir nuanciers
- Vidage par décrochement de la cuve, avec mécanisme d'ouverture et de fermeture par clé triangle
- Fond perforé pour l'évacuation des liquides
- Fixation murale ou sur poteau (acier galvanisé Ø 60 mm, haut. 130 cm)
- Capacité : 50 litres
- Poids : 7 kg

Couleur couvercle
● Vert alicante

Couleurs cuve
● Gris pierre ● Vert alicante ● Crème

Références


Corbeille 50 L cuve verte et couvercle vert avec collier : **12760**
Corbeille 50 L cuve grise et couvercle vert avec collier : **12770**
Corbeille 50 L cuve crème et couvercle vert avec collier : **12780**
Option poteau pour corbeille 50 L avec obturateur : **12781**



2 corbeille Ecocity plastique

Caractéristiques

- En polyéthylène haute densité (PEHD) issu des déchets recyclés, traité anti-UV, coloris marron
- Écologique, sans entretien,
- Anti-graffitis et facile à nettoyer
- Équipée d'un cercle porte-sac en acier inoxydable
- Dimensions : Ø 420 x 850 mm
- Capacité : 50 litres
- À fixer au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 7 kg



Référence


Corbeille Ecocity plastique : **30590**

3 corbeille Xerlos

Caractéristiques

- CORBEILLE**
- En plastique polypropylène teinté dans la masse, traité anti-UV
 - Vidage par décrochage de la cuve
 - Mécanisme d'ouverture à clé triangle
 - Fixation murale ou sur poteau (en option)
 - Capacité : 50 litres
 - Poids : 3,1 kg
- POTEAU**
- En acier poudré anti-UV coloris gris manganèse
 - Hauteur 1300 mm Ø 50 mm
 - À sceller
 - Poids : 2,9 kg

Couleurs
● Tête grise Corps vert ● Tête verte Corps vert ● Tête verte Corps gris
● Tête grise Corps gris ● Tête orange Corps orange



Référence

Corbeille Xerlos : **27420 + couleur**




1 distributeur mural 500 sacs

Caractéristiques

- En acier peint anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ouverture frontale et blocage du capot en position ouverte (facilite le réapprovisionnement)
- Verrouillage par clé
- Fixation murale ou sur poteau Ø 50 mm (en option)
- Maintien des sacs par un crochet
- Capacité : 500 sacs
- Livré avec 200 sacs
- Poids : 3,3 kg

Couleurs

 RAL 6005	 RAL 6003
 Gris manganèse	 RAL 7016



Références

Distributeur mural hygiène canine - 500 sacs liasses : **27440 + couleur 27480**
Lot de 500 sacs liasses :




2 borne hygiène canine 500 sacs

Caractéristiques

- Composé d'un totem, d'un distributeur de sacs et d'un poteau
- En acier peint anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ouverture frontale et blocage du capot en position ouverte (facilite le réapprovisionnement)
- Verrouillage par clé
- Fixation sur poteau à sceller
- Possibilité d'adapter la corbeille Xérios (p. 72)
- Kit brides fourni
- Maintien des sacs par un crochet
- Capacité : 500 sacs
- Livré avec 200 sacs
- Poids : 8,5 kg

Couleurs

 RAL 6005	 RAL 6003
 Gris manganèse	 RAL 7016



Références

Borne hygiène canine sur poteau - 500 sacs liasses : **27450 + couleur 27480**
Lot de 500 sacs liasses :




3 distributeur mural 2 rouleaux

Caractéristiques

- En acier peint anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ouverture frontale et blocage du capot en position ouverte (facilite le réapprovisionnement)
- Verrouillage par clé
- Fixation murale ou sur poteau Ø 50 mm (en option)
- 2 emplacements pour les rouleaux de sacs. Régulation du débit des rouleaux pour une distribution sac à sac
- Capacité : 400 sacs
- Livré sans sac
- Poids : 3,3 kg

Couleurs

 RAL 6005	 RAL 6003
 Gris manganèse	 RAL 7016



Références

Distributeur mural hygiène canine - 2 rouleaux : **27460 + couleur 27490**
Lot de 2000 sacs - rouleaux :




4 borne hygiène canine 2 rouleaux

Caractéristiques

- Composé d'un totem, d'un distributeur de sacs et d'un poteau
- En acier peint anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ouverture frontale et blocage du capot en position ouverte (facilite le réapprovisionnement)
- Verrouillage par clé
- Fixation sur poteau à sceller
- Possibilité d'adapter la corbeille Xérios (p. 72)
- Kit brides fourni
- 2 emplacements pour les rouleaux de sacs. Régulation du débit des rouleaux pour une distribution sac à sac
- Capacité : 400 sacs
- Livrée sans sac
- Poids : 9,5 kg

Couleurs

 RAL 6005	 RAL 6003
 Gris manganèse	 RAL 7016




Références

Borne hygiène canine sur poteau - 2 rouleaux : **27470 + couleur 27490**
Lot de 2000 sacs - rouleaux :





1



3



2



4



1 table plique-nique Berlin




Références

Table Berlin à sceller :	10580
Table Berlin à poser :	10590
Table Berlin rallongée à sceller :	12510
Table Berlin rallongée à poser :	12520

Caractéristiques

- En pin du Nord traité autoclave classe IV certifié FSC
- Plateau longueur : 200 cm
- Modèle à sceller anti vandalisme : renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible
- Livrée pré-montée : plateau monté et pieds montés
- Visserie inox 304 L
- Poids :
- à sceller : 109 kg
- à poser : 107 kg

- Modèle pour personnes à mobilité réduite, plateau rallongé aux 2 extrémités permettant l'accès de 2 fauteuils roulants
- Longueur : 230 cm (plateau), 200 cm (assise)
- Poids :
- à sceller : 119 kg
- à poser : 117 kg



2 table plique-nique Munich II



Références

Table Munich II à poser :	29010
Table Munich II rallongée à poser :	30740

Caractéristiques

- Réalisée en Pin du Nord traité autoclave classe IV, certifié FSC
- Plateau longueur : 200 cm
- Bancs rabattables
- Livrée pré-montée avec plateau de table et banc déjà montés
- Double visserie traversante sur les pieds
- Visserie zinguée
- À poser, possibilité de la fixer au sol, nous consulter
- Poids : 50 kg

- Modèle pour personnes à mobilité réduite, plateau rallongé aux 2 extrémités permettant l'accès de 2 fauteuils roulants
- Plateau longueur : 230 cm ; assise : 200 cm
- Poids : 57 kg





1 Plateau rallongé aux 2 extrémités long. 230 cm



Accès PMR*
à chaque extrémité



2



2

Plateau rallongé
aux 2 extrémités long. 230 cm



Accès PMR*
à chaque extrémité


*Personnes à mobilité réduite



1 table plaque-nlque Dortmund

Caractéristiques


- Ce modèle permet de s'asseoir sans devoir enjamber les bancs
- Bois autoclave résineux non verni
- Avec ou sans dossiers haut. 800 mm
- Section des pieds : 140 x 45 mm
- Épaisseur bois : 45 mm
- Contreventements sous le plateau : 70 x 50 mm à sceller (pattes de scellement fournies)
- Poids : 124 kg sans dossier, 130 kg avec dossier
- Modèle plateau rallongé : 2300 mm accès PMR*, possible sur demande



*Personnes à mobilité réduite

Références


Table Dortmund sans dossier : **10650**
Table Dortmund avec dossiers : **12790**



2 table plaque-nlque Hanovre


Caractéristiques

- En pin du Nord traité autoclave classe IV certifié FSC
- Plateau longueur : 200 cm
- Modèle à sceller anti vandalisme : renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible
- Livrée pré-montée : plateau monté et pieds montés
- Visserie inox
- Poids :
- à sceller : 113 kg
- à poser : 111 kg
- Modèle pour personnes à mobilité réduite, plateau rallongé aux 2 extrémités permettant l'accès de 2 fauteuils roulants
- Longueur : 230 cm (plateau), 200 cm (assise)
- Poids :
- à sceller : 123 kg
- à poser : 121 kg



Références


Table Hanovre à poser : **28800**
Table Hanovre à sceller : **28820**
Table Hanovre rallongée à poser : **28810**
Table Hanovre rallongée à sceller : **28830**



3 table plaque-nlque Essen


Caractéristiques

- En Pin du Nord traité autoclave classe IV sans C.C.A. (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic)
- Plateau : constitué de 8 lames
- Assises : constituées de 4 x 2 lames
- Piètements du plateau en lamellé-collé de 140 x 140 mm, ép. 4,5 cm, les 4 pieds support plateau section 145 x 68 mm
- Trou parasol au centre du plateau
- Livrée pré-montée
- Visserie inox
- À poser
- Poids : 230 kg



Référence

Table Essen : **10640**



4 table plaque-nlque Triton


Caractéristiques

- En béton armé finition gris sablé ou ocre sablé
- Plateau longueur : 150 cm
- Livrée démontée, plateau à monter sur pied par cornières (fournies)
- Poids : 1693 kg
- Transport en sus, nous consulter

Finitions au choix




Autres coloris, voir page 46



Références

Table Triton gris sablé : **22330**
Table Triton ocre sablé : **22331**





1 borne flexible Total

Caractéristiques

- Réalisée en polyuréthane résistant aux U.V.
- Coloris au choix : voir nuancier
- Absorbe les chocs des véhicules et récupère intégralement sa forme initiale
- Flexible en totalité sans aucun dommage ni déformation
- Sans entretien
- Équipée d'une bande réfléchissante
- À sceller ou amovible avec boîtier ou platine (en option)
- Poids : 3,3 kg



Boîtier
220 x 170 x
H. 205 mm




Boîtier plastique
160 x 120 x
H. 210 mm



Platine
Ø 200 mm
H. 40 mm




Bande
réfléchissante



Références

Borne flexible Total :	24620 + couleur
Option boîtier :	26350
Option platine :	16848
Option boîtier plastique :	26351



*Jusqu'à épuisement des stocks

2 borne Plus flexible Total

Caractéristiques

- Réalisée en polyéthylène résistant aux UV
- Coloris au choix : voir nuancier
- Absorbe les chocs des véhicules, et récupère intégralement sa position initiale
- Flexible dans sa totalité sans aucunes déformations ou dommages
- Sans entretien
- Équipée de 2 bandes réfléchissantes
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible avec boîtier ou platine (en option)
- Poids : 3,8 kg



Boîtier
220 x 170 x
H. 205 mm




Boîtier plastique
160 x 120 x
H. 210 mm



Platine
Ø 200 mm
H. 40 mm



Bandes
réfléchissantes



Références

Borne Plus flexible Total :	28790 + couleur
Option boîtier :	26350
Option platine :	16848
Option boîtier plastique :	26351



3 borne flexible à 20°

Caractéristiques

- Réalisée en polyéthylène
- Coloris au choix : voir nuancier
- Absorbe les chocs des véhicules et récupère sa forme initiale
- Flexible jusqu'à 20°
- Sans entretien
- Équipée d'une bande réfléchissante
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible avec boîtier ou platine (en option)
- Poids : 2 kg



Boîtier
220 x 170 x
H. 205 mm




Boîtier plastique
160 x 120 x
H. 210 mm



Platine
Ø 200 mm
H. 40 mm




Bande
réfléchissante



Références

Borne flexible à 20° :	16840 + couleur
Option boîtier :	26350
Option platine :	16848
Option boîtier plastique :	26351





Flexible
en totalité

1

2



3



Flexible
jusqu'à 20°

Option : autres RAL, nous consulter


1 borne Marsella

Référence

Borne Marsella : 16910

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire
- Fixation par scellement dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur boîtier (en option)
- Poids : 22 kg




2 borne Vérone

Référence

Borne Vérone : 10730

Caractéristiques

- En fonte ductile finition peinture anti-rouille noire semi-brillante
- À sceller dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur fourreau (voir ci-dessous)
- Poids : 18 kg




3 borne Cordoue

Référence

Borne Cordoue : 10701

Caractéristiques

- En fonte ductile finition peinture noire
- À sceller dans plot béton ou amovible sur fourreau
- Poids : 28 kg




4 fourreau

Référence

Fourreau : 10720

Caractéristiques

- En acier finition peinture anti-rouille noire
- Permet de rendre les bornes Cordoue, Marsella et Vérone amovibles
- Livré avec obturateur pour boucher le passage lors de l'enlèvement de la borne
- Livré avec clé triangle de 11
- À sceller dans plot béton
- Poids : 8 kg




5 borne Esfera

Références

Borne Esfera Ø 400 mm : 10680
Borne Esfera Ø 300 mm : 10690

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire
- Ø 400 mm : haut. hors sol : 396 mm (totale 545 mm)
- Ø 300 mm : haut. hors sol : 288 mm (totale 413 mm)
- Fixation par scellement dans plot béton (non amovible)
- Poids : 22 kg pour le modèle Ø 300 mm / 37 kg pour le modèle Ø 400 mm




6 borne Valencia

Références

Références	Borne	Boîtier
Borne H. 785 mm fixe :	10660	-
Borne H. 785 mm amovible :	10662	10664
Borne H. 570 mm fixe :	10670	-
Borne H. 570 mm amovible :	10671	19000

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire
- Fixation par scellement dans plot béton
- Poids : 12 kg pour le modèle haut. 570 mm / 15 kg pour le modèle haut. 785 mm
- Existe en version amovible sur boîtier




7 borne Via Julia

Références

Références	Borne	Boîtier
Borne Via Julia Ø 190 mm :	16780	18990
Borne Via Julia Ø 290 mm :	16770	18910

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boîtier optionnel avec couvercle (borne Ø 190 mm) ou avec obturateur (borne Ø 290 mm)
- 2 modèles :
 - Ø 190 mm : poids : 17 kg
 - Ø 290 mm : poids : 39 kg





2



1



3



4



5

Ø 300 mm



5

Ø 400 mm



6

H. 580 mm



6

H. 785 mm



7

1 borne Alcala

Références	Borne	Boîtier
Borne Alcala :	17170	18981

Caractéristiques

- Réalisée en fonte, finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- À sceller dans plot béton ou amovible sur boîtier sans obturateur (en option)
- Poids : 16 kg




2 borne Palma de Mallorca

Références	Borne	Boîtier
Borne Palma de Mallorca :	16930	19040
Borne Palma de Mallorca flexible :	16940	-

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boîtier avec couvercle (en option)
- Modèle flexible par ressort résistant aux impacts
- Poids : 17 kg (fixe) / 20 kg (flexible)




3 borne Sant Feliu

Références	Borne	Boîtier
Borne Sant Feliu H. 700 mm :	16810	
Borne Sant Feliu H. 880 mm :	16800	

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- À fixer au sol
- 2 modèles :
 - haut. 700 mm, poids : 17 kg
 - haut. 880 mm, poids : 22 kg




4 borne Sant Feliu mémoire de forme

Référence	Borne	Boîtier
Borne Sant Feliu mémoire de forme :	20350	

Caractéristiques

- Réalisée en polyéthylène, coloris gris
- Flexible à 20°, commence à se plier lorsque la pression est supérieure à 150 kg
- Récupère intégralement sa forme initiale
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 2 kg




5 borne Barcelona

Références	Borne	Boîtier
Potelet Barcelona Ø 89 mm :	15240	-
Potelet Barcelona Ø 89 mm avec boîtier :	16850	-
Borne Barcelona Ø 200 mm :	15250	15252

Caractéristiques

- En acier, avec finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- Gorge avec cerclage inox
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boîtier (en option)
- Modèle Ø 89 mm : poids : 7 kg
- Modèle Ø 200 mm, poids : 17 kg




6 borne Sant Cugat

Références	Borne	Boîtier
Borne Sant Cugat Ø 90 mm :	17160	17161
Borne Sant Cugat Ø 162 mm :	17150	18970

Caractéristiques

- Corps réalisé en acier finition oxiron, tête en acier inoxydable 304
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boîtier (en option)
- 2 modèles :
 - Ø 162 mm : haut. hors-sol : 600 mm, poids : 13 kg
 - Ø 90 mm : haut. hors-sol : 850 mm, poids : 3,7 kg





1



2

Modèle
flexible

3



4



5

Ø 200 mm



5

Ø 89 mm



5

Ø 89 mm
avec boîtier

6

Ø 162 mm



6

Ø 90 mm

1

poteau Esquilrol

Référence

Poteau Esquilrol : **24570 + couleur**

Caractéristiques

- Réalisé en acier Ø 76 mm finition peinture époxy cuite au four coloris au choix (voir nuancier). Autres RAL en option, nous consulter
- À sceller dans plot béton avec tige de fer
- Poids : 7 kg
- Boule soudée au tube

Couleurs

● RAL 9005 ● RAL 5010 ● RAL 3004 ● RAL 8017 ● RAL 6005



2


borne Aqualata

Référence

Borne Aqualata : **17100**

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire oxyron. Autres RAL en option, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton
- Hauteur totale 990 mm
- Poids : 27 kg



3


borne Badalona

Références

	Borne	Boîtier
Borne Badalona Ø 100 mm :	16880	19020
Borne Badalona Ø 200 mm :	16900	-

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire oxyron. Autres RAL en option, nous consulter
- Ø 100 mm : haut. totale 1000 mm
- À fixer au sol par platine 200 x 200 mm, 4 perforations de 12
- Poids : 22 kg
- Ø 200 mm : haut. totale : 1016 mm
- Fixation par scellement direct dans plot béton
- Poids : 48 kg



4


borne Tubo

Références

	Borne	Boîtier
Borne Tubo :	17050	18960

Caractéristiques

- Réalisée en acier avec finition peinture époxy cuite au four coloris noir. Autres RAL en option, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur boîtier (en option)
- Ø 102 mm, hauteur totale 1005 mm
- Poids : 5 kg



5


borne Duna

Références

	Borne	Boîtier
Borne Duna fixe :	17051	-
Borne Duna amovible :	17054	17053

Caractéristiques

- Réalisée en acier avec finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- Tête en acier inoxydable 304
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boîtier (en option)
- Poids : 3,6 kg



6


borne Pllona Grey

Références

	Borne	Boîtier
Borne Grey :	17140	17141

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire oxyron. Autres RAL en option, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boîtier (en option)
- Hauteur totale 1002 mm, profil HEB-100
- Poids : 21 kg





1



2



3



4



5



6

1 barrière Hambourg

Références

Barrière Hambourg : **10790 + couleur**
Amovibilité - Kit serrure : **10724**

Caractéristiques



- Structure en acier finition peint sur zinc
- 3 coloris au choix : vert RAL 6005, rouge RAL 3004 ou noir RAL 9005
- Perforation Ø 10 mm pour passage fer tor pour scellement
- À sceller
- Poids : 12 kg
- épaisseur tube : 1,8 mm
- Autres coloris, nous consulter

Kit serrure

Réf. 10724



Main courante



RAL 6005

RAL 3004

RAL 9005

3 RAL en stock, possibilité tout RAL

2 poteau Cadix

Références

Poteau Cadix : **10800 + couleur**
Poteau Cadix autres RAL: **10816 + couleur**
Poteau Cadix PMR* couleur : **10814 + couleur**
Amovibilité - Fourreau simple : **10723**
Amovibilité - Serrure : **10726**

Caractéristiques

- En acier zingué épaisseur 3,2 mm, finition peinture poudrée polyester

MODÈLE STANDARD :

- Tige de scellement Ø 12 mm, longueur 110 mm
- À sceller
- 3 coloris au choix : vert RAL 6005, rouge RAL 3004 ou noir RAL 9005
- Tête boule en fonte Ø 90 mm
- Hauteur totale : 1300 mm
- Poids : 8,7 kg
- Autres coloris en option, nous consulter


MODÈLE PMR* :

- Bicolore, RAL au choix
- Hauteur totale : 1500 mm
- Poids : 10 kg

Fourreau simple
Réf. 10723



Kit serrure avec
clé triangle de 11
EN STOCK
Réf. 10726



RAL 6005

RAL 3004

RAL 9005

Version PMR*

* Adapté aux personnes à mobilité réduite



2
Poteau
PMR*




2

1 barrière Halle

Caractéristiques

- Structure en acier massif finition phosphatation et thermolaquage coloris noir RAL 9005 avec piètement double renforcé, 60 x 12 mm
- Main courante moulurée 40 x 10 mm, 2 crosses
- Montant fer plat 30 x 12 mm
- Hauteur après scellement : 950 mm
- Poids : 11 kg (long. 25 cm), 14 kg (long. 50 cm), 22 kg (long. 100 cm) et 40 kg (long. 200 cm)
- À sceller
- Options : barrière sans crosse ou avec une crosse (droite ou gauche), nous consulter



* Prévoir 2 options double rosaces pour barrières long. 200 cm

Références

Barrière Halle long. 25 cm :	10783
Barrière Halle long. 50 cm :	10782
Barrière Halle long. 100 cm :	10774
Barrière Halle long. 200 cm :	10781
Option double rosaces* :	10784




Option rosace Ø 10 cm

2 barrière Odéon

Caractéristiques

- Structure en tube acier Ø 40 mm, épaisseur 2 mm, finition primaire époxy antirouille et peinture polyester
- Lisse 30 x 20 mm, épaisseur 2 mm
- Piètement renforcé au niveau du sol, ép. 4 mm
- Poids : 13,5 kg (long. 100 cm), 15 kg (long. 150 cm)
- Fixation par scellement dans plot béton

Couleurs



Références

Barrière Odéon - long. 100 cm :	30050 + couleur
Barrière Odéon - long. 150 cm :	30060 + couleur
Option platine :	21740
Option fourreau simple - lot de 2 :	21750
Option kit d'amovibilité :	21760

Fourreaux
simples
Réf. 21750



Kit serrure
avec clé de
déverrouillage
Réf. 21760




3 barrière Vauban

Caractéristiques

- Structure en tube acier, finition primaire époxy antirouille et peinture polyester
- Options : platines, fourreau amovible simple ou avec verrouillage, grille de protection, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton

Couleurs



Références

Barrière Vauban - long. 150 cm :	21720 + couleur
Barrière Vauban - long. 110 cm :	21730 + couleur
Option platine :	21740
Option fourreau simple - lot de 2 :	21870
Option kit d'amovibilité :	21880

Fourreaux
simples
Réf. 21870



Kit serrure
avec clé de
déverrouillage
Réf. 21880




4 barrière Le Nôtre

Caractéristiques

- Structure en tube acier Ø 40 mm, épaisseur 2 mm, finition primaire époxy antirouille et peinture polyester
- Piètement renforcé au niveau du sol, ép. 4 mm
- Options : platines, fourreau amovible simple ou avec verrouillage, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton

Couleurs



Références

Barrière Le Nôtre - long. 150 cm :	21770 + couleur
Option platine :	21740
Option fourreau simple - lot de 2 :	21750
Option kit d'amovibilité :	21760

Fourreaux
simples
Réf. 21750




Kit serrure
avec clé de
déverrouillage
Réf. 21760





1
50 cm


1
100 cm




2




1
200 cm



3
long. 150 cm



4



3
long. 110 cm

1 barrière de police 14 barreaux




Référence

Barrière 14 barreaux : 11170

Caractéristiques

- En acier galvanisé à chaud
- 14 barreaux
- Cadre percé en haut et en bas
- Barreaux prisonniers du cadre puis soudés pour une très grande rigidité de l'ensemble
- Plaque d'identification en tôle d'acier soudée sur les barreaux
- Système d'accroche universel réalisé en fer plat permettant de s'adapter aux modèles de barrières existants

Stockage au carré



2 barrière de police 18 barreaux



Référence

Barrière 18 barreaux : 11160

Caractéristiques

- En acier galvanisé à chaud
- 18 barreaux
- Cadre percé en haut et en bas
- Barreaux prisonniers du cadre puis soudés pour une très grande rigidité de l'ensemble
- Plaque d'identification en tôle d'acier soudée sur les barreaux
- Système d'accroche universel réalisé en fer plat permettant de s'adapter aux modèles de barrière existants

Stockage au carré





3 remorque porte-barrières

Références

Remorque porte-barrières : 22430
Roue de secours : 22440
Forfait immatriculation : 22450
Carte grise : 22451

Caractéristiques

- Capacité : 40 barrières 2 m ou 38 barrières 2,5 m
- Structure mécano-soudée, finition galvanisée à chaud
- Composée d'un châssis longerons/traverses et d'un portique central pour charger et décharger les barrières latéralement
- Essieu Alko 1 x 750 kg
- Charge utile 560 kg
- Timon en V fixe non freiné, attelage boule Ø 50 mm
- Roue jockey automatique Ø 60 mm et roues sous plateau avec pneumatiques 155/70R13 (passage de roue)
- Feux encastrés norme CE
- 2 sangles à cliquet + 4 anneaux d'arrimage (fournis)
- Option : roue de secours et gestion administrative de l'immatriculation, timon V freiné, timon réglable freiné ou non freiné
- Cette remorque se tracte avec un permis B
- Transport en sus, nous consulter





4 palette porte-barrières

Référence

Palette porte-barrières : 26760-02

Caractéristiques

- Structure galvanisée à chaud, entièrement soudée
- Résistante aux intempéries
- Offre un gain de temps et de place et moins de fatigue pour les opérateurs
- Base rehaussée pour la dépose de barrières
- Munie d'une barre antivol cadenassable (cadenas non fourni)
- Capacité : 20 à 25 barrières selon modèle et mode de rangement
- Charge admissible : 300 kg. Gerbage 2 sur 1
- Manipulable au gerbeur ou chariot élévateur
- Réhausse en tube Ø 34 mm amovibles pour chargement et déchargement rapides
- Poids : 44 kg





1

Barrière 14 barreaux



2

Barrière 18 barreaux



3

Remorque pour

40 barrières long. 2 m
38 barrières long. 2,5 m



4

Palette porte barrières

1 kit ralentisseur


Caractéristiques

- Bonne visibilité de jour comme de nuit grâce aux yeux de chat
- Résistance à l'écrasement jusqu'à 40 tonnes
- Installation définitive ou temporaire aisée
- Caoutchouc profilé très résistant, couleurs teintées dans la masse
- Surface rainurée pour drainer l'eau et permettre une meilleure accroche des pneumatiques
- Fixation par chevillage avec boulons à expansion sur un sol béton ou par scellement chimique sur un sol type bitume
- Poids :
 - paire éléments rectangulaires : 14,5 kg
 - paire éléments 1/2 ronds : 3,6 kg
 - boulon à expansion : 0,10 g
- Sans passe câble



Références


Paire de modules rectangulaires 1 jaune + 1 noir : **10810**
 Paire 1/2 ronds 1 jaune + 1 noir : **10820**
 Boulon à expansion : **10830**



2 coussin berlinois

Caractéristiques


- Ralentit le trafic automobile, camionnettes et camions sans gêner la circulation des bus
- Réalisé en caoutchouc vulcanisé
- SRT moyenne : 0,73
- Bandes rétro réfléchissantes blanches avant et arrière
- Dimensions d'une pièce : long. 100 x larg. 90 x haut. 6,5 cm
- Dimensions totales : long. 300 x larg. 180 x haut. 6,5 cm
- Composé de 6 éléments
- Couleur : rouge ou noir
- Poids : 300 kg
- Accessoires fournis : "H" de liaisons métalliques pour sécuriser la liaison entre les éléments, capuchons pour boucher les ouvertures des fixations et chevilles pour fixation au sol



Références

Coussin berlinois rouge : **10843**
 Coussin berlinois noir : **15300**



Conforme aux recommandations du CEREMA (ancien CERTU)



3 séparateur de voies

Caractéristiques

- En plastique 100 % recyclé
- Bande supérieure et motifs de chaque côté (rayons) réfléchissants coloris blanc
- Forme large et lisse permettant un appui stable aux cyclistes
- À sceller avec vis d'ancrage non fournies
- Poids : 6,40 kg




Référence

Séparateur de voies : **27010**

4 bloc parking Simple


Caractéristiques

- Réalisé en tube acier galvanisé Ø 38 mm avec 2 bandes réfléchissantes (à coller)
- Verrouillage simple et efficace par cadenas (fourni avec 2 clés différentes)
- À fixer
- Poids : 4 kg
- Pose rapide et facile avec 6 vis et chevilles fournies



Référence


Bloc parking Simple : **11060**



5 bloc parking Europe


Caractéristiques

- Réalisé en acier galvanisé avec 2 bandes réfléchissantes (à coller)
- Clés différentes
- Arceau en tube Ø 50 mm monté sur des sabots en fonte d'aluminium, pied en tube carré 50 x 50 mm
- Verrouillage par serrure cylindre européen (3 clés fournies), ce modèle permet une fermeture automatique sans l'utilisation des clés (serrure à clavette)
- À fixer
- Poids : 12 kg
- Pose rapide et facile avec 12 vis et chevilles fournies



Référence

Bloc parking Europe : **11050**





1 support cycles Ovalle et S

Caractéristiques


- En acier zingué finition peinture époxy (voir RAL)
- Poteau central Ø 76 mm
- 2 modèles avec chacun 2 finitions possibles :
 - Tête boule : hauteur 130 ou 150 cm
 - Tête « bombée » : hauteur 122 cm
- Arceau Ø 42 (ovalle) et Ø 48 mm (forme "S")
- À sceller
- Poids :
 - Hauteur 130 cm (tête boule) : 13 kg
 - Hauteur 150 cm (tête boule) : 15 kg
 - Hauteur 122 cm (tête « bombée ») : 11 kg
- Option : platine 100 x 100 x ép. 8 mm - 4 perforations Ø 8 mm

Couleurs




Références


Support cycles forme "S"	Haut. 130 cm	Tête boule :	21000 + couleur
Support cycles forme "S"	Haut. 150 cm	Tête boule :	21003 + couleur
Support cycles forme "S"	Haut. 122 cm	Tête bombée :	21006 + couleur
Support cycles Ovalle	Haut. 130 cm	Tête boule :	21009 + couleur
Support cycles Ovalle	Haut. 150 cm	Tête boule :	21012 + couleur
Support cycles Ovalle	Haut. 122 cm	Tête bombée :	21015 + couleur
Option platine pour support "S" ou Ovalle :			
			21018




Tête bombée



Tête boule



Tête bombée





Tête boule

2 support cycles

Caractéristiques

- En acier galvanisé à chaud
- Arceau cintré en acier plein Ø 12 mm
- Traverse 30 x 30 mm
- Côté en cornière 30 x 30 mm avec perçage Ø 13 mm pour fixation
- Poids :
 - 3 places : 7,3 kg
 - 5 places : 11,8 kg





Références

Support cycles 3 places :	11070-01
Support cycles 5 places :	11080-02

3 support cycles Copenhague

Caractéristiques

- Réalisé en acier galvanisé à chaud
- Arceaux cintrés Ø 14 mm
- 6 places
- À fixer au sol par vis d'ancrage
- Poids : 27 kg



Référence

Support cycles Copenhague :	15540
-----------------------------	--------------

4 support cycles Tourmalet

Caractéristiques



- En acier finition primaire époxy anti-ruggine et peinture polyester
- Poteau Ø 80 mm
- Arceau cintré Ø 25 mm
- Pommeau comète
- Poids :
 - 4 places simple face : 12 kg
 - 5 places simple face : 16 kg
 - 4 places double face : 16 kg
 - 5 places double face : 21 kg
- À sceller
- Option platine, nous consulter

Couleurs



Références

Support cycles 4 places simple face :	30110 + couleur
Support cycles 5 places simple face :	30120 + couleur
Support cycles 2 x 4 places double face :	30130 + couleur
Support cycles 2 x 5 places double face :	30140 + couleur





1 Forme "S"
Tête bombée



1 Ovalie
Tête bombée




1 Ovalie
Tête boule



1 Forme "S"
Tête boule



2



3



4



Finition avec
pommeau boule,
nous consulter

1 abri Sienne

Caractéristiques


- Modèle simple 2,5 x 2,5 m : 6 vélos
- Modèle simple 4 x 2,5 m : 9 vélos ou 4 motos
- Modèle double côte à côte 8 x 2,5 m : 18 vélos ou 8 motos
- Structure : poteaux, traverses et longerons en tube acier galvanisé 60 x 60 mm, arceaux de toiture 60 x 30 mm
- Finition peinture polyester thermodurcissable anti-UV, coloris au choix : voir nuancier
- Pieds réglables sur platines 175 x 175 mm
- Visserie en acier inoxydable
- Toit : couverture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, épaisseur 6 mm
- Habillage : fond et côtés en verre trempé « securit » clair, épaisseur 5 mm
- Fixation par vis d'ancrage sur dalle ou plots béton ou par résine chimique avec tiges filetées
- Plan d'implantation sur demande
- Supports cycles, nous consulter

Couleurs



Références

Abri Sienne simple 2,5 x 2,5 m :	27240
Abri Sienne simple 4 x 2,5 m :	27260
Abri Sienne double 8 x 2,5 m :	27280



2 abri Crémone

Caractéristiques


- Modèle simple : 10 vélos ou 4 motos maxi
- Modèle double : 20 vélos ou 8 motos maxi
- Structure : poteaux en tube acier galvanisé, 60 x 60 mm. Traverses et rives en acier plié et lisse de protection en tube acier Ø 40 mm en fond
- Finition peinture polyester thermodurcissable anti-UV, coloris au choix voir nuancier
- Pieds réglables en hauteur
- Visserie anticorrosion
- Toit : couverture arrondie 2 faces en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, pincées entre les arceaux
- Habillage : fond et côtés en verre trempé clair "securit" 8 mm, fixé par vis poêlier, canon nylauto et joint poli industriel
- Fixation par platines en base ou par scellement dans plots béton
- Plan d'implantation sur demande

Couleurs



Références

Abri Crémone simple 4,1 x 2,4 m :	22520
Abri Crémone double 8,1 x 2,4 m :	22580



3 abri Brindisi

Caractéristiques

- Modèle simple : 9 vélos ou 4 motos maxi pour modèle long. 4,4 x 2,4 m
- Structure : poteaux et traverses en bois traité autoclave, 90 x 90 mm et 140 x 60 mm
- Lisse de protection en tube acier Ø 40 mm en fond
- Pieds réglables en hauteur
- Visserie anticorrosion
- Toit : couverture arrondie 2 faces en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, pincées entre les arceaux
- Habillage : fond et côtés en verre trempé clair "securit" 8 mm, fixé par vis poêlier, canon nylauto et joint poli industriel
- Fixation par platines en base ou par scellement dans plots béton
- Plan d'implantation sur demande


Structure



Pin traité autoclave

Références

Abri Brindisi simple 4,4 x 2,4 m :	22640
Abri Brindisi double 8,5 x 2,4 m :	22660






1 grille d'arbre Estadi

Références

	Grille	Cadre
Grille d'arbre Estadi 786 x 786 mm :	17470	19441
Grille d'arbre Estadi 975 x 975 mm :	17460	19440

Caractéristiques

- En fonte, avec traitement anti-rouille bi-couche finition peinture oxiron noir
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- Épaisseur : 30 mm
- 2 modèles :
 - Dimensions extérieures : 97,5 x 97, cm. Dimensions intérieures : 71 x 71 cm ou 47 x 47 cm. Poids : 68 kg
 - Dimensions extérieures : 78,5 x 78, cm. Dimensions intérieures : 57 x 57 cm ou 37,5 x 37,5 cm. Poids : 43 kg




2 grille d'arbre Impu

Références

	Grille	Cadre
Grille d'arbre Impu :	17490	19560

Caractéristiques

- En fonte finition peinture oxiron
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- Dimensions extérieures : 97,2 x 98,2 cm
- Ø intérieur : 45 cm
- Épaisseur : 26 mm
- Perforation : 19,5 mm de large
- Poids : 45 kg




3 grille d'arbre Cuadrado

Références

	Grille	Cadre
Grille d'arbre 780 x 780 mm :	17020	19460
Grille d'arbre 980 x 980 mm :	16990	19450
Grille d'arbre 1192 x 1192 mm :	17010	19470

Caractéristiques

- En fonte finition peinture oxiron noir
- Traitement anti-rouille bi-couche
- Composée de 2 ou 4 éléments selon modèle (visserie pour assemblage non fournie)
- 3 modèles :
 - Dimensions extérieures : 78 x 78 cm Ø intérieur : 42,5 cm Épaisseur : 26 mm Poids : 36 kg
 - Dimensions extérieures : 98 x 98 cm Ø intérieur : 45 cm Épaisseur : 26,5 mm Poids : 50 kg
 - Dimensions extérieures : 119,2 x 119,2 cm Ø intérieur : 78 cm Épaisseur : 20 mm Poids : 69 kg
- Option : cadre acier




4 grille d'arbre Circular

Références

	Grille	Cadre
Grille d'arbre Ø 1004 mm :	16980	19580
Grille d'arbre Ø 1255 mm :	16970	19600
Grille d'arbre Ø 1254 mm :	16960	19590

Caractéristiques

- En fonte finition peinture oxiron noir
- Traitement anti-rouille bi-couche
- Composée de 4 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- 3 modèles :
 - Ø extérieur : 125,5 cm Ø intérieur : 79,5 cm Épaisseur : 27 mm Poids : 71 kg
 - Ø extérieur : 125,4 cm Ø intérieur : 45 cm Épaisseur : 28 mm Poids : 72 kg
 - Ø extérieur : 100,4 cm Ø intérieur : 46,2 cm Épaisseur : 20 mm Poids : 48 kg




5 grille d'arbre Religa

Références

	Grille	Cadre
Grille d'arbre Religa 500 x 500 mm :	16550	19480
Grille d'arbre Religa 600 x 600 mm :	16560	19490
Grille d'arbre Religa 700 x 700 mm :	16570	19500
Grille d'arbre Religa 800 x 800 mm :	16580	19510
Grille d'arbre Religa 900 x 900 mm :	16590	19520
Grille d'arbre Religa 1000 x 1000 mm :	16600	19530
Grille d'arbre Religa 1100 x 1100 mm :	16610	19540
Grille d'arbre Religa 1200 x 1200 mm :	16620	19550

Caractéristiques

- En acier galvanisé à chaud
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- Ø intérieur : 30 cm
- Épaisseur : 30 mm
- 8 modèles :
 - 50 x 50 cm, poids : 4,6 kg
 - 60 x 60 cm, poids : 7,8 kg
 - 70 x 70 cm, poids : 9,3 kg
 - 80 x 80 cm, poids : 13 kg
 - 90 x 90 cm, poids : 16 kg
 - 100 x 100 cm, poids : 20 kg
 - 110 x 110 cm, poids : 24 kg
 - 120 x 120 cm, poids : 28 kg
- Disponible avec un socle galvanisé, nous consulter




6 grille d'arbre Niu


Références

	Grille	Cadre
Grille d'arbre Niu 794 x 794 mm :	17530	19420
Grille d'arbre Niu 1000 x 1000 mm :	17520	19430


Caractéristiques

- Grille avec perforations ne dépassant pas les 10 x 30 mm conformément à la réglementation
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- 2 modèles :
 - Modèle 79,4 x 79,4 cm, réalisé en fonte épaisseur 27 mm Ø intérieur : 30 cm Poids : 31 kg
 - Modèle 100 x 100 cm, réalisé en fonte épaisseur 27 mm, finition peinture oxiron Ø intérieur : 30 cm Poids : 47 kg







1




2



780 x 780 mm




980 x 980 mm




1192 x 1192 mm


3



Ø 1255 mm




Ø 1254 mm




Ø 1004 mm

4



5



6



1 fontaine Galdana / grille fonte

Référence

Fontaine Galdana / grille fonte : **24490**

Caractéristiques

- Corps en acier 160 x 160 mm, avec finition peinture époxy gris martelé ép. 4 mm
- Robinet en laiton temporisé à bouton poussoir chromé
- Livrée avec grille d'écoulement en fonte
- Hauteur totale : 1004 mm
- Hauteur robinet : 754 mm
- À sceller
- Poids : 32 kg





2 fontaine Galdana / grille acier

Référence

Fontaine Galdana / grille acier : **24460**

Caractéristiques

- Corps en acier 160 x 160 mm, avec finition peinture époxy gris martelé ép. 4 mm
- Robinet en laiton temporisé à bouton poussoir chromé
- Livrée avec grille d'écoulement en acier galvanisé
- Hauteur totale : 1004 mm
- Hauteur robinet : 754 mm
- À sceller
- Poids : 32 kg



3 fontaine Galdana double




Référence

Fontaine Galdana double - grille fonte : **24480**

Fontaine Galdana double - grille acier : **24470**

Caractéristiques

- Corps en acier 160 x 160 mm, avec finition peinture époxy gris martelé ép. 4 mm
- Robinet en laiton temporisé à bouton poussoir chromé
- Livrée avec grille d'écoulement en fonte ou en acier
- Hauteur totale : 1004 mm
- Hauteur robinet : 754 mm
- À sceller
- Poids : 50 kg (grille en fonte), 40 kg (grille en acier)





4 fontaine Galdana en plastique

Référence

Fontaine Galdana en plastique : **31640 + couleur**

Caractéristiques

- Corps en polyéthylène moyenne densité (MDPE) et 100 % recyclable, traité anti-UV, coloris gris RAL 7021 ou corten RAL 8017
- Robinet en laiton chromé finition poli brillant temporisé à bouton poussoir avec régulation de débit
- Livrée avec grille d'écoulement en acier galvanisé et robinet de vidange
- Hauteur totale : 1005 mm
- Hauteur robinet : 771 mm
- À fixer au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 10 kg



Couleurs


● RAL 8017 ● RAL 7021



1 fontaine Miniminus


Caractéristiques

- Fontaine adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Corps en acier peint avec finition peinture époxy gris martelé et bac en acier inoxydable finition satinée
- 1 robinet temporisé à bouton poussoir chromé
- Fixation sur platine
- Dimensions : larg. 447 x haut. totale 806 mm
- Poids : 24 kg



Référence


Fontaine Miniminus : 15310



2 fontaine Minus


Caractéristiques

- Corps en acier avec finition peinture époxy gris martelé et bac en acier inoxydable finition satinée
- 2 robinets temporisés à bouton poussoir dont 1 adapté aux personnes à mobilité réduite
- Fixation par platine
- Dimensions : larg. 697 x haut. totale 1135 mm
- Poids : 28 kg



Référence



Fontaine Minus : 18850



3 fontaine Villa olimpica

Caractéristiques

- En acier, finition peinture cuite au four oxiron
- Robinet temporisé avec bouton poussoir en laiton chromé avec plaque en acier inoxydable
- Livrée avec grille en fonte Ø 1250 mm, épaisseur 32 mm
- À sceller
- Dimensions : Ø 300 x haut. totale 1100 mm
- Poids : 151 kg




Référence

Fontaine Villa olimpica : 18840

4 fontaine Vendôme


Caractéristiques

- En acier avec finition peinture époxy gris martelé
- Robinet temporisé à bouton poussoir en laiton chromé
- Livrée avec grille d'écoulement en fonte (existe avec grille acier, nous consulter)
- À sceller
- 3 modèles :
 - Modèle ¼ grille : Dimensions grille : 731 x 355 mm, Hauteur totale : 1004 mm, Hauteur robinet : 771 mm, Poids : 35 kg
 - Modèle grille complète 1 ou 2 robinets : Hauteur totale : 1021 mm, Hauteur robinet : 797 mm, Dimension grille : Ø 1013 mm, Poids : 86 kg (1 robinet), 91 kg (2 robinets)



Références

Fontaine complète + 1 robinet : 16320
Fontaine complète + 2 robinets : 16330
Fontaine 1/4 grille : 16310






1 fontaine Alvim


Caractéristiques

- En polyéthylène moyenne densité (MDPE), 100 % recyclable, traité anti-UV
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Écologique, sans entretien, anti-graffitis
- Avec 2 robinets (version avec 1 robinet, nous consulter)
- À fixer au sol
- Poids : 8 kg



Référence

Fontaine Alvim : 26740 + couleur




Couleurs

● RAL 1021 ● Corten ● RAL 6029 ● RAL 5005 ● Orange ● RAL 3020 ● Cobalt ● RAL 7021 ● Vert acide ● Violet

2 fontaine Romantica


Caractéristiques

- Corps en fonte avec finition peinture époxy noire
- Robinet en laiton chromé à bouton poussoir
- Fixation au sol par vis d'ancrage
- Dimensions : larg. 635 x haut. totale 1162 mm
- Poids : 100 kg



Référence


Fontaine Romantica : 15710



3 fontaine Castellana

Caractéristiques

- Corps en fonte avec finition peinture époxy noire avec traitement anti-rouille bi-couche
- Robinet en laiton chromé temporisé à bouton poussoir
- Fixation au sol par vis d'ancrage
- Dimensions : Ø 340 x prof. 568 x haut. 1380 mm
- Hauteur robinet : 924 mm
- Poids : 117 kg




Référence

Fontaine Castellana : 16340

4 fontaine Portal


Caractéristiques

- Corps en fonte avec finition peinture époxy noire
- Robinet en laiton chromé à bouton poussoir
- Fixation murale
- Dimensions : larg. 474 x prof. 465 x haut. totale 796 mm
- Hauteur robinet : 646 mm
- Poids : 77 kg



Référence

Fontaine Portal : 16190





1 Jardinière Alvium

Références


Jardinière Alvium Ø 80 cm : **29060 + couleur**
 Jardinière Alvium Ø 100 cm : **29070 + couleur**
 Jardinière Alvium Ø 120 cm : **29080 + couleur**

Couleurs



Caractéristiques

- Réalisée en polyéthylène moyenne densité traité anti-UV, 100 % recyclable, coloris au choix (voir nuancier)
- Sans entretien et anti-graffiti
- 3 modèles :
 - Capacité : 200 litres
Ø extérieur : 80 cm
Poids : 8 kg
 - Capacité : 370 litres
Ø extérieur : 100 cm
Poids : 15 kg
 - Capacité : 670 litres
Ø extérieur : 120 cm
Poids : 25 kg



2 Jardinière Héra


Référence

Jardinière Héra : **22320 + couleur**



Caractéristiques

- En béton armé, finition gris sablé ou ocre sablé
- Trou en fond de jardinière pour l'évacuation de l'eau
- Capacité : 80 litres
- Poids : 136 kg
- Transport en sus, nous consulter

Finitions au choix




Autres coloris, voir page 46



3 Jardinière Futura

Caractéristiques

- En polyéthylène, coloris au choix, voir nuancier
- Trou en fond de jardinière pour l'évacuation de l'eau
- Capacité : 182 litres
- Poids : 8,5 kg



Référence

Jardinière Futura : **17690 + couleur**

Les autres produits disponibles en plastique 100% recyclable :



Bancs associés :
voir p. 32, 34, 36




Corbeilles associées :
voir p. 70, 72

4 Jardinière Ona

Caractéristiques

- En fonte, finition peinture époxy coloris noir oxyron
- Dimensions :
 - 70 x 70 x haut. 50 cm ; 145 kg
 - 75 x 45 x haut. 40 cm ; 92 kg
 - 100 x 35 x haut. 40 cm ; 95 kg




Références

Jardinière Ona 1000 x 350 mm : **17570**
 Jardinière Ona 700 x 700 mm : **17580**
 Jardinière Ona 750 x 450 mm : **17590**

5 Jardinière Heba

Caractéristiques

- En polyéthylène moyenne densité (MDPE) 100 % recyclable, traité anti-U.V.
- Longueur : 50 ou 200 cm, ou version courbe 45°
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux produits chimiques et aux impacts
- Anti graffitis
- Monobloc
- Livrée montée
- À fixer au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids :
 - longueur 50 cm : 7 kg
 - longueur 200 cm : 29 kg
 - courbe 45° : 7,2 kg



Références

Jardinière Heba long. 200 cm : **29880 + couleur**
 Jardinière Heba long. 50 cm : **29890 + couleur**
 Jardinière Heba courbe 45° : **29900 + couleur**

Couleurs



1 Ø 80 cm

1 Ø 100 cm

1 Ø 120 cm



2



4



Version
polyéthylène,
nous consulter



3 RAL 3020




5

1 abri bus Lancelot


Caractéristiques

- En Pin du Nord traité autoclave classe IV sans C.C.A. (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic)
- Panneau pré-monté avec paroi en clin épaisseur 21 mm traité autoclave classe III sans C.C.A. sur cadre section 68 x 45 mm
- Toiture en tôle ondulée coloris tuile orangée à visser sur structure avec vis de bardage auto perforant fourni
- Vitre en polycarbonate épaisseur 6 mm
- Banc à fixer sur toute la longueur de l'abri
- Bandeau en compact coloris voir nuancier
- Fixation par équerres sur dalle béton ou plot béton
- Livré prêt à monter avec visserie inox A2 et notice de montage
- Option : possibilité de gravure du bandeau

Couleurs bandeau



Option gravure



Références

Abri Lancelot 2 m - bandeau vert RAL 6010 :	22350
Abri Lancelot 3 m - bandeau vert RAL 6010 :	22351
Abri Lancelot 2 m - bandeau autre :	22352
Abri Lancelot 3 m - bandeau autre :	22353
Option gravure 20 lettres maxi :	22354
Option gravure 21 à 40 lettres :	22355

2 abri voyageur Vittoria


Caractéristiques

- Structure : poteaux et traverses en pin lamellé collé traité autoclave classe IV. Finition lasuré naturel. Pieds réglables en hauteur sur platine (20 x 20 cm). Visserie anticorrosion
- Toit : couverture arrondie 2 faces en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, pincées entre les arceaux
- Habillage : fond et côtés en verre trempé clair "sécurité" 8 mm, fixé par vis poêlier, canon nylauto et joint poli industriel
- Fixation par vis d'ancrage ou résine chimique.
- Poids : long. 3 m : 350 kg ; long. 4,5 m : 450 kg
- Plan d'implantation sur demande

Structure



Pin traité autoclave



Références

Abri Vittoria 3 x 1,5 m :	22680
Abri Vittoria 4,5 x 2,5 m :	22700

3 abri voyageur Viareggio

Caractéristiques


- Profil en acier galvanisé épaisseur 2,5 mm, finition peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV, voir nuancier
- Ossature en tube carré (avec 2 ailes de 30 mm) soudé sur platine 200 x 200 mm, épaisseur 5 mm (réglables dans les poteaux), avec fixation par tiges filetées (2 par platines)
- Couverture en polycarbonate alvéolaire anti-UV, épaisseur 4,5 mm, avec chéneaux récupérant les eaux de pluie. Bardage en verre trempé sécurité épaisseur 5 mm, posé en appui sur feuillure
- Traverses en tube 60 x 35 mm (1 aile de 25 mm) et longerons 60 x 40 mm (avec 1 aile de 35 mm).
- Équerre de renfort reliant les traverses aux poteaux.
- Visserie inox
- Fixation par platines
- Livré prêt à monter avec notice de montage et visserie
- Poids : long. 2,5 m : 285 kg ; long. 3,83 m : 385 kg
- Plan d'implantation sur demande


Couleurs



Références

Abri Viareggio 2,5 x 1,33 m :	22720
Abri Viareggio 3,83 x 1,33 m :	22740







ZI de la Noue Grenet
85170 Les Lucs sur Boulogne

02 51 05 10 11
adv@transaxe.net



www.transaxe.fr